


ROCK SAFETY®

Our Mission: Your Protection.



INSPIRÁCIÓ '22/23

MIÉRT A ROCK SAFETY®?

26
ORSZÁG

Ideális földrajzi helyzetünknek köszönhetően rendkívül jó logisztikai adottságokkal rendelkezünk, egész Európát gyorsan és megbízhatóan tudjuk elérni. Jelenleg 26 országba exportáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat, a számuk évről-évre dinamikusan nő.

5.500 m²-es raktárkapacitásunkkal évente több mint 2.000 partnert szolgálunk ki.

>2.000
PARTNER

<0,1%
REKLAMÁCIÓS RÁTA

0,1% alatti reklamációs ráta, 100%-os vevőelégedettséggel kezelve.

Több mint 700 év felhalmozott szaktudással rendelkezünk (a kollégák professzionális tapasztalatait összeadva).

>700
ÉV



Olvassa le a QR-kódot a céges bemutatkozó videóhoz!



ROCKSAFETY APP.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Find us on:
facebook
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL

Kiadja: ROCK SAFETY Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

E-mail: webshop@rocksafety.com

Web: <https://rocksafety.com>

Az esetleges tévedésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő termékképek csak illusztrációk, a valóságban egyes részek eltérhetnek.

© 2021 ROCK SAFETY®
Minden jog fenntartva.



Molnár László
ügyvezető

TISZTELT PARTNEREINK!

25 éves szakmai múlttal a háta mögött a ROCK SAFETY® egy Európa-szerte ismert és kedvelt márkát épített fel **az egyéni védőeszközök piacán**. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal **a teljes ellátási láncot le tudjuk fedni** Magyarországon és export piacainkon. Jelenleg **26 országba** juttatjuk el termékeinket, az export országok száma évről évre dinamikusan nő.

A ROCK SAFETY® termékek szigorú minőség-ellenőrzés mellett készülnek saját hazai üzemünkben vagy a távol-keleti gyártás során. A szerteágazó piaci követelmények kielégítése érdekében folyamatosan új termékeket fejlesztünk, ez kiemelt fókuszot kap üzleti stratégiánkban. Célunk, hogy minden felmerülő piaci igényre megfelelő termékeket biztosítsunk, melyre felkészült szakembergárdánk nyújt garanciát.

A ROCK SAFETY® brand munkavédelmi termékek gyártója és forgalmazója, mely tetőtől talpig megóvja azokat a szakembereket, akiket hazavár épségben a családjuk.

Hiszünk a biztonságban, a családban és a jövőnket építő generációkban.

Our Mission: Your Protection.



BÜSZKÉN AJÁNLJUK TERMÉKEINKET:

KÉZVÉDELEM

Rakodó-, hegesztő-, sofőr-, kötött, pöttyözött, varrott, szerelő-, vágásbiztos, Kevlar®, mártott, vegyszerálló, ESD, téli, egyszerűhasználatos, speciális, mechanikai, kiadóautomatás kesztyűk.

LÁBVÉDELEM

Munkavédelmi papucsok, szandálok, bakancsok, csizmák, ESD lábbelik, hegesztő-, villanszerelő-, hőálló-, téli bakancsok, egyéb lábvédelmi kiegészítők.

MUNKARUHÁZAT

Rövid-, melles-, derekas nadrágok, mellények, dzsekik, jól-láthatósági ruházat, saválló-, hűtőházi-, hegesztőruhák, téli-, nyári ruhák, eső- és eldobható ruhák, kötények.

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Sisakok és fejtámlák, munkavédelmi szemüvegek, zajvédők, légzésvédők, leesés elleni eszközök, egyéb kiegészítők.

TARTALOM

SZOLGÁLTATÁSOK

Ipari kiadóautomaták	6
Feliratozás / logózás	7

KÉZVÉDELEM

Szerelőkesztyűk	19-28
ESD kesztyűk	29-34
Vágásbiztos és Kevlar® kesztyűk	35-44
Sofőrkesztyűk	45-50
Rakodókesztyűk	51-54
Hegesztőkesztyűk	55-58
Kötött cérna- és varrott textilkesztyűk	59-68
Pöttyözött tenyerű kesztyűk	69-74
Mártott kesztyűk	75-78
Vegyszerálló kesztyűk	79-82
Egyszer használatos kesztyűk	83-86
Speciális és mechanikai kézvédők	87-90
Téli kesztyűk	91-94

LÁBVÉDELEM

Félcipők	99-112
Bakancsok	113-124
Szandálok	125-130
Csizmák	131-134
Kiegészítők	135-138

MUNKARUHÁZAT

Általános munkaruha családok	145-154
Jól-láthatósági ruházat	155-160
Téli ruhák	161-164
Esőruhák	165-168
Vegyszerálló ruhák	169-172
Vágásbiztos ruhák	173-176
Hegesztőruhák	177-180
Kötények	181-182
Eldobható ruhák	183-186

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Fejvédelem	191-196
Szem-és arcvédelem	197-202
Légzésvédelem	203-208
Hallásvédelem	209-212
Kiegészítők	213-215


SZOLGÁLTATÁSOK



IPARI KIADÓAUTOMATÁK / FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS

IPARI KIADÓAUTOMATÁK

AUTOCRIB
AUTOMATED INVENTORY SYSTEMS



Munkavédelmi eszközök (kesztyűk, szemüvegek, maszkok, fül dugók, lábszákok, hajhálók stb.), valamint egyéb – a munkafolyamatok során felhasználásra kerülő – indirekt eszközök, szerszámok, kiegészítők, technikai berendezések automatizált raktározására, kiosztására, felügyeletére és nyomon követésére szolgáló innovatív ipari rendszerek egyenesen az USA-ból!

- Komplettermékcsalád a legszélesebb kiadható termék kör lefedése érdekében
- Testre szabható, konfigurálható berendezések
- Kompatibilitás egyéb irodai szoftverekkel
- SQL adatbázis
- Gyors beavatkozás
- Korlátozható termékfelvételek
- Pontos elszámolhatóság és nyomon követhetőség



FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS



FLEX FÓLIA (NYOMTATHATÓ/VASALHATÓ)

- Használható alapanyag: 100% pamut, poliészter
- Moshatóság: 40-60 °C-ig, kifordítva
- Flex fólia: egyszínű ábrák feliratozását teszi lehetővé tartós, poliészter anyagra is
- Nyomtatható/vasalható: többszínű ábra, akár színátmenetes is, pamut és poliészter anyagokra



HÍMZÉS

- Hímézhető alapanyag: 100% pamut, poliészter, bőr
- Moshatóság: 40-95 °C-ig, amennyiben a ruha alapanyaga is lehetővé teszi
- Tartós, többszínű ábrák hímzése, színátmenet nem lehetséges, szinte bármilyen anyagra
- Professzionális, ipari 8-fejes hímzőgép





A ROCK SAFETY® márkacsalád formálásának egyik fontos eleme, hogy a **termékeink elnevezése is egységes struktúrát kövessen**, ezért úgy döntöttünk, hogy lecseréljük régi cikkszámainkat.



Az új cikkszámok kialakításánál több fontos szempontot is figyelembe kellett vennünk:

1. Az export piacokon is töretlen fejlődést mutató ROCK SAFETY® márka megköveteli, hogy – mind belföldön, mind külföldön könnyen megjegyezhető – **angol elnevezések** köszönjenek vissza termékeink cikkszámában.
2. Az összes cikkelem egyfajta logikai struktúrát kövessen az elnevezésekben, tartozzon bármely termékcsoporthoz (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb kategória).

Megoldás:

FANTÁZIANÉV+JELLEMZŐ1+JELLEMZŐ2(+JELLEMZŐ3...)

A jellemzők minden esetben kiegészítő rövidítések, amik vonatkozhatnak a termékcsaládra, technikai jellemzőkre vagy éppen színkombinációkra.

3. Termékcsoport szinten (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb termékek) jól megkülönböztethetőek legyenek egymástól a fantázianevek, mégis egységes koncepciót alkossanak.

Megoldás:

- Kézvédelem – állatnevek
- Lábvédelem – jól csengő fogalmak, fantázianevek
- Munkaruházat – technikai tulajdonságokat visszatükröző fantázianevek

4. Az egyes termékcsoportokon belül (pl. kézvédelem) a tulajdonságok alapján további csoportokra bontható kategóriák (pl.: rakodókesztyűk, sofőrkesztyűk...) is külön egységeket alkossanak.

Megoldás:

Pl. kézzelvédelmi termékeknel:

- Rakodókesztyűk – teherbírás – strapabíró, vastagbőrű emlősállatok: bölény, jak, bika
- Sofőrkesztyűk – sebesség, gyorsaság – ragadozó állatok: párduc, leopárd

5. Egyes termékek különböző változatai, bár egy fantázianév családnévhez tartoznak, könnyen beazonosíthatóak legyenek, mégis elkülönüljenek egymástól.

Megoldás:

Pl. MASTER cipőcsaládnál:

- **MASTER-SA-O** – ahol **SA**=sandal (szandál) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-HS-O** – ahol **HS**=half shoe (félcipő) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-AB-O** – ahol **AB**=ankle boot (bakancs) és **O**=orange (narancs)

▶ MASTER cipőcsalád



MASTER-SA-O
(szandál)





MASTER-HS-O
(félcipő)



MASTER-AB-O
(bakancs)

CIKKSZÁM MAGYARÁZATOK – FANTÁZIANÉV UTÁN MEGJELENŐ RÖVIDÍTÉSEK

KÉZVÉDELEM

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1T	1-thread	1 szálás
AC	acryl	akril
COW	cow	marha
DEN	dense	sűrű
DLIN	double lined	dupla béléses
DLX	deluxe	prémium
DOT	dotted	pöttyözött
ECO	eco	eco változat
FL	fingerless	ujjvég nélküli
GA	grade A	A minőség
GB	grade B	B minőség
LIN	lined	bélelt
LO	long	hosszú
PL	plated	plattírozott
SH	short	rövid
STR	striped	csíkozott
V	vending machine	kiadóautomatás változat
(W)	winter	téli, bélelt

LÁBVÉDELEM

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
AB	ankle boot	bakancs
HS	half shoe	félcipő
KB	knee boot	csizma
SA	sandal	szandál
(W)	winter	téli

MUNKARUHÁZAT

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1P	one piece	egy darabban
AG	arm guard	karvédő
AP	apron	kötény
BP	bibpants	mellesnadrág
CT	coat	kabát
DLX	deluxe	prémium
HD	hood	kámzsa
JT	jacket	dzseki
LG	leg guard	lábvédő
SH	shorts	rövidnadrág
TR	trousers	derekasnadrág
VT	vest	mellény
WBP	winter bibpants	téli mellesnadrág
WJT	winter jacket	téli dzseki

EGYÉB TERMÉKEK

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1	FFP1	FFP1
2	FFP2	FFP2
3	FFP3	FFP3
V1	FFP1 valve	FFP1 szelepes
V2	FFP2 valve	FFP2 szelepes
V3	FFP3 valve	FFP3 szelepes



SZÍNEK

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
A	azure	kék
B	black	fekete
G	green	zöld
N	navy	sötétkék
O	orange	narancs
R	red	piros
S	silver	szürke
T	transparent	„víztiszta”
W	white	fehér
Y	yellow	sárga

Tudjuk, hogy ekkora mértékű változás komoly odafigyelést és tanulási folyamatot igényel, de hisszük, hogy hosszú távon kifizetődik, mert

- eltűnnek a nehezen megjegyezhető, korábban egységes logikát nélkülöző cikkszámok (pl. PD8026 ---> CROCODILE);

- könnyen memorizálható, hangzatos fantázianevekkel a termékek reklámozása is könnyebbé válik, a végfelhasználók is egyszerűbben megtanulják;
- egységet teremt, hozzáadott értékével növeli a márka értékét.

FONTOS!

- A cikkszám változtatás többszáz ROCK SAFETY® termék több ezer cikkelemét érinti (a nem ROCK SAFETY® márkanév alatt forgalmazott termékeket nem érinti).
- Rengeteg háttérmunkát igényel, mert az új elnevezések mellett – az arculatfrissítéssel együtt – folyamatosan újulnak meg a termékekhez tartozó csomagolások, a termékeken megjelenő logó-k, piktogramok, bevarrt címkék, tájékoztatók, adatlapok, mind tartalmi, mind formai elemeiben.
- Minekután – döntő hányadában – már meglévő termékekről van szó, a raktárkészletek fogyási sebességéből adódóan vannak termékek, melyeknél gyorsan, és vannak, melyeknél lassabban megy végbe a cikkszámváltozás folyamata.
- Az átmenet megkönnyítése érdekében a korábban megszo- kott cikkszámok – amíg szükség van rá – nem tűnnek el teljesen a felületeinkről.
Pl.: 4515 ---> PANTHER: a webáruházban a „4515”-ös cikkszámra rákeresve is megtalálja vásárlónk a terméket, és az adott termékoldalon az új cikkszám mellett feltüntetésre kerül a régi cikkszám is.

ROCK SAFETY® 4515 Magyar (HU)

Kézvédelem

PANTHER (korábban: 4515)
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal

PANTHER-DLX (korábban: 4515-DLX)
Kecske szinbőr kesztyű, jól láthatósági narancssárga kézháttal, tépőzárral

4515-W
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal, téli bérléssel

PANTHER (korábban: 4515)
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal

- Törtfehér kecske szinbőr tenyér
- Köröm- és érvédő
- Piros pamutkézhát
- Tépzárás csuklóréz

Minősítés:
CE, EN388: 2112X

Csomagolás:

1 pár / 12 pár / csomag / 120 pár / karton

Az új cikkszámok listáját egy átlátható excel táblázatba gyűjtöttük össze, hogy partnereink könnyen átlássák, feldolgozhassák. A file-t a webáruházunkba való bejelentkezést követően a következő linkről lehet letölteni:

<https://shop.rocksafety.com/letoltesek/extrak>



Reméljük, hogy a változások elnyerik partnereink és a végfelhasználók tetszését. Hiszünk az innovációban, hiszünk partnereinkben.



KÉZVÉDELEM

PANTHER
by ROCK SAFETY

SZERELŐKESZTYŰK 20-28



BLACKGRIP 20



DRAGONFLY
= PU20.01EA 21



DRAGONFLY-V
= PU20.01EA-F 21



DRAGONFLY-ECO
= PU20.01-ECO 21



DRAGONFLY-ECO-V
= PU20.01-ECO-F 21



SCARAB
= PN8003 22



SCARAB-V
= PN8003-F 22



SCARAB-ECO
= PN8003-ECO 22



SCARAB-ECO-V
= PN8003-ECO-F 22



STONEFLY
= PU20.02E 23



STONEFLY-ECO
= PU20.02-ECO 23



STONEFLY-ECO-V
= PU20.02-ECO-F 23



TERMITE
= HJ02-2E 23



BUTTERFLY
= PU20.05E 24



BUTTERFLY-ECO
= PU20.05-ECO 24



CICADA
= N1551 25



BUZZARD
= GFN+NP 25



LOCUST
= N1567 25



SKIPPER
= NP3018 26



CARACARA
= NF1001 26



FLEXVIS 27



MANTIS
= L3020F 27



WASP
= LR3018F 27



FIREANT
= GLK+NP 28



BUG
= LRS3033 28

ESD KESZTYŰK 30-34



HIPPO
= CUTESD 30



ZEBRA
= CARBON 31



ZEBRA-V
= CARBON-F 31



ZEBRA-ECO
= CARBON-ECO 31



ZEBRA-1
= CARBON-1 32



ESD KESZTYŰK 30-34



ZEBRA-1-V
= CARBON-1-F 32



ZEBRA-1-ECO
= CARBON-1-ECO 32



ZEBRA-2
= CARBON-2 33



ZEBRA-2-ECO
= CARBON-2-ECO 33



ZEBRA-STR-2
= CARBON-ST-2 33

VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 36-44



ANTIST 34



DUCKBILL-DEN
= ANT SURU 34



CUTVIS 36



CROCODILE
= PD8026 37



TERRAPIN
= ND8027 37



ARMADILLO
= K8081-18 37



LOBSTER
= 7031-7G 38



ELEPHANT
= KKV 38



MAMMOTH-1T
= KEVLAR1 39



MAMMOTH-2T
= KEVLAR2 39



MAMMOTH-4T
= KEVLAR4 39



MAMMOTH-1T-LO
= KEVLAR-H 40



MAMMOTH-2T-LO
= KEVLAR2-H 40



MAMMOTH-4T-LO
= KEVLAR4-H 40



MAMMOTH-1T-DOT
= POKEV1 41



MAMMOTH-2T-DOT
= POKEV2 41



MAMMOTH-4T-DOT
= POKEV4 41



MAMMOTH-1T-DOT-LO
= POKEV1-H 42



MAMMOTH-2T-DOT-LO
= POKEV2-H 42



MAMMOTH-4T-DOT-LO
= POKEV4-H 42



MAMMOTH-4T-LIN
= KEVLAR4-BK 43



MAMMOTH-4T-LIN-LO
= KEVLAR4-BK-H 43



MAMMOTH-4T-DLIN
= KEVLAR4-DBK 43



MAMMOTH-4T-COW
= KEV4-LP 44



MAMMOTH-2T-FL
= UNKEV2 44



SOFŐRKESZTYŰK 46–50



PANTHER = 4515 46 PANTHER-TAP 47 PANTHER-DLX = 4515-DLX 47 AKEPA = MKNDP 48 BLACKTERN = MKF 48 LEOPARD-1 = DRIVER-2 49

RAKODÓKESZTYŰK 52–54



LEOPARD-2 = DRIVER-3 49 LEOPARD-3 = DRIVER-4 50 BLUEWOLF = 3110-K 50 BULL-GA = 603P/A/A 52 BULL-GB = 603P/A/B 52



OXEN-Y = 88/CBSA/B 53 OXEN-S = 88/CBSA-G/B 53 BUFFALO-A = 1015N 53 BUFFALO-O = 1015N-O 53 BUFFALO-R = 1015N-RED 53 BUFFALO-Y = 1015N-YE 53



GAUR = 1015N-M 53 ZEBU = 2055K DW 54 YAK = 1015YR 54 GNU = 1015N-SZ 54 FLAMEFOX-R-GA = WELDER 56

HEGESZTŐKESZTYŰK 56–58



FLAMEFOX-S-GB = WELDER B 57 FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED 57 DINGO = E35=E35/A 57 DINGO-DLX = E35/A-MOL 58 CARACAL = 3210E 58

KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60–68



CARACAL-LO = 3210 58 ORIBI = 704 60 ALPACA = P3-14 61 ALPACA-LO = P3-H 61 ALPACA-FL = UNP3 61



KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60-68



ALPACA-PL = P3C-14 62



ALPACA-PL-LO = P3C-14-H 62



GUANACO-PL = P2C-14 62



BONGO = C3 63



BONGO-S = C3-SZ 63



BONGO-LIN = C3-BK 64



BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ 64



BONGO-LIN-AC = AC3-BK-SZ 64



IMPALA = C2 65



IMPALA-FL = UNC2 65



IMPALA-LO = C2-H 65



GAZELLE = RL 66



PUKU = 5051 I-X 66



GORAL = C8-BD 67



TABBY = CR 67



VICUNA = K9C 67



MARA = FENYEZO 68



MOUSE = BOY 68



AGOUTI = 6020 68



KUDU = 5051DXY 70

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK 70-74



IMPALA-DOT = POC2 71



IMPALA-DOT-ECO = POC2 I 71



ALPACA-PL-DOT = POP3/C 72



TABBY-DOT = POK9-CR 73



VICUNA-DOT = POK9/C 73

MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78



ANOLIS = 8011 74



SALAMANDER = 7275 74



MARABOU-A = 9013/B 76



MARABOU-Y = 9013-YE/B 77



BLUEBIRD = 1001 77



MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78PARULA
= 9041 77MANTELLA-1
= 7011 78MANTELLA-2
= 7021 78GARDENER
78CARDINAL-35
= 6035 80**VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK 80-82**CARDINAL-45
= 6035/45 81TOUCAN
= 3202 81CORNSNAKE
= S450 81DRONGO
= NG 82TANG-40
= HG-ZY 82**EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK 84-86**TANG-60
= HG-60 82BLUERACER
= N231021 84TATTOO
= 85MEDUSA
= 9201 85GLASSFROG
= 9101 85**SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK 88-90**SQUID
= 9301 86RUBBERFINGER
= GUMIUJJ 86KANGA
= AV-3 88GRASSHOPPER
= 7045 89HUNTERO
= LOV-B 89**TÉLI KESZTYŰK 92-94**BEESAFE
= DRIVER-M 89ROADRUNNER
= MOTOROSNYARI 90ROADRUNNER(W)
= MOTOROSTELI 90FROSTBEAR(W)
= L3036 92PANTHER(W)
= 4515-W 93PANTHER(W)-TAP
93BUFFALO(W)-R
= 1015WRF 93ELK(W)
= LY2029 94PENGUIN(W)
= LY2035-Y 94SHEEP(W)
= SZ-N 94

KÉZVÉDELEM – SZABVÁNYOK

KATEGÓRIA JELÖLÉSE	VÉDELMI KÖVETELMÉNY, VESZÉLYEK	SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ
I. KATEGÓRIA	Minimális kockázatok elleni védelem. Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat
II. KATEGÓRIA	Közepes kockázatok, sérülésveszély, melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállalatnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány
III. KATEGÓRIA	Magas kockázat, visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint pl. mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áramütés okozta károsodások.	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány + a gyártás felügyelete

MSZ EN 420:2003+A1:2010 – VÉDŐKESZTYŰK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



MSZ EN 388:2016+A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

JELÖLÉS	VÉDELMI KÉPESSÉG	MÉRTÉKEGYSÉG	TELJESÍTMÉNY SZINT					
			1	2	3	4	5	
A (1-4)	Kopásállóság	Ciklusok száma	>100	>500	>2000	>8000		
B (1-5)	Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	Indexszám	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	
C (1-4)	Továbbszakító erő	Newton	>10	>25	>50	>75		
D (1-4)	Átlyukasztással szembeni ellenállás	Newton	>20	>60	>100	>150		
E (A-F)	Vágással szembeni ellenállás (TDM)	Newton	A	B	C	D	E	F
			>2	>5	>10	>15	>22	>30
F (P)	Ütések elleni védelem	–	Van, vagy nincs					



MSZ EN 407:2004 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

A	Égési viselkedés	Utánlángolás/utánizzás	–	≤20 s / –	≤10 s / ≤120 s	≤3 s / ≤25 s	≤2 s / ≤5 s	–
B	Kontakt hővel szembeni ellenállás	Küszöbidő ≥15 s	–	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	–
C	Átadott hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	–
D	Sugárzó hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s	–
E	Olvadt fém kismértékű fröccsenése	40 °C-cseppek száma	–	≥10	≥15	≥25	≥35	–
F	Nagy mennyiségű olvadt fém	Megolvadt vas-g	–	≥30	≥60	≥120	≥200	–



MSZ EN 511:2006 – VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN

A	Sugárzó hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m ² K/W)	–	≥0,10 és <0,15	≥0,15 és <0,22	≥0,22 és <0,30	≥0,30	–
B	Kontakt hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m ² K/W)	–	≥0,025 és <0,050	≥0,050 és <0,100	≥0,100 és <0,150	≥0,150	–
C	Vízállóság	Átázás 30 perc alatt	Átázik	Nem ázik át	–	–	–	–




MSZ EN ISO 374 SZABVÁNSOROZAT – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES VEGYSZEREK ÉS MIKRO-ORGANIZMUSOK ELLEN

VÉDELMI SZINT	MÉRT ÁTTÖRÉSI IDŐ (PERC)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

KÓD	MEGNEVEZÉS	OSZTÁLY
A	Metanol	Elsőrendű alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilvegyület
D	Diklórometán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Szerves vegyületet tartalmazó kén
F	Toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofurán	Heterociklusos és étervegyületek
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	Nátrium-hidroxid 40% (marószóda)	Szervetlen bázis
L	Kénsav 96%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	Salétromsav 65%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	Ecetsav 99%	Szerves sav
O	Ammónia 25%	Szerves bázis
P	Hidrogén-peroxid 30%	Peroxid
S	Fluorsav 40%	Szervetlen ásványi sav
T	Formaldehid 37%	Aldehid


MSZ EN 60903:2004 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. SZIGETELŐANYAGÚ KESZTYŰK

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
00	500
0	1500
1	7500

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
2	17000
3	26500
4	36000


MSZ EN ISO 10819:2013 – MECHANIKAI REZGÉS ÉS LÖKÉS. KÉZ-KAR REZGÉS. A REZGÉSÁTVITEL MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÉDŐKESZTYŰ TENYÉRRÉSÉN

MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. 1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE


SZERELŐKESZTYŰK



LÉGY PRECÍZ!

„BUZZARD”

BLACKGRIP

Nylon/spandex szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
 - Olajálló, habnitril tenyermártás
 - Tűfinomság: 15
 - Ultrakényelmes kialakítás
 - Olajlepergető tenyér rész
 - Extra strapabíró kialakítás
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
 - Magas fogásbiztonság
 - Fluoreszcens sárga mandzsetta
 - Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
 - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



CE

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton



DRAGONFLY = PU20.01EA



DRAGONFLY-V
= PU20.01EA-F

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Fehér PU tenyermártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
DRAGONFLY-V = PU20.01EA-F
 - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



Csomagolás:

■

1
pár

□

12
pár/csomag



240
pár/karton

DRAGONFLY-ECO = PU20.01-ECO



DRAGONFLY-ECO-V
= PU20.01-ECO-F

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Fehér PU tenyermártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
DRAGONFLY-ECO-V = PU20.01-ECO-F
 - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

EN 388:2016



3121X



Csomagolás:

■

1
pár

□

12
pár/csomag



240
pár/karton



SCARAB = PN8003



SCARAB-V = PN8003-F

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Túlfínomság: 13
 - Fekete PU tenyermártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
SCARAB-V = PN8003-F
 - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



Csomagolás:

▪	□	□□
1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

SCARAB-ECO = PN8003-ECO

SCARAB-ECO-V
= PN8003-ECO-F

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
 - Túlfínomság: 13
 - Fekete PU tenyermártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
SCARAB-ECO-V = PN8003-ECO-F
 - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

EN 388:2016



3121X



Csomagolás:

▪	□	□□
1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



STONEFLY = PU20.02E

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Szürke PU tenyermártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton



STONEFLY-ECO = PU20.02-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Szürke PU tenyermártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
STONEFLY-ECO-V = PU20.02-ECO-F
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

EN 388:2016



3121X

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton

STONEFLY-ECO-V
= PU20.02-ECO-F

TERMITE = HJ02-2E

Poliészter szerelőkesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Mártás nélkül
 - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



112XX

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

300
pár/karton



BUTTERFLY = PU20.05E**Poliészter szerelőkesztyű
PU ujjvégmártással**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

Méretek: 6-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0121X

**Csomagolás:**

■
1
pár

■
12
pár/csomag

■
240
pár/karton

BUTTERFLY-ECO = PU20.05-ECO**Poliészter szerelőkesztyű
PU ujjvégmártással,
gazdaságos változat**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

Méretek: 6-11**Minősítés:**

EN 388:2016



X12XX

**Csomagolás:**

■
1
pár

■
12
pár/csomag

■
240
pár/karton

CICADA = N1551



Poliészter szerelőkesztyű nitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Fekete, olajálló, nitril tenyermártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton

BUZZARD = GFN+NP



Poliészter szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Szürke, olajálló, habnitril tenyermártással
 - Szín: fehér
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4221X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton

LOCUST = N1567



Nylon/spandex szerelőkesztyű mikro-habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
 - Tűfinomság: 13
 - Fekete, olajálló, mikro-habnitril tenyermártás
 - PU tenyérpontosítás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



SKIPPER = NP3018



Poliészter/spandex szerelőkesztyű nitril mártással

- Alapanyag: poliészter/spandex
- Túfinomság: 13
- Fekete, olajálló, habnitril tenyermártás
- Narancssárga, csúszásmentes PVC tenyérpontosítás
- Szín: narancs

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



240

pár/karton

CARACARA = NF1001



Csuklóig nitril mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Túfinomság: 13
- Fekete nitril tenyér- és kézhátmártással
- Szín: szürke

Méret: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



240

pár/karton





FLEXVIS

Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Fekete hablatex tenyermártás
 - Tűfinomság: 13
 - Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
 - Magas fogásbiztonság
 - Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



1121X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton



MANTIS = L3020F

Pamut/spandex szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: pamut/spandex
 - Tűfinomság: 13
 - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
 - Rugalmas
 - Szín: bordó
- Méretek:** 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



WASP = LR3018F

Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
 - Szín: narancs
- Méretek:** 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2232X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



FIREANT = GLK+NP



Poliészter szerelőkesztyű latex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
 - Túlfínomság: 13
 - Fekete, csúszásmentes, érdesített latex tenyérmártással
 - Szín: piros
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



Csomagolás:

- 1 pár
- 12 pár/csomag
- 240 pár/karton

BUG = LRS3033



Duplán latex mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
 - Túlfínomság: 13
 - Csuklóig narancssárga latex mártással
 - Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
 - Csuklóig vízálló
 - Szín: narancs
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



Csomagolás:

- 1 pár
- 12 pár/csomag
- 120 pár/karton



ESD KESZTYŰK



BÍRD A FESZÜLTSEGET!

„ZEBRA”

HIPPO = CUTESD

Karbonszálás, vágásbiztos, nylon ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálás, vágásbiztos nylon
 - Tűfinomság: 13
 - Vágásbiztonság: 3/B
 - Antisztatikus / ESD
 - PU tenyérmártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 16350:2014



4343B

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton



• Antisztatikus / ESD

• Vágásbiztonság: 3/B

• Karbonszálás, vágásbiztos nylon alapanyag

• PU tenyérmártás



ZEBRA = CARBON



ZEBRA-V = CARBON-F

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyémártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - PU tenyémártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
ZEBRA-V = CARBON-F
 - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



4131X



Csomagolás:

▪

1

pár

□

12

pár/csomag



240

pár/karton

ZEBRA-ECO = CARBON-ECO



Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyémártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - PU tenyémártás
 - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

Minősítés:

EN 388:2016



3121X



Csomagolás:

▪

1

pár

□

12

pár/csomag



240

pár/karton



ZEBRA-1 = CARBON-1



ZEBRA-1-V = CARBON-1-F

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - PU ujjvégmártás
 - Kiadóautomatához hajtogatott változat:
ZEBRA-1-V = CARBON-1-F
 - Szín: szürke
- Méretek:** 5-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX



Csomagolás:

■
1
pár

■
12
pár/csomag

■
240
pár/karton

ZEBRA-1-ECO = CARBON-1-ECO



Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - PU ujjvégmártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

Minősítés:

EN 388:2016



X12XX



Csomagolás:

■
1
pár

■
12
pár/csomag

■
240
pár/karton



ZEBRA-2 = CARBON-2

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül



- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

300
pár/karton

ZEBRA-2-ECO = CARBON-2-ECO

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül,
gazdaságos változat



- Alapanyag: karbonszálás poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

Minősítés:

EN 388:2016



X12XX

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

300
pár/karton

ZEBRA-STR-2 = CARBON-ST-2

Karboncsíkos poliészter ESD kesztyű mártás nélkül



- Alapanyag: karboncsíkos poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Antisztatikus / ESD
 - Ujjvégeken fokozott karbon mennyiség
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



0121X

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

300
pár/karton



ANTIST



Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: karboncsíkos nylon
 - Antisztatikus / ESD
 - Szálmentes
 - Szín: fehér
- Méretek:** S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX10X

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

12
pár/csomag

▣

300

pár/karton

DUCKBILL-DEN = ANT SURU



Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: sűrű karboncsíkos nylon
 - Antisztatikus / ESD
 - Szálmentes
 - Szín: fehér
- Méretek:** S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX11X

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

12
pár/csomag

▣

300

pár/karton



VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



LÉGY ÁTHATOLHATATLAN!

„CROCODILE”

CUTVIS

Vágásbiztos szerelőkesztyű, mikro-habnitril tenyémártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Mikro habnitril tenyémártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Olajlepergető tenyér rész
- Kontakthő elleni védelem:
100 °C (21 mp)
- Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4542D

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



CROCODILE = PD8026

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással



- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
 - Tűfinomság: 13
 - Vágásbiztonság: 5/C
 - Szürke PU tenyérmártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4543C



Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------

TERRAPIN = ND8027

Vágásbiztos kesztyű, dupla nitril mártással



- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
 - Tűfinomság: 13
 - Vágásbiztonság: 5/E
 - Alsó mártás: nitril, tenyéren és kézháton ökölcsonthig
 - Fedőmártás: habnitril tenyérmártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4544E



Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------

ARMADILLO = K8081-18

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással



- Alapanyag: üvegszálás poliészter
 - Tűfinomság: 18
 - Vágásbiztonság: 3/B
 - Fekete PU tenyérmártás
 - Precíziós, vékony kialakítás
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4341B



Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------



LOBSTER = 7031-7G



Vágásbiztos kötött kesztyű, vulkanizált tenyérrel

- Alapanyag: pamut-poliészter
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 4/C
- Latex tenyérmártás
- Kötött mandzsetta
- Szín: fehér-piros

Méretek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4443C



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton

ELEPHANT = KKV



Egyszálalás kötött Kevlar® alkarvédő

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Egyszálalás
 - Kivágott hüvelykujj rész
 - Vágásbiztonság: 4/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Hossz:** 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X42XB



41XXXX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton

MAMMOTH-1T = KEVLAR1

Egyszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 14
- Egyszásas
- Vágásbiztonság: 2/B
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X24XB



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

300
pár/karton

MAMMOTH-2T = KEVLAR2

Kétszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 10
- Kétszásas
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

300
pár/karton

MAMMOTH-4T = KEVLAR4

Négyszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 7
- Négyszásas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (35 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton





MAMMOTH-1T-LO = KEVLAR1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túlfínomság: 14
 - Egyszálalás
 - Vágásbiztonság: 2/B
 - Hossz: 40 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X24XB



Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



300
pár/karton



MAMMOTH-2T-LO = KEVLAR2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túlfínomság: 10
 - Kétszálalás
 - Vágásbiztonság: 3/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
 - Hossz: 40 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



200
pár/karton



MAMMOTH-4T-LO = KEVLAR4-H

Négyzálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túlfínomság: 7
 - Négyzálalás
 - Vágásbiztonság: 4/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
 - Hossz: 40 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



150
pár/karton



MAMMOTH-1T-DOT = POKEV1

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túfinomság: 14
 - Egyszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 2/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

300
pár/karton

MAMMOTH-2T-DOT = POKEV2

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túfinomság: 10
 - Kétszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 2/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

300
pár/karton

MAMMOTH-4T-DOT = POKEV4

Négszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Túfinomság: 7
 - Négszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 4/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton





MAMMOTH-1T-DOT-LO = POKEV1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Tűfinomság: 14
 - Egyszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 2/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
 - Saját gyártás
 - Hosszított változat
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag

300

pár/karton



MAMMOTH-2T-DOT-LO = POKEV2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 2/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
 - Saját gyártás
 - Hosszított változat
 - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag

200

pár/karton



MAMMOTH-4T-DOT-LO = POKEV4-H

Négszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Tűfinomság: 7
 - Négszálalás
 - Egyoldali PVC pontozással
 - Vágásbiztonság: 4/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
 - Saját gyártás
 - Hosszított változat
 - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag

150

pár/karton



MAMMOTH-4T-LIN = KEVLAR4-BK

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,
belső réteg – 100% pamut
 - Tűfinomság: 7
 - Négyszálas
 - Kétrétegű, bélelt
 - Vágásbiztonság: 5/C
 - Kontakthő elleni védelem: 250 °C
(18 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag200
pár/karton**MAMMOTH-4T-LIN-LO = KEVLAR4-BK-H**

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,
belső réteg – 100% pamut
 - Tűfinomság: 7
 - Négyszálas
 - Kétrétegű, bélelt
 - Vágásbiztonság: 5/C
 - Kontakthő elleni védelem: 250 °C
(18 mp)
 - Hossz: 40 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag150
pár/karton**MAMMOTH-4T-DLIN = KEVLAR4-DBK**

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, duplán bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,
belső réteg – 100% pamut
 - Tűfinomság: 7
 - Négyszálas
 - Kétrétegű, duplán bélelt
 - Vágásbiztonság: 5/D
 - Kontakthő elleni védelem: 350 °C
(20 mp)
 - Hossz: 30 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 14

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X54XD

MSZ EN 407:2004



43XXXX

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag100
pár/karton

MAMMOTH-4T-COW = KEV4-LP



Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Tűfinomság: 7
 - Négyszálas
 - Marha hasítékbőr rátét, tenyér-, köröm- és érvédővel
 - Vágásbiztonság: 4/C
 - Kontakthő elleni védelem: 250 °C (16 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



4444C



42XXXX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton

MAMMOTH-2T-FL = UNKEV2



Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálas
 - Ujjvég nélküli kialakítás
 - Vágásbiztonság: 3/B
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
 - Saját gyártás
 - Szín: sárga
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X34XB



X1XXXX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

300
pár/karton



SOFŐRKESZTYŰK



LÉGY GYORS!

„PANTHER”

PANTHER = 4515**Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű**

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Piros pamut kézhát
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

Méretek: 7-12**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2112X

**Csomagolás:**

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



PANTHER-TAP



Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- Piros pamut kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2112X



Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

PANTHER-DLX = 4515-DLX



Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Narancs kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Prémium minőség
- Bórszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3112X



Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



AKEPA = MKNDP



Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Csúszásmentes, párnázott tenyér
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

Méretek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4232X



Csomagolás:

■

1
pár

■

12
pár/csomag



120
pár/karton

BLACKTERN = MKF



Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Bőrszín: fekete
- Kézhátszín: fekete

Méretek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3121X



Csomagolás:

■

1
pár

■

12
pár/csomag



120
pár/karton



LEOPARD-1 = DRIVER-2



Marha színbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér és kézhát
 - 100% pamut mandzsetta szegély
 - Rövid mandzsettás kivitel
 - Szín: szürke
- Méretek:** 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4132X



Csomagolás:

▪	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

LEOPARD-2 = DRIVER-3



Marha szín- és hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér, hasítékbőr kézhát
 - 100% pamut mandzsetta szegély
 - Rövid mandzsettás kivitel
 - Szín: szürke
- Méretek:** 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X



Csomagolás:

▪	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



LEOPARD-3 = DRIVER-4



Marha hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér és kézhát
 - 100% pamut mandzsetta szegély
 - Rövid mandzsettás kivitel
 - Szín: szürke
- Méretek:** 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4143X

**Csomagolás:**

■

1
pár

■

12
pár/csomag

■

120
pár/karton

BLUEWOLF = 3110-K

Kecske színbőr tenyerű
sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
 - Kék pamut kézhát
 - Bőrszín: törtfehér
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4112X

**Csomagolás:**

■

1
pár

■

12
pár/csomag

■

120
pár/karton

RAKODÓKESZTYŰK



BÍRD A TERHET!

„BULL”

BULL-GA = 603P/A/A

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Türkiz tenyérfolt a mutató- és hüvelykujjon is
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Extra erős
- „A” vastagság

- Bőrszín: szürke
 - Kézhát: csíkos
- Méretek:** 10,5; 11; 12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4234X

**Csomagolás:**

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton

BULL-GB = 603P/A/B:

„B” vastagság
Méretek: 10,5



BULL-GB = 603P/A/B





OXEN-S
= 88/CBSA-G/B

OXEN-Y = 88/CBSA/B

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Csíkos vászonkézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- „B” vastagság
- Bőrszín: sárga
- Kézhát: csíkos

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4143X



Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

OXEN-S = 88/CBSA-G/B:

- Bőrszín: szürke
- MSZ EN 388:2017 – 4243X



BUFFALO-O
= 1015N-O

BUFFALO-R
= 1015N-RED

BUFFALO-Y
= 1015N-YE

BUFFALO-A = 1015N

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát, kasirozott mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: kék

BUFFALO-O: szürke-narancs

BUFFALO-R: szürke-piros

BUFFALO-Y: szürke-sárga

Méret: 9,5; 10,5; 11

Minősítés: MSZ EN 388:2017



4144X



Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

GAUR = 1015N-M

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Nagy igénybevételre
- Saját gyártás
- Bőrszín: szürke
- Kézhát: zöld

Méret: 11-14

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4134X



Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBU = 2055K DW**Marha préselt bőr tenyerű rakodókesztyű**

- Marha préselt bőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
 - Vászón kézhát és mandzsetta
 - Pamut tenyérbélés
 - Bőrszín: színes
 - Kézhát: egyszínű
- Méreték:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

Csomagolás:

■
1
pár



12
pár/csomag



120
pár/karton

YAK = 1015YR**Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű**

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
 - Színbőr tenyérfolt
 - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
 - Pamut tenyérbélés
 - Extra erős
 - Bőrszín: sárga
 - Kézhát: csíkos
- Méreték:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

Csomagolás:

■
1
pár



12
pár/csomag



120
pár/karton

GNU = 1015N-SZ**Marha színbőr tenyerű rakodókesztyű**

- Marha színbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
 - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
 - Pamut tenyérbélés
 - Nagy igénybevételre
 - Bőrszín: törtfehér
 - Kézhát: zöld
- Méreték:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3142X

Csomagolás:

■
1
pár



12
pár/csomag



120
pár/karton



HEGESZTŐKESZTYŰK



BÍRD A HŐT!

„FLAMEFOX”

FLAMEFOX-R-GA = WELDER

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „A” vastagság

- Szín: piros
- Méretek: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



414X4X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

60
pár/karton





FLAMEFOX-S-GB = WELDER B

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: szürke

Méretek: 10,5

Minősítés:



Csomagolás:



FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: piros

Méretek: 10,5

Minősítés:



Csomagolás:



DINGO = E35=E35/A

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

Méretek: 10,5

Minősítés:



Csomagolás:





DINGO-DLX = E35/A-MOL


Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (27 mp)
 - Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
 - Béleletlen
 - Hossz: 35 cm
 - Saját gyártás
 - Szín: szürke
- Méretük: 10,5**

Minősítés:



Csomagolás:



CARACAL = 3210E


Juh színbőr hőálló kesztyű

- Láng elleni védelem
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (45 mp)
 - Juh színbőr tenyér és kézhát
 - Rövid mandzsettás kivitel
 - Argongázás (AWI) hegesztéshez
 - Béleletlen
 - Szín: szürke
- Méretük: 9, 10**

Minősítés:



Csomagolás:



CARACAL-LO = 3210


Juh színbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
 - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
 - Juh színbőr tenyér és kézhát
 - Marha hasítékbőr mandzsetta
 - Argongázás (AWI) hegesztéshez
 - Béleletlen
 - Hossz: 35 cm
 - Szín: szürke
- Méretük: 6-11**

Minősítés:



Csomagolás:



KÖTÖTT CÉRNA- ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK



LÉGY KITARTÓ!

„IMPALA”

ORIBI = 704

Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**■
1
pár□
12
pár/csomag□
480
pár/karton

ALPACA = P3-14

Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
 - Tűfinomság: 14
 - Háromszálas
 - Saját gyártás
 - Szín: fehér
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton

ALPACA-LO = P3-H

Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
 - Tűfinomság: 10
 - Háromszálas
 - Hosszú mandzsettás kivitel
 - Saját gyártás
 - Szín: fehér
- Méretek:** 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton

ALPACA-FL = UNP3

Háromszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
 - Tűfinomság: 10
 - Háromszálas
 - Saját gyártás
 - Szín: fehér
- Méretek:** 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

100
pár/karton



ALPACA-PL = P3C-14

Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méreték: 6-14**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag600
pár/karton**ALPACA-PL-LO = P3C-14-H**

Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Háromszálas
- Hosszított változat
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méreték: 6-14**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag600
pár/karton**GUANACO-PL = P2C-14**

Kétszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Kétszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méreték: 6-14**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0120X

**Csomagolás:**1
pár10
pár/csomag500
pár/karton

BONGO = C3**Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 10
 - Háromszálas
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag600
pár/karton**BONGO-S = C3-SZ****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 10
 - Háromszálas
 - Saját gyártás
 - Szín: színes
- Méretek:** 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag600
pár/karton

BONGO-LIN = C3-BK



Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
 - Kétrétegű, bélelt
 - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
 - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X32XB



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton

BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ



Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
 - Kétrétegű, bélelt
 - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
 - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
 - Kontakt hideg elleni védelem: 1
 - Saját gyártás
 - Szín: színes
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X22XX

MSZ EN 511:2006



010



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton

BONGO-LIN-AC = AC3-BK-SZ



Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% akril
 - Kétrétegű, bélelt
 - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
 - Kétszálas külső rész, négyszálas bélés
 - Kontakt hideg elleni védelem: 1
 - Saját gyártás
 - Szín: sötétkék
- Méretek:** 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X11XX

MSZ EN 511:2006



010



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton



IMPALA = C2

Kétszálás kötött cérna-kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálás
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

Csomagolás:

■	□	□
1	10	600
pár	pár/csomag	pár/karton

IMPALA-FL = UNC2

Kétszálás, ujjvég nélküli, kötött cérna-kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálás
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

Csomagolás:

■	□	□
1	10	600
pár	pár/csomag	pár/karton

IMPALA-LO = C2-H

Kétszálás kötött cérna-kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 10
 - Kétszálás
 - Hosszú mandzsetta
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

Csomagolás:

■	□	□
1	10	600
pár	pár/csomag	pár/karton



GAZELLE = RL



Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 93% pamut, 7% Lycra®
- Tűfinomság: 14
- Kétszálás
- Rugalmas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méret: S, L

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

1
pár



10
pár/csomag



600
pár/karton

PUKU = 5051 I-X



Háromszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Szín: törtfehér

Méret: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

1
pár



12
pár/csomag



600
pár/karton



GORAL = C8-BD**Nyolcszálás kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
 - Tűfinomság: 7
 - Nyolcszálás
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X13XX

**Csomagolás:**

1
pár

10
pár/csomag

600
pár/karton

TABBY = CR**Kötött cirmos cérnakesztyű**

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
 - Tűfinomság: 7
 - Saját gyártás
 - Szín: kevert
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XB

**Csomagolás:**

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton

VICUNA = K9C**Kilencszálás kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
 - Kétrétegű, plattírozott
 - Tűfinomság: 7
 - Kilencszálás
 - Saját gyártás
 - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



234XB

**Csomagolás:**

1
pár

10
pár/csomag

200
pár/karton



MARA = FENYEZO

Szálmentes interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% nylon
 - Konfekcionált
 - Passzé nélküli kivitel
 - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

Csomagolás:

■

1
pár

□

12
pár/csomag

600
pár/karton**MOUSE = BOY**

Interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
 - Konfekcionált
 - Passzé nélküli kivitel
 - Szín: fehér
- Méretetek:** 6-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X11XX

Csomagolás:

■

1
pár

□

12
pár/csomag

600
pár/karton**AGOUTI = 6020**

Szálmentes, mikroszálás kesztyű



- Alapanyag: 100% mikroszálás nylon
 - Gumírozott csukló rész
 - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X11XX

Csomagolás:

■

1
pár

□

10
pár/csomag

500
pár/karton

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK



LÉGY RAGASZKODÓ!

„SALAMANDER”

KUDU = 5051DXY**Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méretek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■
1
pár

□
12
pár/csomag

□
240
pár/karton



IMPALA-DOT = POC2



Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X12XX

Csomagolás:

■

1

pár

□

10

pár/csomag



600

pár/karton

IMPALA-DOT-ECO = POC2 I



Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű, gazdaságos változat

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X121X

Csomagolás:

■

1

pár

□

12

pár/csomag



300

pár/karton



ALPACA-PL-DOT = POP3/C**Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Háromszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás

• Szín: törtfehér
Méret: 6-14

Minősítés: MSZ EN 388:2017



314XX

**Csomagolás:**

■
1
pár

□
10
pár/csomag

□
600
pár/karton



TABBY-DOT = POK9-CR



Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: kevert

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XA

Csomagolás:

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag

▣

200
pár/karton

VICUNA-DOT = POK9/C



Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



434XB

Csomagolás:

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag

▣

200
pár/karton



ANOLIS = 8011



Csúszásgátló pontozott vászonkesztyű

- Alapanyag: vászon
- PVC pontozás a tenyéren
- PVC pontozás a hüvelyk-, mutató- és kisujj hátulján
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méret: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



XX2XX

**Csomagolás:**

1
pár

12
pár/csomag

300
pár/karton

SALAMANDER = 7275



Csúszásgátló rácsminta cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/pamut
- Rácsminta mártás mindkét oldalon
- Szín: narancs

Méret: S, L

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



114XX

**Csomagolás:**

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton

MÁRTOTT KESZTYŰK



LÉGY ELLENÁLLÓ!

„MARABOU”

MARABOU-A = 9013/B**Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
 - Kék nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
 - Kötött mandzsetta
 - „B” mártásvatagság
 - Szín: törtfehér
- Méretk:** 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3111X

**Csomagolás:**

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton



MARABOU-Y = 9013-YE/B**Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötétt mandzsetta
- „B” mártásvatagság
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3111X

Csomagolás:

■	□	□
1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

BLUEBIRD = 1001**Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Kötétt mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretek: 9, 10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

PARULA = 9041**Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretek: 9-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton





MANTELLA-1 = 7011

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
 - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
 - Kötött mandzsetta
 - Érdesített mártás
 - Szín: törtfehér
- Méreték:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



MANTELLA-2 = 7021

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
 - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
 - Vitorlavászon mandzsetta
 - Érdesített mártás
 - Szín: törtfehér
- Méreték:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton

GARDENER

Nitrilmártott kertész kesztyű



- Alapanyag: 100% poliészter
 - Tűfinomság: 13
 - Átlátszó nitril tenyérmártás
 - Szín: virágmintás
- Méreték:** 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton





**VEGYSZERÁLLÓ
KESZTYŰK**

LÉGY KIKEZDHETELLEN!



„CARDINAL”

CARDINAL-35 = 6035**Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut bélés
 - Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
 - III. kategória
 - Teljesen és duplán PVC mártott
 - Hossz: 35 cm
 - Szín: piros
- Méret:** 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL

**Csomagolás:**1
pár12
pár/csomag120
pár/karton• Vegyszerálló
„B Típus” (AKL)

• Teljesen és duplán PVC mártott

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm





CARDINAL-45 = 6035/45

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Teljesen és duplán PVC mártott
- Hossz: 45 cm
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

72
pár/karton



TOUCAN = 3202

PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Piros PVC mártott tenyér és végig mártott kézhát
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



CORNSNAKE = S450

Teljes latexmártott sav- és lúgálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKLM) + HCl
- III. kategória
- Vágásbiztonság: 5 / B
- Narancs teljes latex mártás
- Hossz: 45 cm
- Szín: narancs

Méret: L, XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2521B

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKLM



Csomagolás:

1
pár

6
pár/csomag

60
pár/karton





DRONGO = NG

Teljes nitrilmártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
 - Vegyszerálló: „B Típus” (AJKL)
 - III. kategória
 - Teljes nitrilmártott
 - Hossz: 30 cm
 - Szín: zöld
- Méret:** 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



41X1X



AJKL

Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



TANG-40 = HG-ZY

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
 - Érdesített tenyér és ujjak
 - Súly: 40 g/pár
 - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



TANG-60 = HG-60

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
 - Érdesített tenyér és ujjak
 - Súly: 60 g/pár
 - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK



LÉGY FELKÉSZÜLT!

„BLUERACER”

BLUERACER = N231021

Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: $\sim 0,06 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$

• Súly: $\sim 3,5 \text{ g/db} \pm 0,2 \text{ g}$

• Szín: kék

Méretek: S-XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



Csomagolás:

1
db

100
db/doboz

1000
db/karton





TATTOO

Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotextrált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Vastagság: ~0,11 mm
- Súly: ~5,5 g/db
- Szín: fekete

Méret: S-XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 374-1:2017 / C típus

MSZ EN ISO 374-5:2017



K



Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton

MEDUSA = 9201

Egyszer használatos latex vizsgálókesztyű

- Alapanyag: latex
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,08 mm
- Súly: ~5,1 g/db
- Szín: fehér

Méret: S-XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



GLASSFROG = 9101

Egyszer használatos vinyl vizsgálókesztyű

- Alapanyag: vinyl
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,06 mm
- Súly: ~4,2 g/db
- Szín: átlátszó

Méret: S-XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



SQUID = 9301



Egyszer használatos PE fólia kesztyű

- Alapanyag: polietilén
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Vastagság: ~0,015 mm
- Szín: átlátszó

Méret: L

Csomagolás:

▪	▣	▣▣
1	100	10 000
db	db/csom.	db/karton

RUBBERFINGER = GUMIUJJ



Egyszer használatos latex gumiujj

- Alapanyag: latex
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: fehér

Méret: S-XL

Csomagolás:

▪	▣	▣▣
1	1000	20 000
db	db/csomag	db/karton



SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK



BÍRD A TEMPÓT!

„KANGA”

KANGA = AV-3

Rezgéscsillapító marha színbőr kesztyű

- Marha színbőr tenyér- és körömvédő
 - Könnyen szellőző nylon/Lycra® kézhát
 - Megerősített tépőzáras csukló rész
 - Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllal ellátva
 - Szín: fekete
- Méret:** 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 10819:2013



4224X

Csomagolás:

1
pár3
pár/csomag60
pár/karton

GRASSHOPPER = 7045

Rezgéscsillapító kötött kesztyű



- Alapanyag: poliészter / pamut
 - Rezgéscsillapító habmártás a tenyéren
 - Tűfinomság: 7
 - Szín: fekete
- Méretek:** 8-10

Minősítés:

EN 388:2016

EN ISO 10819:2013



4142B

Csomagolás:

1
pár

6
pár/csomag

60
pár/karton

HUNTHERO = LOV-B

Kötött lövészkesztyű, bélelt



- Alapanyag: 100% akril
 - Kézhátra letépőzárazható takarósapkával
 - Tűfinomság: 10
 - 3M™ Thinsulate™ béléssel
- Méretek:** S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 511:2006



X22XX

110

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

240
pár/karton

BEESAFE = DRIVER-M

Marha színbőr méhészkesztyű



- Marha színbőr tenyér és kézhát
 - Méhészek számára kifejlesztett gumózott szártetejű textil mandzsettával
 - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4132X

Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



ROADRUNNER = MOTOROSNYARI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vékony textiltélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méretek: XS-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3123X

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag



50
pár/karton

ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vastag, téli műszőrme bélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méretek: S-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3222X

MSZ EN 511:2006



321

**Csomagolás:**

▪

1
pár

▣

10
pár/csomag



50
pár/karton



TÉLI KESZTYŰK



BÍRD A HIDEGET!

„FROSTBEAR”

FROSTBEAR(W) = L3036

Vízálló, bélelt, duplán latex mártott szerelőkesztyű

- 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű
- 7-es tűfinomságú bolyhozott meleg frottír bélés
- Csuklóig bevont narancs latex mártás
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Csuklóig vízálló

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2422C



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



• Fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon

• 7-es tűfinomságú bolyhozott, meleg frottír bélés

• Csuklóig vízálló narancs latex mártás

• 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű



PANTHER(W) = 4515-W

Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklórés
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

PANTHER(W)-TAP

Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklórés
- Bőrszín: törtfehér

Méret: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

BUFFALO(W)-R = 1015WRF

Marha hasítékbőr tenyerű bélelt rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászonzó kézhát és kasírozott mandzsetta
- Meleg, téli filcbélés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: sárga
- Kézhátszín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4223X

MSZ EN 511:2006



120



Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton





ELK(W) = LY2029

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyérmártással

- Alapanyag: 100% akril
 - Bolyhozott, téli belső
 - Latex csúszásmentes tenyérmártás
 - Tűfinomság: 10
 - Kézhátszín: narancs
- Méret:** 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2232X



Csomagolás:

1
pár

12
pár/csomag

120
pár/karton



PENGUIN(W) = LY2035-Y

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyér- és hüvelykujjmártással

- Alapanyag: 100% akril
 - Bolyhozott téli belső
 - Hüvelykujjra felhúzott hablatex tenyérmártás
 - Tűfinomság: 7
 - Kézhátszín: sárga
- Méret:** 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2231X



Csomagolás:

1
pár

6
pár/csomag

72
pár/karton



SHEEP(W) = SZ-N

Szőrmebélelt nappakesztyű

- Ujjközi betetés
 - Műszőrme béléssel
 - Kézháton díszítés
 - Szín: fekete
- Méret:** S-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3112X

MSZ EN 511:2006



110



Csomagolás:

1
pár

10
pár/csomag

100
pár/karton



LÁBVÉDELEM



ROCK S

FÉLCIPŐK 100-112



CHALLENGER-HS-O 100 RULER-HS-R 101 DEVELOPER-HS-O 102 DEFENDER-HS-G 103 WARRIOR-HS-A 104



MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO 105 MASTER-HS-O 106 EXPERT-HS-R 107 WALKER-HS-O = SS2010-ROCK 108 HAMMER-HS-O = DIVER-C 109

BAKANCSOK 114-124



JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ 110 CITY-HS-S = SS2010-CITY 111 SS2010-COM 112 MASTER-AB-O 114 EXPERT-AB-R 115



WALKER-AB-O = SS2020-ROCK 116 WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1 117 HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B 118 HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2 119 JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ 120

SZANDÁLOK 126-



CITY-AB-S = SS2020-CITY 121 SS2020-COM 122 STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK 123 STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH 124 MASTER-SA-O 126



SZANDÁLOK 126–130



EXPERT-SA-R	127	WALKER-SA-O = SS1010-ROCK	128	GO-SA-R = SS1010-GO	129	JAZZ-SA-G = SS1010-JAZZ	130	CITY-SA-S = SS1010-CITY	130
-------------	-----	------------------------------	-----	------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----

CSIZMÁK 132–134



DYABLO-Y	132	BUILDER-O	132	SAFETY-KB-G = SAFETYW-Z	132	FARMER-KB-G = FARMER-Z	133	HERCULES-KB-W = HERCULES-FH	133
----------	-----	-----------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	--------------------------------	-----



GINOC-KB-B = GINOC-FK	134	GINOC-KB-W = GINOC-FH	134	POLAR(W)-KB-G = POLAR-Z	134	BUILDER-B-W	134	PROTOE = RVT	136
--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

KIEGÉSZÍTŐK 136–138



PROTOE-BELT = RVTB	136	SHOECOVER1 = 2230108	137	SHOECOVER2 = CVE	137	BOOTLINER = BELES	138	RSGI	138
-----------------------	-----	-------------------------	-----	---------------------	-----	----------------------	-----	------	-----



INSOLE-MICPRO 138



LÁBVÉDELEM – SZABVÁNYOK

A LÁBBELIK SZABVÁNY SZERINTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

I. OSZTÁLY: Lábbelik bőrből vagy más anyagból, kivéve a teljesen fröccsöntött vagy vulkanizált lábbeliket.

II. OSZTÁLY: Teljesen gumi vagy teljesen polimer (azaz teljesen öntött) lábbeli.

MSZ EN ISO 20345:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. BIZTONSÁGI LÁBBELI (ISO 20345:2011)

MSZ EN ISO 20347:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. MUNKALÁBBELI (ISO 20347:2012)

MSZ EN ISO 17249:2014 – BIZTONSÁGI LÁBBELI LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSSAL (ISO 17249:2013)

VÉDELMI SZINT AZ MSZ EN ISO 17249:2014 SZABVÁNY SZERINT	1	2	3	4
LÁNCSEBESSÉG	20 m/s	24 m/s	28 m/s	32 m/s

MSZ EN 50321-1:2018 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. LÁBBELIK A VILLAMOS VÉDELEMHEZ.

1. RÉSZ: SZIGETELŐ LÁBBELIK ÉS KALOCSNIK

MSZ EN 13832 SZABVÁNYSOROZAT (2019) – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI

MSZ EN 61340-5-1:2017 – ELEKTROSZTATIKA. 5-1. RÉSZ: ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEK ELLENI VÉDELME. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (IEC 61340-5-1:2016)

KÜLÖN JEL	VÉDELEM	OSZTÁLY	VÉDELMI SZINT			
			SB	S1	S2	S3
	Alapkövetelmények	I.	X	X	X	X
SRA SRB SRC	Csúszással szembeni ellenállás		▲	▲	▲	▲
	KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM					
	Zárt kéregrés		∅	X	X	X
A	Antisztatikus lábbeli		∅	X	X	X
E	A sarok energiafelvétele		∅	X	X	X
FO	A járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása		∅	X	X	X
WRU	A felsőrész nedvességgel szembeni ellenállása		∅	∅	X	X
P	Behatolással szembeni ellenállás		∅	∅	∅	X
	Mintázott járótalp		∅	∅	∅	X
C	Vezetőképes lábbeli		∅	-	-	-
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése		∅	∅	∅	∅
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése		∅	∅	∅	∅
WR	Az egész lábbeli vízállósága		∅	∅	∅	∅
M	Lábközépvédelem		∅	∅	∅	∅
AN	Bokavédelem		∅	∅	∅	∅
CR	Vágással szembeni ellenállás		∅	∅	∅	∅
HRO	A járótalp kontakthóval szembeni ellenállása		∅	∅	∅	∅

Jelölések: X: előírt követelmény; ▲: a három követelmény egyike kötelező; ∅: Ezen követelmény teljesítése nem kötelező; de ha az mégis teljesül, a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. S3 SRC – az alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrésű, antisztatikus tulajdonsággal és sarok-energiafelvétellel rendelkező, nedvesítőszeres kerámia aljzaton és glicerines acéllapon való csúszással szemben is ellenálló biztonsági lábbeli, nedvességgel szemben ellenálló felsőrésszel, fűtőolajjal szemben ellenálló mintázott járótalppal és behatolással szemben ellenálló talpszerkezettel).

LÁBBELIK – SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Biztonsági lábbeli orrmerevítővel



Behatolással szembeni ellenállás



Csúszási ellenállás



Sarok energiafelvétel



Járártalp fűtőolajjal szembeni ellenállás



Antisztatikus lábbeli



Fényvisszaverő elemek



Felsőrésszel nedvességgel szembeni ellenállása



Talpi rész hideggel szembeni szigetelése



Lábközépvédelem



Meleggel szembeni szigetelés

FÉLCIPŐK



LÉGY INNOVATÍV!


„DEVELOPER”

CHALLENGER-HS-O


S3, SRC, ESD biztonsági félcipő


- Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással
- KPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
 - OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
 - KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
 - 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
 - KÖNNYŰ súly
 - Szín: fekete-szürke-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 
MSZ EN 61340-5-1:2017

Csomagolás:

■ 1 pár □ 1 pár/doboz  10 pár/karton



Mikroszálas NUBUK felsőrész
 3D KPU háló borítással

NANO kapli

FÉMMENTES
 talpátszúrás elleni
 védelem

S3

TALPBETÉT-
 FÜGGETLEN
 ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
 EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,
 varrásmentes, formázott,
 cserélhető, habosított
 PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ
 sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
 MENTES egyedi tervezésű
 talp (SRC)



RULER-HS-R

S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-piros

Méreték: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

▪	▣	▣
1	1	10
pár	pár/doboz	pár/karton



DEVELOPER-HS-O

S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orr- és sarokrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbelés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: narancs-fekete-szürke
- Méreték:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár 1 pár/doboz 10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ
kötött textil felsőrész

NANO kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem

ULTRA KÉNYELMES,
varrásmentes, formázott,
cserélhető, habosított
PUR talpbetét

S1P

TALPBETÉT-
FÜGGETLEN
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
EVA/gumi járótalp

ENERGIAELNYELŐ
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES egyedi tervezésű
talp (SRC)



DEFENDER-HS-G

S3, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-lime zöld

Méretk: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
10 pár/karton



WARRIOR-HS-A

S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orrészén
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: kék-fehér-szürke

Méretetek: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

- 1 pár
- ▣ 1 pár/doboz
- ▢ 10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ
kötött textil felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ
elemek

NANO kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem

S1P

TALPBETÉT-
FÜGGETLEN
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,
varrásmentes, formázott,
cserélhető, habosított
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES egyedi tervezésű
talp (SRC)



MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO

S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas anyagú felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

• Szín: fekete-lime zöld
Méretek: 35-47

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár
 1 pár/doboz
 10 pár/karton



MIKROSZÁLÁS
felsőrész

ÜVEGSZÁLÁS
kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S1P

KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp

OLAJÁLLÓ,
CSÚSZÁSMENTES
talp (SRC)



MASTER-HS-O

S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
 - Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méreték:** 36-47

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

- 1 pár
- 1 pár/doboz
- 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



EXPERT-HS-R

S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



• ACTION NUBUK
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS
kapli

• FÉMMENTES
talpátszűrás elleni
védelem

• PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

• ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES KÉTRÉTEGŰ
PU/GUMI talp (SRC)




WALKER-HS-O = SS2010-ROCK




S1P, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
 - Szín: fekete-narancs
- Méret:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

 1 pár
 1 pár/doboz
 10 pár/karton



- ACÉL talplemez
- MARHABŐR felsőrész
- ACÉLKAPLI
- MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész



PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



HAMMER-HS-O = DIVER-C

S3, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ




S1, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
 - Szín: fekete-zöld
- Méretek:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

 1 pár
 1 pár/doboz
 10 pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)



CITY-HS-S = SS2010-CITY

01, SRC, FO munkafélcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke

Méretek: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20347:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

MARHABŐR
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




SS2010-COM

S1P, SRC biztonsági félcipő


- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Szín: szürke - fekete
- Méreték:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

VELÚR-TEXTIL felsőrész

KOMPOZIT kapli

MŰBŐR orrborítás

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész



PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



BAKANCSOK



LÉGY MESTER!

„MASTER”

MASTER-AB-O

S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét


- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
 - Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)




EXPERT-AB-R

S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretk:** 36-47

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

▪ 1 pár
▣ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



• ACTION NUBUK
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS
kapli

• FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem

• PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

• ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét

• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES KÉTRÉTEGŰ
PU/GUMI talp (SRC)




WALKER-AB-O = SS2020-ROCK

S1P, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
 - Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1

S1P, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


Méretek: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

MELEG, téli
műszőrme bélés

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

S1P

FORMÁZOTT
talpbetét

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B

S3, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
 - Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2

S3, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs

Méretek: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR
felsőrész

ACÉL KAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész



FÉNYVISSZAVERŐ
elem

LÁBVÉDELEM

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét

MELEG, téli
műszőrme bélés

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ

S1, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
 - Szín: fekete-zöld
- Méretek:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



• MARHABŐR
felsőrész

• ACÉLKAPLI

• MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

• PÁRNÁZOTT
szárterítő és nyelv

• FORMÁZOTT
talpbetét

• S1

• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)



CITY-AB-S = SS2020-CITY

01, SRC, FO munkabakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke

Méretek: 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20347:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




SS2020-COM

S1P, SRC biztonsági bakancs

- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elem a sarokrészen
 - Szín: szürke-fekete
- Méreték:** 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES,
talpátszúrás elleni
védelem

VELÚR-TEXTIL
felsőrész

KOMPOZIT
kapli

MŰBŐR
orrborítás

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)




STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK

S5, SRA, WR biztonsági bakancs

- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis, talplemez
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szártető és nyelv

- Fűzős záródás
 - Fényvisszaverő elem a sarokrészen
 - Szín: fekete-sárga
- Méretek:** 37-48

Minősítés:

EN ISO 20345:2011 

Csomagolás:

1 pár
1 pár/doboz
6 pár/karton



PVC / MŰBŐR kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S5

ANTISZTATIKUS CSÚSZÁSMENTES PVC/NITRIL talp (SRA)



STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH

S4, SRA, WR biztonsági bakancs


- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Belebújós kivitel
 - Szín: fehér-szürke
- Méretek:** 37-48

Minősítés:
EN ISO 20345:2011



Csomagolás:



PVC / MŰBŐR
kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

PÁRNÁZOTT
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S4



ANTISZTATIKUS
CSÚSZÁSMENTES
PVC / NITRIL talp (SRA)



SZANDÁLOK



LÉGY RÉSEN!


„EXPERT”

MASTER-SA-O

S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
 - Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szártető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méreték:** 36-47

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012 

Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/doboz
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S1P

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



EXPERT-SA-R

S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
 - Párnázott szárítető és nyelv
 - Reflektív elemek
 - Szín: fekete-piros-szürke
- Mérettek:** 36-47

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

- 1 pár
- ▣ 1 pár/doboz
- ▢ 10 pár/karton



• ACTION NUBUK
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS
kapli

• FÉMMENTES
talpátszűrás elleni
védelem

• PÁRNÁZOTT
szárítető és nyelv

• ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét



• S1P

• ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES KÉTRÉTEGŰ
PU/GUMI talp (SRC)



WALKER-SA-O = SS1010-ROCK

S1P, SRC biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

• Szín: fekete-narancs

Méret: 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012




Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (SRC)



GO-SA-R = SS1010-GO

S1, SRC biztonsági szandál

- Nubuk bőr felsőrész
- Üvegszálakapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes gumitalp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-piros

Méret: 36-47

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

10
pár/karton



• NUBUK bőr
felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS
kapli

• PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

• Formázott
talpbetét




• S1



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES gumitalp (SRC)



JAZZ-SA-G = SS1010-JAZZ



S1, SRC biztonsági szandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-zöld

Méreték: 36-48


Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:



CITY-SA-S = SS1010-CITY



01, SRC, FO munkaszandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-szürke

Méreték: 36-48

Minősítés:
MSZ EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



CSIZMÁK



ÁLLD A SARAT!

„FARMER”



DYABLO-Y

S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC + 10% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: sárga-fekete

Méreték: 36-48

Minősítés:
EN ISO 20345:2011



Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/csom.
▣ 6 pár/karton



BUILDER-O

S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőrész: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Cserélhető antisztatikus talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: narancs-fekete

Méreték: 37-48

Minősítés:
EN ISO 20345:2011



Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/csom.
▣ 10 pár/karton



SAFETY-KB-G = SAFETYW-Z

S5, SRC PVC biztonsági csizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: zöld-fekete

Méreték: 36-50

Minősítés:
MSZ EN ISO 20345:2012




Csomagolás:

■ 1 pár
□ 1 pár/csom.
▣ 6 pár/karton



FARMER-KB-G = FARMER-Z



OB, SRA PVC munkacsizma

- Felsőréz: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: zöld-fekete

Méreték: 36-50


Minősítés:
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:

▪	□	□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton

HERCULES-KB-W = HERCULES-FH



OB, SRC PVC munkacsizma

- Felsőréz: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állati- és növényi zsíroknak ellenálló
- Szín: fehér-szürke

Méreték: 36-48

Minősítés:
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:

▪	□	□
1	1	6
pár	pár/csom.	pár/karton





GINOC-KB-B = GINOC-FK

OB, SRA PVC munkacsizma


- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: fekete-fekete

Méreték: 36-48

Minősítés:
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



GINOC-KB-W
= GINOC-FH

GINOC-KB-W = GINOC-FH:

- Szín: fehér-fehér

Méreték: 37-48



POLAR(W)-KB-G = POLAR-Z

OB, SRC, CI PVC munkacsizma


- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: meleg, téli, nem kivehető műszőrme bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állítható szorosságú szártető
- Szín: zöld-fekete

Méreték: 36-48

Minősítés:
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



BUILDER-B-W

04, SRC, CI PVC+nitril munkacsizma


- Felsőrész: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: téli bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Szín: fekete-fekete

Méreték: 37-48

Minősítés:
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY ELŐVIGYÁZATOS!

„SHOECOVER”



PROTOE = RVT



Acélkaplis látogatói cipővédő

- Felsőrész: TPU
- Acélkaplis (200J)
- Beütődés és lábujjsérülés elleni védelem
- Saját lábbelin használható
- Cserélhető, rugalmas TPU pánt
- Szín: fekete

Méretek: S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Minősítés:


- Ütésállóság –
MSZ EN ISO 20344:2012 5.4 szakasza szerint vizsgálva
- Nyomószilárdság –
MSZ EN ISO 20344:2012 5.5 szakasza szerint vizsgálva
- Járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása – **MSZ EN ISO 20345:2012 6.4.2** szakasza szerint vizsgálva



Csomagolás:

■	□	□□
1	1	16
pár	pár/csom.	pár/karton

PROTOE-BELT = RVTB



PROTOE tartalék pánt

- 1 db TPU pánt + 2 db műanyag gomb
 - Szín: fekete
- Méretek:** S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Csomagolás:

■	□	□□□
1	10	500
db	db/csom.	db/karton



SHOECOVER1 = 2230108



Egyszer használatos cipővédő

- Alapanyag: polietilén
 - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
 - Szín: kék
- Méretek:** egy méret

Csomagolás:

■	□	□□
1	100	2000
db	db/csom.	db/karton

SHOECOVER2 = CVE



Egyszer használatos, megerősített cipővédő

- Alapanyag: polipropilén/polietilén
 - Talprész: megerősített polietilén
 - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
 - Szín: fehér-kék
- Méretek:** egy méret

Csomagolás:

■	□	□□
1	50	1000
db	db/csom.	db/karton





BOOTLINER = BELES

Csizmabélés PVC- és gumicsizmákhoz

- Alapanyag: filc
- Visszahajtható szár
- Összevont méretenként rendelhető
- Szín: szürke

Méreték: 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

Csomagolás:

1
pár

1
pár/csom.

40
pár/karton



RSGI

Cserélhető zselés talpbetét

- Alapanyag: TPR zselé + bársony
- Méretre igazítható
- Formázott sarok a stabilitásért
- Szín: szürke (felső rész), átlátszó-kék (alsó rész)

Méreték: 35-39, 40-47

Csomagolás:

1
pár

1
pár/doboz

48
pár/karton

INSOLE-MICPRO

ESD talpbetét

- Alapanyag: EVA
- ESD
- Cseré talpbetét
- Kompatibilis lábbeli: MICPRO-HS-G
- Szín: fekete

Méreték: 35-48

Csomagolás:

1
pár

10
pár/csom.

100
pár/karton



MUNKARUHÁZAT



SHELTER RUHACSLÁD 146

FORCE RUHACSLÁD 147-148



SHELTER-JT 146

SHELTER-TR 146

SHELTER-BP 146

FORCE-JT-S = RPDZS-SZ 147

FORCE-JT-G = RPDZS-O 147



FORCE-VT-S = RPME-SZ 147

FORCE-VT-G = RPME-O 147

FORCE-BP-S = RPMN-SZ 148

FORCE-BP-G = RPMN-O 148

FORCE-TR-S = RPDN-SZ 148

WORKER RUHACSLÁD 149-150



FORCE-TR-G = RPDN-O 148

FORCE-SH-S = RPRN-SZ 148

FORCE-SH-G = RPRN-O 148

WORKER-JT = RWDZS 149

WORKER-VT = RWME 149

CRAFTER RUHACSLÁD 151



WORKER-BP = RWMN 150

WORKER-TR = RWDN 150

WORKER-SH = RWRN 150

CRAFTER-JT = RDZS 151

CRAFTER-TR = RDN 151

HAMMER RUHACSLÁD 152

ECO RUHACS. 153



CRAFTER-BP = RMN 151

HAMMER-JT = HDZS 152

HAMMER-TR = HDN 152

HAMMER-BP = HMN 152

ECOBUE-JT = EBDZS 153



ECO RUHACSALÁD 153



ECOGREEN-JT = EGDZS 153



EWDZS 153



ECOBLUE-TR = EBDN 153



ECOGREEN-TR = EGDN 153



EWDN 153

BDU DER.NAD. 154



ECOBLUE-BP = EBMN 153



ECOGREEN-BP = EGMN 153



EWMN 153



BDU 154



WIZARD-O = HV4IN1-O 156

PRÉMIUM JÓL-LÁTHATÓSÁGI KABÁTOK 156-158



WIZARD-Y = HV4IN1-Y 156



DISCOVER-O = RPIHV-O 157



DISCOVER-Y = RPIHV-Y 157



FLASHBACK-O = TR466-O 158



FLASHBACK-Y = TR466-Y 158

JÓL-LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK 159-160



BLINKIT-O = HV014-O 159



BLINKIT-Y = HV014Y 159



REFLECTIT-Y = RSV001 159



RSV006-O 160



REFLECTKID-Y = RSV006-Y 160

TÉLI DZSEKIK ÉS PILÓTA DZSEKIK 162



STRAPIT-O = RSV008-O 160



STRAPIT-Y = RSV008-Y 160



FORCE-WJT-G = RPTDZS-O 162



FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ 162



INUIT-N = RPISK 162



TÉLI DZSEKIK ÉS PILÓTA DZSEKIK 162

INUIT-A
= RPIVK 162INUIT-G
= RPIZO 162INUIT-B
= RPIFK 162CRAFTER-WJT
= RTDZS 162

ROTDZS 163

...RUHÁK 163



ROTMN 163



ESKIMO-N 164



ESKIMO-R 164



ESKIMO-B 164



HUNTER 164

TÉLI MELLÉNY ÉS ALÁÖLTÖZET 164

ESŐRUHÁK 166-168

MONSOON-G
= OEOZ 166MONSOON-A
= OEOK 166STORM-G
= RG 167STORM-Y
= RY 167FLOOD-G
= OEKZ 168

VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK 170-172

FLOOD-A
= OEKK 168RAINFALL-G
= RLCG 168RAINFALL-Y
= RLCY 168CHEMIC-JT
= RVDZS 170CHEMIC-BP
= RVMN 171

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK 174-176

CHEMIC-CT
= RVK 172CHEMIC-TR
= RVDN 172WOODCUTTER-JT
= T010 174WOODCUTTER-TR
= TG001 175WOODCUTTER-BP
= T002-C 176

HEGESZTŐRUHÁK 178-180



KÖTÉNYEK 182



ELDOBHATÓ RUHÁK 184-186



MUNKARUHÁZAT



MUNKARUHÁZAT – SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 13688:2013 – VÉDŐRUHÁZAT. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN 342:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHAEGYÜTTESEK ÉS RUHADARABOK



MSZ EN 343:2019 – VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN



MSZ EN ISO 20471:2020 – JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN ISO 15025:2003 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLENI VÉDELEM. A KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERE (ISO 15025:2000)



MSZ EN ISO 11611:2016 – HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT (ISO 11611:2007)



MSZ EN ISO 11612:2016 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT (ISO 11612:2015)

- A1 vagy A2 kód a mintavétel helye szerint. (A1: szövet felületi vizsgálatok. A2: szövet szegély vizsgálatok.)
- B kód: konvektív hő (fokokatok 1 = alacsony – 3 = magas)
- C kód: sugárzó hő (fokokatok 1-től 4-ig)
- D kód: folyékony alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokokatok 1-től 3-ig)
- E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokokatok 1-től 3-ig)
- F kód: kontakt hő (fokokatok 1-től 3-ig)



MSZ EN 13034:2005+A1:2009 – VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN



MSZ EN 14325:2018 – VÉDŐRUHÁZAT VEGYSZEREK ELLEN. A VEGYSZER ELLENI VÉDŐRUHÁZATI ANYAGOK, VARRATOK, OLDHATÓ ÉS NEM OLDHATÓ KAPCSOLATOK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBA SOROLÁSA



MSZ EN 14058:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG KÖRNYEZET ELLEN VÉDŐ RUHADARABOK



MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK.
1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE



MSZ EN 381-1:1999 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.
1. RÉSZ: PRÓBAPAD A LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATÁHOZ



MSZ EN 381-10:2013 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.
10. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK VIZSGÁLATI MÓDSZERE



MSZ EN 381-11:2003 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.
11. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK KÖVETELMÉNYEI



MUNKARUHA CSALÁDOK



LÉGY CSAPATJÁTÉKOS!



„SHELTER”



SHELTER-JT

Dzseki



Fényvisszaverő és jól látható elemek



Rejtett mellzseb



Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta



Cipzárás rejtett zsebek

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² twill
- Dupla varrás – 2x erősebb
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta
- Rejtett mellzseb
- Cipzárás rejtett zsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1 db


1 db/csom.

10 db/karton



SHELTER-TR

Derekasnadrág



Fényvisszaverő elemek



Fluoreszcens elemek



Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen
- Megerősített térdfolt
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



SHELTER-BP

Mellesnadrág



Fényvisszaverő elemek



Jól látható sárga elemek



Kényelmes, gumis derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis hátközép-derékrész
- Megerősített térdfolt
- Cipzárás mellzseb
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

10 db/karton

FORCE-JT-S = RPDZS-SZ



Walkie talkie és tolltartó mellzseb-együttes



Tépzárú állítható mandzsetta



Tépzárú mellzseb és derékzseb



FORCE-JT-G = RPDZS-O

Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²
- 6 elülső zseb, 2 tolltartó zseb
- Patenttal állítható bőségű csukló rész
- Gombbal állítható derékbőség
- Cipzározható szellőzőnyílás a hónalj részén
- Cordura® erősítésű dupla könyökfolt, vállrész és zsebek
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

FORCE-JT-G = RPDZS-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki

FORCE-VT-S = RPME-SZ



Tépzárú és cipzárú zsebegyüttes



Hálós belső zseb



FORCE-VT-G = RPME-O

Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²
- Cordura® erősítésű vállrész és zsebek
- Sokzsebes változat
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

FORCE-VT-G = RPME-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki





FORCE-BP-G = RPMN-O

FORCE-BP-S = RPMN-SZ

Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²



Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel

Gombokkal állítható derékbőség, badge tartó, kulcskarika



Zsebfedős oldalzseb és farzsebek, kalapáccstartó

- 2x2 elülső svédzseb, 2 farzseb, 3 mellzseb, 1 oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Cordura® erősítésű dupla térdfolt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

FORCE-BP-G: olivazöld-fekete-khaki

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



FORCE-TR-G = RPDN-O

FORCE-TR-S = RPDN-SZ

Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²



Badge tartó, kulcskarika

Zsebfedős farzsebek, zollstock tartó



Zsebegyűttes mobiltartóval

Zsebfedős zseb, kalapáccstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, 1 bal oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbűjtató
- Cordura® erősítésű dupla térdfolt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

FORCE-TR-G: olivazöld-fekete-khaki

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



FORCE-SH-G = RPRN-O

FORCE-SH-S = RPRN-SZ

Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²



Gombbal állítható derékbőség, zsebfedős farzsebek

Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel, badge tartó, kulcskarika



Zollstock tartó

Zsebfedős zseb, kalapáccstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, oldalsó zseb, szerszámtartó zseb
- Cordura® erősítésű zsebek
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbűjtató
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

FORCE-SH-G: olivazöld-fekete-khaki

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

WORKER-JT = RWDZS



Könyökfolt, walkie talkie tartó és cipzáras zseb

Tépjárárral állítható mandzsetta

Zsebfedős mellzseb és derékzsebek

Cipzáras hálós bélys

Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m²
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Cipzáras záródás, patentos cipzárfedővel
- Tépjárárral állítható bőségű csukló rész, erősített dupla könyökfolt
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

Méret: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

WORKER-VT = RWME



Zsebfedős mellzseb

Zsebfedős derékzseb

Cipzáras hálós bélys

Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m²
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Cipzáras záródás patentos cipzárfedővel
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

Méret: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton





WORKER-BP = RWMN

Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 250 g/m²



Zsebfedős, cipzáras mellzseb-együttes



Zsebfedős zsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt



Gumírozott kantár és derékrész

- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 cipzáras mellzseb zsebfedővel, 1 tépőzáras mellzseb, 1 szerszámtartó zseb
- 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt és gombokkal állítható derék
- Cipzáras slicc
- Erősített dupla térdfolt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebfedős farzseb, gumírozott derékrész

WORKER-TR = RWDN

Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 250 g/m²
- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Gumírozott derék
- 5 db övbújtató
- Erősített dupla térdfolt



Zsebfedős oldalzsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt

- Cipzáras slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebfedős farzseb, gumírozott derékrész

Zsebfedős oldalzsebek a combrészen

WORKER-SH = RWRN

Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 250 g/m²
- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Gumírozott derék
- 5 övbújtató
- Cipzáras slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



CRAFTER-JT = RDZS

Dzseki



- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon
- Patenttal állítható bősségű csuklórészt
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész

- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL

Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebegyűttes



Patenttal záródó zsebek, tolltartó zsebek a mell- és karrészen



CRAFTER-TR = RDN

Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 oldalzseb, 1 elülső zseb a combon, 1 oldalsó szerszámtartó zseb
- Gumírozott derék
- 7 db övbújtató

- Tépzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL


Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Patenttal záródó zseb a combrészen



Oldalról nyíló tépzárás térdfolt

CRAFTER-BP = RMN

Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²

- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 szitázható mellzseb, 2 oldalzseb, 1 elülső combzseb, oldalsó szerszámtartó zseb
- Állítható, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbősség
- Tépzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL

Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Cípzárral záródó mellzseb



Gombokkal állítható derékbősség, ferde benyúlású zsebek



Oldalról nyíló tépzárás térdfolt



Patenttal záródó combzseb



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó





HAMMER-JT = HDZS

Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 270 g/m²
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklóréssz
- Gumírozott derék
- Cipzárás
- Feliratozható hátrész

- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1
db

1
db/csom.

25
db/karton



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékzsebek



Gumírozott derékpasszé



HAMMER-TR = HDN

Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1
db

1
db/csom.

25
db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gombokkal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzsebek



HAMMER-BP = HMN

Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért

- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

• Szín: királykék

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1
db

1
db/csom.

25
db/karton




Gombokkal állítható derékbőség, erősített, ferde benyúlású zsebek



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott vállpánt



ECOBLUE-JT = EBDZS

Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 240 g/m²
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklórész
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész
- Szín: királykék

ECOGREEN-JT = EGDZS: zöld
EWDZS: fehér

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-JT = EGDZS

EWDZS



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékszab, gumírozott derékpaszszé



Gombbal záródó mandzsetta



ECOBLUE-TR = EBDN

Derekasnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

ECOGREEN-TR = EGDN: zöld
EWDN: fehér

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-TR = EGDN

EWDN



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzseb

ECOBLUE-BP = EBMN

Mellesnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért

• 60 °C-on mosható

ECOGREEN-BP = EGMN: zöld
EWMN: fehér

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-BP = EGMN

EWMN



Patenttal záródó mellzseb



Gombbal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb



Gombbal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész



BDU



BDU fazonú derekasnadrág

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Alapanyag súlya: 280 g/m²
- 2 zseb, 2 oldalzseb, 2 farzseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért
- 60 °C-on mosható
- Szín: fekete

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	☐☐
1	1	20
db	db/csom.	db/karton



JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



LÉGY FELTŰNŐ!

„WIZARD”

WIZARD-O = HV4IN1-O

Jól-láthatósági multifunkciós télikabát és softshell dzseki

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m²
- Belső dzseki alapanyag: 100% softshell poliészter
- Belső dzseki alapanyag súlya: 290 g/m²
- 4 az 1-ben kialakítás:
 1. Softshell béléses, meleg, vízlepergető, jól-láthatósági télikabát
 2. Megkülönböztető softshell dzseki a belső részt önmagában használva
 3. Jól-láthatósági softshell mellény, a softshell dzseki ujjait lecsatolva
 4. Vízlepergető, jól-láthatósági esőkabát a softshell bélést eltávolítva
- Fényvisszaverő csíkok
- Elülső, belső és rejtett zsebek
- Badge tartó fül a külső és a belső kabáton is
- Lecsatolható, állítható kapucni a külső kabáton
- Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs
- **WIZARD-Y:** fluoreszcens sárga

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 1 db/csom.
 □ 10 db/karton




WIZARD-Y = HV4IN1-Y




Lecsatolható, állítható kapucni



Lecsatolható külső kabát



Badge tartó fül, patentos cipzárfedő



Állítható, tépőzáras mandzsetta, fedett zseb



Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén


Minősítések:

Külső kabát kivehető béléssel együtt:

MSZ EN ISO 20471:2013
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008



MSZ EN 342:2004



Külső kabát bélés nélkül:

MSZ EN ISO 20471:2013
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008



Belső kabát ujjak nélkül, mellényként viselve:

MSZ EN ISO 20471:2013
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



DISCOVER-Y = RPIHV-Y

Jól-láthatósági 3 az 1-ben pilótadzseki

- Külső: 45% poliészter, 55% pamut
 - Bélés: 100% poliészter, 290 g/m²
 - 3 az 1-ben kialakítás: kivehető bélés, lecsatolható ujjak
 - Fényvisszaverő csíkok
 - 40 °C-on mosható
 - Max. 110 °C-on vasalható
 - Feliratozható hátrész
 - Szín: fluoreszcens sárga
- DISCOVER-O:** fluoreszcens narancs

Méretek: S-5XL

Minősítés (ujjakkal együtt):

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



Csomagolás:

1 db

1 db/csom.


10 db/karton



DISCOVER-O = RPIHV-O



Lecsatolható ujjak cipzárral




Zseb a karon és tolltartó




Lecsatolható gallérbélés cipzárral



Belső zseb



Mobiltelefontartó zseb



Két irányból nyitható cipzár



Badge tartó



FLASHBACK-O = TR466-O

Jól-láthatósági bélelt télikabát

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m²
- Belső alapanyag: 100% poliészter, 190T
- Belső alapanyag súlya: 60 g/m²
- Bélés alapanyag: 100% poliészter
- Bélés súlya: 170 g/m²
- Fényvisszaverő csíkok
- Elrejtető, állítható kapucnival
- 2 elülső zseb, zsebfedővel
- 1 rejtett zseb a cipzár mellett
- Cipzáras záródás, patentos cipzár-fedővel
- Kötétt passzész mandzsetta a kabáton belül
- Steppelt belső
- Szín: fluoreszcens narancs
- **FLASHBACK-Y:** fluoreszcens sárga


Méretek: S-5XL

Csomagolás:


1 db 1 db/csom. 10 db/karton




FLASHBACK-Y = TR466-Y



Lecsatlható, állítható kapucni



Két irányból nyitható cipzár



Cipzárfedő erős patentokkal



Kötött passzész belső mandzsetta



Rejtett zseb cipzárral



Elülső zseb zsebfedővel

Minősítések:

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



MSZ EN 14058:2018



MSZ EN 343:2003+A1:2008



BLINKIT-Y = HV014Y



Tépőzárás záródás

BLINKIT-O = HV014-O

Jól-láthatósági mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
 - Alapanyag súlya: 120 g/m²
 - Tépőzárás záródás
 - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
 - Szín: fluoreszcens sárga
 - **BLINKIT-O:** fluoreszcens narancs
- Méretetek:** S-4XL

Minősítés: MSZ EN ISO 20471:2013



Csomagolás:

1
db

1
db/csom.

50
db/karton

REFLECTIT-Y = RSV001



Tépőzárás záródás

Megkülönböztető mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
 - Alapanyag súlya: 60 g/m²
 - Tépőzárás záródás
 - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
 - Szín: sárga
- Méretetek:** S-4XL

Csomagolás:

1
db

1
db/csom.

100
db/karton



REFLECTKID-Y = RSV006-Y



Gumírozott oldal



RSV006-O

Megkülönböztető mellény
gyermeknek

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m²
- Belebújós változat
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Gyermek méret
- Szín: sárga

RSV006-O: narancs

Méretek: 2XS-S

Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

STRAPIT-O = RSV008-O



Tépzárrel állítható derékbőség



STRAPIT-Y = RSV008-Y

Jól-láthatósági vállpánt

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m²
- Tépzárás elülső rész
- Hátul keresztvarrott a lecsúszás ellen
- 3M™ fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens narancs
- STRAPIT-Y: fluoreszcens sárga

Méretek:

Férfi	- magasság 170-194 cm
	- mellbőség 102-129 cm
Női	- magasság 150-174 cm
	- mellbőség 90-114 cm

Minősítés:

MSZ EN ISO 20471:2013



Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

TÉLI RUHÁK



LÉGY ALKALMAZKODÓ!

„INUIT”



FORCE-WJT-G = RPTDZS-O

FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ

Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m²



Walkie talkie + tolltartó mellzseb

Zsebfedős mellzseb



Derékszab-együttes

Leccsatolható, cipzáras kar

- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m²)
- Zsebek: 2+2 elülső zseb, zsebfedős mellzseb, jobb oldali részen telefon- és tolltartó, belső zseb
- Gumírozott derék és csukló
- Cipzáras záródás tépőzáras fedővel
- Levehető ujjak
- Feliratozható hátrész
- 60°C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

FORCE-WJT-G: olivazöld-fekete-khaki

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1

db

1

db/csom.

10

db/karton



INUIT-A = RPIVK



INUIT-G = RPIZO



INUIT-B = RPIFK

INUIT-N = RPISK

Téli pilóta dzseki

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter (vízlepergető)
- Bélés: műszőrme
- Zsebek: 2 oldalsó, 2 cipzáras mellzseb, 1 belső zseb
- Kivehető bélés
- Levehető karok
- Gumírozott derékrész és mandzsetta

- Feliratozható hát- és mellrész

• Szín: sötétkék

INUIT-A: világoskék **INUIT-G:** zöld

INUIT-B: fekete

Méret: S-3XL

Csomagolás:

1

db

1

db/csom.

10

db/karton



Leccsatolható, cipzáras gallérbélés



Walkie talkie tartó + ferde benyúlású cipzáras mellzseb



Két oldalról nyitható cipzár



Kivehető, cipzáras bélés



Leccsatolható, cipzáras kar



CRAFTER-WJT = RTDZS

Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélésanyag súlya: 200g/m²
- Steppelt bélés
- Cipzáras
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon

- Patenttal állítható csuklóréz

• Feliratozható hátrész

• Szín: szürke-narancs

Méret: S-5XL

Csomagolás:

1

db

1

db/csom.

10

db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó derékszabok



Walkie talkie tartó mellzseb



Belső mellzseb



ROTDZS



Téli orkán esőkabát

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m²)
- Zsebek: 2 patentos elülső zseb fedővel, 2 mellzseb fedővel, jobb mellzseb oldalán plusz zseb cipzárral, belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- Elrejthető kapucni
- Belső derékbőség állító
- Szín: sötétkék

Méretetek: S-5XL

Csomagolás:

■	□	☐
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Gallérba rejthető, zsinórral állítható kapucni




Patenttal záródó mellzseb




Walkie talkie tartó és cipzárral záródó rejtett mellzseb



Patenttal záródó derékszisebek



Zsinórral állítható derékbőség



Tépzáras belső zseb

ROTMN



Téli orkán mellesnadrág

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélés súly: 200 g/m²
- Zsebek: 2 elülső foltzseb, 1 cipzáras mellzseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Gombos slicc
- Gumírozott derékrész
- Szín: sötétkék

Méretetek: S-3XL

Csomagolás:

■	□	☐
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

Cipzárral záródó és nyitott mellzseb-együttes

Gombokkal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb



ESKIMO-N



ESKIMO-R



ESKIMO-B



Cipzárral záródó zsebek



Becsípődés elleni állvédő a nyakrészen



Belső zseb

Átmeneti mellény

- Külső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Belső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Bélés: 100% poliészter (140 g/m²)
- Nem csak szakmai használatra!
- 2x1 elülső bevágott zseb, cipzárral
- Egyenes fazon
- Cipzáras záródás, becsípődés elleni állvédővel
- 30 °C-on mosható
- Hímezhető
- Szín (külső, belső): sötétkék-lime zöld
- ESKIMO-R:** piros-fekete
- ESKIMO-B:** fekete-sárga

Méretek: S-5XL

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013



Csomagolás:



1

db



1

db/csom.



20

db/karton

HUNTER



Téli aláöltözet szett

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súlya: 180 g/m²
- OEKO-TEX® szabvány
- Jégeralsó:
 - Gumírozott derék
 - Kötött gumírozott passzész bokarész
 - Nyitott sliicc
- Jégerfelső:
 - Kényelmes nyakrész kialakítás
 - Kötött gumírozott passzész csukló rész
- A termék csak egyben (alsó+felső), szettként elérhető!
- Szín: acélszürke

Méretek: S-3XL

Csomagolás:



1

szett



1

szett/csom.



30

szett/karton



ESŐRUHÁK



ÁLLD A VIHAROKAT!

„RAINFALL”

MONSOON-G = OEOZ

Orkán esőöltöny

- Alapanyag: Poliészter / PVC (orkán)
- Dzseki:
 - 2 elülső zseb zsebfedővel
 - Hossza: 90 cm
 - Cipzárás, patentos fedővel
 - Behajtható kapucnival

- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Hátán szellőzőnyílás
- Derekasnadrág:
 - gumírozott derékkal és bokarésszel
- Szín: zöld
MONSOON-A: kék

Méretek: M-3XL

Csomagolás:

■ 1 szett
 □ 1 szett/csom.
 □ 25 szett/karton



MONSOON-A = OEOK



Patenttal záródó cipzárfedő



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó és zsebfedős derékzsebek



Gallérba rejthető kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gumírozott derékrész



Patenttal állítható lábszárszűkítő



STORM-Y = RY

PVC esőöltöny

- Alapanyag: 100% PVC
- Cipzárás és patentos záródás
- Rövid, kapucnis dzseki 2 elülső zsebbel, zsebfedővel
- Zsinórral állítható derék- és kapucnibősség

- Nadrág gumírozott derékkal
- Szín: sárga
- **STORM-G:** zöld
- **Méretek:** M-3XL

Csomagolás:

- 1 szett
- ▣ 1 szett/csom.
- ▣ 25 szett/karton



STORM-G = RG




Gumírozott derékrész



Zsebfedős derékzsebek




Patenttal záródó cipzárfedő és zsinórral állítható kapucni



Szellőzőrés a hónaljrézen



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Patenttal állítható lábszárszűkítő



FLOOD-A = OEKK



FLOOD-G = OEKZ



Mandrill alatti gumírozott szélfogó, zsebfedős derékzsebek



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gallérba rejtető kapucni



Patenttal záródó cipzárfedő

Hosszú orkán esőkabát

- Alapanyag: poliészter / PVC (orkán)
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossz: 120 cm
- Cipzárás kivétel patentos cipzárfedővel
- Elrejthető kapucnival, hátán szellőzőnyílással
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Szín: tengerkék

FLOOD-G: zöld

Méretetek: M-3XL


Csomagolás:

■	□	□□
1	1	25
db	db/csom.	db/karton


RAINFALL-Y = RLCY



RAINFALL-G = RLCG



Patenttal záródó cipzárfedő



Zsinórral állítható kapucni




Zsebfedős derékzsebek



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandrill alatti gumírozott szélfogó



Szellőzőrés a hónaljrészen

Hosszú PVC esőkabát

- Alapanyag: 100% PVC
- Patentos záródás
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Térdig érő
- Kapucnis
- Szín: sárga

RAINFALL-G: zöld

Méretetek: M-3XL

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	25
db	db/csom.	db/karton



VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK



LÉGY SZERTELEN!



„CHEMIC”

CHEMIC-JT = RVDZS

Vegyszerálló dzseki

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gumírozott derék
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]



Csomagolás:


1
db

1
db/csom.

20
db/karton



Gombbal záródó mellzsebek



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó mandzsetta



CHEMIC-BP = RVMN

Vegyszerálló mellesnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m²
- Mellzseb együttes zsebfedővel és gombbal, 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb és 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slycc

- Gumírozott derék
 - Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
 - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
 - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009



PB [6]



Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



20 db/karton



Gombbal záródó mellzseb együttes



Rejtett zseb



Gombbal záródó farzseb



Gombbal záródó szerszámzseb



Gumírozott derékrész



Gombos bőségállítás a derékrészen



CHEMIC-CT = RVK



Gombbal záródó mellzsebek

Gombbal záródó mandzsetta

Vegyszerálló kabát

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
 - Alapanyag súly: 245 g/m²
 - 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
 - Gombos záródás takaróval ellátva
 - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
 - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009

PB [6]



Csomagolás:

■	□	□□□
1	1	20
db	db/csom.	db/karton

CHEMIC-TR = RVDN



Gombbal záródó szerszámzseb

Gombbal záródó farzseb,
rejtett zseb

Gumírozott derékrész

Vegyszerálló derekasnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
 - Alapanyag súly: 245 g/m²
 - 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb, 1 farzseb gombos zsebfedővel
 - Gombos slicc
 - Gumírozott derék
 - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
 - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005
+A1:2009

PB [6]



Csomagolás:

■	□	□□□
1	1	20
db	db/csom.	db/karton

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK



HASÍTS, NE VAGDALKOZZ!



„WOODCUTTER”

WOODCUTTER-JT = T010

Láncfűrészvágás elleni védődzseki

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 140 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 mellzseb, 2 zsebfedős derékszseb, 1 belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs



Méretetek: S-3XL

Minősítés: EN 381-11:2002




1. Osztály


Csomagolás:



Tépzárral állítható nyakrés



Walkie talkie tartó



Zsebfedős mellzseb



Patenttal állítható mandzsetta



Belső zseb a derékrészen





WOODCUTTER-TR = TG001

Láncfűrészvágás elleni derekasnadrág


- Külső alapanyag: 100% Oxford poliészter
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 43% poliészter, 57% polipropilén
- Védőréteg alapanyag súlya: 120 g/m²
- Védőrétegek száma: 9 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)

- 2 elülső-, 1 farzseb, jobb oldalon 2 szerszámos zseb, bal combon zsebfedős zseb
- Tépőzárral állítható derékbőség
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs
- Méretetek:** S-3XL

Minősítés: EN 381-5:1995 

 1. Osztály

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 1 db/csom.
 □□ 10 db/karton



Patenttal záródó zsebegyüttes a comb hátsó részén



Tépőzárral állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Tépőzárral záródó zseb a combrészen



WOODCUTTER-BP = T002-C

Láncfűrészvágás elleni mellesnadrág

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 110 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítményszint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 elülső-, 1 cipzárás mellzseb, tépőzárás farzseb, jobb oldalon szerszámzseb
- Gombokkal állítható derékbőség
- Gumírozott derék és vállpántok
- Cipzárás slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méret: S-3XL

Minősítés: EN 381-5:1995



1. Osztály



Csomagolás:





1 db



1 db/csom.



10 db/karton



„A” formakialakítású



Gombbal állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Gumírozott kantár



Zsebfedős farzseb + zollstock tartó



HEGESZTŐRUHÁK



LÉGY SZIPORKÁZÓ!

„SPARKIT”

SPARKIT-CT-DLX = HKABAT-MOL



SPARKIT-CT = HKABAT

Gazdaságos változat



Patenttal záródó nyakrész



Hegesztőkabát bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Saját gyártás
- Szín: szürke

Méretek: M-4XL

SPARKIT-CT = HKABAT:

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Import
- Gazdaságos változat
- Szín: szürke

Méretek: S-3XL

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton

SPARKIT-TR-DLX = HN-MOL



Tépzárral állítható szlicc és övrész

Hegesztő derekasnadrág bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépzárás szlicc
- Saját gyártás
- Szín: szürke

Méretek: L-2XL

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton

SPARKIT-AP-70-DLX = HKD-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-DLX = HKD-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Több darab bőrből
- Hátral kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

Méret: 110X70 cm

SPARKIT-AP-90-DLX: 110X90 cm

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	■	■
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

SPARKIT-AP-70-1P-DLX = HKE-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-1P-DLX = HKE-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Egy darab bőrből
- Hátral kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

Méret: 110X70 cm

SPARKIT-AP-90-1P-DLX: 110X90 cm

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	■	■
1 db	1 db/csom.	10 db/karton





SPARKIT-HD-DLX = KAMZSA-MOL

Hegesztőkámsza bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
 - Kevlar® cérnával varrva
 - Pánttal állítható fejbőség
 - Szín: szürke
- Méretek:** egy méret

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton



SPARKIT-AG-DLX = HKV-MOL

Hegesztő karvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
 - Kevlar® cérnával varrva
 - Tépzárrel állítható mandzsetta
 - Saját gyártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** egy méret

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton



Tépzárrel állítható mandzsetta



SPARKIT-LG-DLX = HLVG-MOL

Hegesztő lábszárvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
 - Kevlar® cérnával varrva
 - Tépzárás rögzítés
 - Lábfejhez alulról rögzíthető lábfejtakaró
 - Saját gyártás
 - Szín: szürke
- Méretek:** egy méret

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton



Tépzárrel állítható lábszár Tépzárás rögzítés a talpészelnél



KÖTÉNYEK

LÉGY FÁRADHATATLAN!

„DASH”



SPLASH-G = AG



SPLASH-W = AW



PVC-kötény

- Alapanyag: PVC
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Szín: zöld
- **SPLASH-W:** fehér
- **Méret:** 110x90 cm

Csomagolás:

■

1
db

□

1
db/csom.□
□
□50
db/karton

DASH = V.KOTENY



Vászonkötény

- Alapanyag: 100% pamutvászon
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: zöld
- **Méret:** 90x70 cm

Csomagolás:

■

1
db

□

1
db/csom.□
□
□50
db/karton

ELDOBHATÓ RUHÁK



LÉGY OLTALMAZÓ!

„COVERON-MAX”



COVERON-MAX



Kapucnival



Leragasztható cipzárfedő



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

Egyszer használatos védőoverál

- Alapanyag: mikropórusos polipropilén + polietilén
- 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súlya: 55 g/m²
- Szín: fehér

Méretek: S-6XL

Minősítés: III. KATEGÓRIA 5/6 TÍPUS
EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010EN 13034:2005
+A1:2009

5. TÍPUS

6. TÍPUS



EN 1149-5:2018



EN 1073-2:2002



EN 14126:2003+AC:2004

1. OSZTÁLY




Csomagolás:

1
db1
db/csom.50
db/karton

WARD = N231570



Kapucnival



Cipzárás záródás



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

Egyszer használatos overál

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 40 g/m²
- Kapucnival
- Cipzárás záródás
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: fehér

Méretek: M-2XL

Csomagolás:

1
db1
db/csom.50
db/karton



PUTON-W = PPKOPENY

Egyszer használatos köpeny

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 42 g/m²
- Hossz: 110 cm
- Tépőzáras, patentos vagy cipzáras záródás
- Zseb nélküli kivitel

• Szín: fehér
Méretek: M-2XL

Csomagolás:

■ 1 db □ 1 db/csom. □ 50 db/karton



PUTON-A = PPKOPENY-K

PUTON-A:

• Szín: kék
Méretek: M-3XL



DRIP = FOLIA

Egyszer használatos fóliakötény

- Alapanyag: polietilén (HDPE)
- Alapanyag súlya: 35 g/m²
- Méret: 135×100 cm
- Vastagság: 32 μm
- Hátlal kötős
- Szín: fehér

Méretek: egy méret

Csomagolás:

■ 1 db □ 10 db/csom. □ 500 db/karton



ARMFOIL = 236011

Egyszer használatos karvédő

- Alapanyag: polietilén (LDPE)
- Méret: 40×20 cm
- Vastagság: 18 μm
- Mindkét végén gumírozott
- Szín: kék

Méretek: egy méret

Csomagolás:

■ 1 db □ 100 db/csom. □ 2000 db/karton



HAIRCOVER = HAJHALO



Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nylon
 - Kerek kialakítás
 - Szín: fekete
- Méret:** egy méret

Csomagolás:

▪	□	□□
1	100	1000
db	db/csom.	db/karton

HAIRNET-W = N234020/FH



Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
 - Csíksapka kialakítás
 - Szín: fehér
- HAIRNET-A:** kék **HAIRNET-Y:** sárga
HAIRNET-R: piros **HAIRNET-G:** zöld
- Méret:** egy méret

Csomagolás:

▪	□	□□
1	100	1000
db	db/csom.	db/karton



HAIRNET-A = N234020/K



HAIRNET-Y = N234020/S



HAIRNET-R = N234020/P



HAIRNET-G = N234020/Z



EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK



FEJVÉDELEM 193-196



SE1701S	193	SE1701N	193	SE1701P	193	SE1701F	193	SE1701K	193
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----



SE170K	193	SE170T	193	SE1709	194	SE172B	194	SE173A	194
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----



SE175A	194	SE176E	195	SE176B	195	SE176D	195	SE176G	195
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----



BASEB.MV-Y	196	BASEB.MV	196	BASEB.MV-O	196	WINCAP-O = WCAP-O	196	WINCAP-B = WCAP-B	196
------------	-----	----------	-----	------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199-202



WINCAP-N = WCAP-N	196	WINCAP-S = WCAP-G	196	VISU-MAX-Y = 91708/SA	199	VISU-MAX-S = 91708/SZ	199	VISU-MAX-T = 91708/VT	199
-------------------	-----	-------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----



SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199-202



VISU-ACE-Y
= 90960/SA 199



VISU-ACE-S
= 90960/SZ 199



VISU-ACE-T
= 90960/VT 199



SE2275 199



SE2266 199



SE2105 200



SE2106 200



SE2172 200



SE2160 200



SE1120 201



SE1116 201



SE1152 201



SE2724 202



SE2713 202



SE2737 202

LÉGZÉSVÉDELEM 205-208



SE2831 202



SE2830 202



HYGY-MAX
= HIGI MASZK 205



RESPI-MAX-1
= ZH3031-FFP1 205



RESPI-MAX-2
= ZH3031-FFP2 205



RESPI-MAX-V1
= ZH3031V-FFP1 206



RESPI-MAX-V2
= ZH3031V-FFP2 206



RESPI-MAX-V3
= ZH3031V-FFP3 207



RESPI-ACE-V2
= RSHMV-FFP2 207



SE1542 208



LÉGZÉSVÉDELEM 205–208



SE154A 208



SE154P 208

HALLÁSVÉDELEM 211–212



SE1344 211



SE1340 211



SE1310 212

KIEGÉSZÍTŐK 214–215



SE1374 212



BACKUP = SE2910 214



KNEE-HERO = SE2850 214



FIXIT-Y = RSGC-Y 214



FIXIT-O = RSGC-O 214



FIXIT-B = RSGC-B 214



SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK 215



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH 215



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK 215



WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH 215



WIZBAND = HV-PANT 215



FEJVÉDELEM



LÉGY ÉSZSERŰ!

„SE1701”

FEJVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 397:2012+A1:2013 – IPARI VÉDŐSISAKOK

MSZ EN 812:2012 – ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ IPARI CÉLRA





SE1701S

PP ipari védősisak

- Alapanyag: polipropilén
- Homlokpánttal
- 6-pontos rögzítővel
- Opcionálisan felszerelhető fültokkal, arcvédő kellékekkel
- Kompatibilis alumínium keret: SE172B
- Szín: sárga

SE1701N: narancs, SE1701P: piros, SE1701F: fehér, SE1701K: kék

Minősítés:

EN 397:2012+A1:2012 CE

Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

40 db/karton



SE1701N



SE1701P



SE1701F



SE1701K

SE170K

Homlokvédő szivacs fejtédőhöz

- Kompatibilis típusok: SE1701, SE176D, SE176E, SE176B

Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

120 db/karton



SE170T

Állszíj ipari védősisakhoz



- Alapanyag: nylon
- Bepattintható rögzítés
- Állítható hosszúság
- Kompatibilis sisak típus: SE1701

Csomagolás:

1 db

50 db/csom.

1000 db/karton





SE1709

Tarkóvédő sisakhoz

- Alapanyag: PVC
- Sisakra le- és felcsatlakoztatható
- Kompatibilis sisak: SE1701

Csomagolás:

■	□	□
1	1	200
db	db/csom.	db/karton

SE172B

Sisakra szerelhető arcvédő keret

- Alapanyag: alumínium



- Kompatibilis sisaktípusok: SE1701
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: fekete

Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

Csomagolás:

■	□	□
1	25	100
db	db/csom.	db/karton



SE173A

Víziszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Alumínium keretes



- Kompatibilis arcvédő keret: SE176B, SE172B

- Szín: víziszta

Méret: 20X40 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE ⓘ

Csomagolás:

■	□	□
1	35	140
db	db/csom.	db/karton



SE175A

Rácsos arcvédő

- Fém rácsos látómező alu. kerettel
- Apróbb repülő tárgyak ellen nyújt védelmet a kompatibilis arcvédő



kerettel együtt

- Használható sisakra szerelt kerettel (SE172B) vagy homlokvédős fejpánttal (SE176B) • Szín: fekete

Minősítés: CE ⓘ

EN 1731:2006 2016/425 II.sz melléklete

Csomagolás:

■	□	□
1	35	140
db	db/csom.	db/karton



SE176E

Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejméretre (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: sárga

Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



60 db/karton

SE176B

Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejméretre (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: sárga

Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



60 db/karton

SE176D

Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejméretre (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: zöld

Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



100 db/karton

SE176G

Víziszta látómező



- Alapanyag: polikarbonát
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176D



- Szín: víziszta
- Méret:** 20 × 30 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE ⓘ

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



BASEB.MV-Y



BASEB.MV

BASEB.MV-O

Beütődés elleni baseball sapka

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Szín: sárga
- **BASEB.MV:** tengerkék
- **BASEB.MV-O:** narancs

Méretek: egy méret

Minősítés: EN 812:2012



Csomagolás:

■

1

db

■

1

db/csom.



60

db/karton

WINCAP-O = WCAP-O



Kötött téli sapka

- Alapanyag: 100% akril
- Kétrétegű, felhajtható
- Szín: narancs
- **WINCAP-B:** fekete
- **WINCAP-N:** kék
- **WINCAP-S:** szürke

Méretek: egy méret

Csomagolás:

■

1

db

■

10

db/csom.



120

db/karton

WINCAP-B = WCAP-B

WINCAP-N = WCAP-N

WINCAP-S = WCAP-G



SZEM- ÉS ARC VÉDELEM



LÉGY ÉLES LÁTÓ!

„SE2724”



SZEM- ÉS ARCVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 166:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. KÖVETELMÉNYEK

MSZ EN 167:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 168:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NEM OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 169:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. SZŰRŐK HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT

MSZ EN 170:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. ULTRAIBOLYA-SZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

MSZ EN 171:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. INFRAVÖRÖSSZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIVÁLASZTÁSI ELVEK

MSZ EN 172:2000 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA

MSZ EN 175:2003 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK. SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ ÉS HASONLÓ ELJÁRÁSOKHOZ





VISU-MAX-Y = 91708/SA

Védőszemüveg



VISU-MAX-S = 91708/SZ

VISU-MAX-T = 91708/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Gumírozott, kényelmes orrkialakítás
- Kihúzható, dönthető szár
- Szín (lencse, keret): borostyán-fekete

VISU-MAX-S: füstszínű-fekete
VISU-MAX-T: víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



VISU-ACE-Y = 90960/SA

Védőszemüveg



VISU-ACE-S = 90960/SZ

VISU-ACE-T = 90960/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-borostyán

VISU-ACE-S: füstszínű-füstszínű
VISU-ACE-T: víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



SE2275

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, keret): füstszínű-piros

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



SE2266

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton





SE2105

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1
db

12
db/csom.

300
db/karton



SE2106

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1
db

12
db/csom.

300
db/karton



SE2172

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Egyenes kialakítás
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1
db

12
db/csom.

300
db/karton



SE2160

Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1
db

12
db/csom.

300
db/karton





SE1120

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Szellőzőnyílások
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	20 db/csom.	200 db/karton



SE1116

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- 4 szellőzőnyílás
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-zöld

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	12 db/csom.	120 db/karton



SE1152

Lánghegesztő védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Indirekt, lyukakon történő szellőzés
- Rugalmas állítható fejpánt
- Felhajtható lencsék
- 50 mm átmérőjű lencse
- Szín (lencse, keret): IR5 (zöld), zöld

Minősítés: EN 175:1997 F

EN 166:2001 Optikai osztály: I.

Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	1 db/csom.	120 db/karton





SE2724

Hegesztő fejpajzs

- Cserélhető, felhajtható lencse
 - Kompatibilis lencsék:
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
 - Fejméretéhez állítható • Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm
Minősítés: EN 175:1997 W
EN 166:2001 Optikai osztály: I. ☹

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 1 db/csom.
 ☐ 30 db/karton



SE2713

Hegesztő fejpajzs



- Cserélhető lencse
 - Kompatibilis lencsék:
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
 - Fejméretéhez állítható
 - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm
Minősítés: EN 175:1997
EN 166:2001 Optikai osztály: I. ☹

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 1 db/csom.
 ☐ 30 db/karton



SE2737

Hegesztő kézi pajzs



- Cserélhető lencse
 - Kompatibilis lencsék:
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
 - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm
Minősítés: EN 175:1997
EN 166:2001 Optikai osztály: I. ☹

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 1 db/csom.
 ☐ 60 db/karton



SE2831

Cserélhető hegesztőpajzs-lencse



SE2830

- Kompatibilis pajzsok:
SE2713, SE2724, SE2737
 - Szín: IR11 (zöld) **SE2830:** víztiszta
- Méret:** 110X90 mm
Minősítés: A kompatibilis pajzsokkal együtt

Csomagolás:

■ 1 db
 □ 100 db/csom.
 ☐ 200 db/karton

SE2830:

■ 1 db
 □ 50 db/csom.
 ☐ 100 db/karton



LÉGZÉSVÉDELEM



BÍRD SZUSSZAL!



„RESPI-MAX”

LÉGZÉSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 136:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. TELJES ÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 140:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. FÉLÁLARCOK ÉS NEGYEDÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 141:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 143:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 149:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK

MSZ EN 405:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. SZELEPES, SZŰRŐ FÉLÁLARCOK GÁZOK VAGY GÁZOK ÉS RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS





HYGY-MAX = HIGI MASZK

Háromrétegű higiéniai maszk

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Háromrétegű
- Egyszer használatos
- Orrcsíptetővel
- Gumis fülpánttal
- Szín: kék

Csomagolás:

▪	▣	▣
1	50	2000
db	db/csom.	db/karton



RESPI-MAX-1 = ZH3031-FFP1

FFP1-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



RESPI-MAX-2 = ZH3031-FFP2

FFP2-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



RESPI-MAX-V1 = ZH3031V-FFP1



FFP1-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



RESPI-MAX-V2 = ZH3031V-FFP2



FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



RESPI-MAX-V3 = ZH3031V-FFP3



FFP3-as pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP3 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



RESPI-ACE-V2 = RSHMV-FFP2



FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR D
- Kilégző szeleppel
- Összehajtható kialakítás
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton





SE1542

Ikerszűrős félálarc

- Cserélhető szűrőbetétekkel
- Gumis arccsatlakozás
- Gumi/műanyag fejpánt
- Kompatibilis szűrőbetétek: SE154A, SE154P

Méret: egy méret

Minősítés: EN 140:1998



Csomagolás:

▪	□	□□
1	1	24
db	db/csom.	db/karton



SE154A

A1 szűrőbetét

- Szűrőbetét szerves anyagok ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

Minősítés: EN 14387:2004+A1:2008



Csomagolás:

▪	□	□□
1	20	120
db	db/csom.	db/karton



SE154P

P2 szűrőbetét

- Szűrőbetét részecskék ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

Minősítés: EN 143:2000+A1:2006



Csomagolás:

▪	□	□□
1	20	120
db	db/csom.	db/karton



HALLÁSVÉDELEM



BÍRD A LÁRMÁT!

„SE1344”

HALLÁSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 352-1:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
1. RÉSZ: FÜLTOKOK

MSZ EN 352-2:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
2. RÉSZ: FÜLDUGÓK

MSZ EN 352-3:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
3. RÉSZ: IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK




SE1344



Sisakra szerelhető fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 25,9 dB
- Sisakra szerelhető
- Kompatibilis sisak: SE1701
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-3:2002 

Csomagolás:

▪	□	□
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




SE1340



Összecsukható pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 30,4 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Szín: sárga-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

Csomagolás:

▪	□	□
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




SE1310





Pántos fültek

- Zajcsillapítás: SNR: 27,6 dB
- Állítható bőség
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

Csomagolás:

▪		
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




SE1374





Füldugó

- Zajcsillapítás: SNR: 34 dB
- Párosával csomagolt
- Szín: narancs

Minősítés: EN 352-2:2002 

Csomagolás:

▪		
1	200	4000
db	db/csom.	db/karton



KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY KREATÍV!



„FIXIT”



BACKUP = SE2910

Deréktámasz



- Alapanyag: könnyű, rugalmas spandex
- Tépőzárás kivitel

Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	60
db	db/csom.	db/karton

KNEE-HERO = SE2850

Szivacsos térdvédő



- Alapanyag: habszivacs
- Nadrágra kívülről felcsatolható
- Tépőzárás
- Könnyű

Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	50
db	db/csom.	db/karton

FIXIT-Y = RSGC-Y

Kesztyűrögzítő csipesz



FIXIT-O = RSGC-O

FIXIT-B = RSGC-B



- Alapanyag: műanyag
- Övbújtatóra, ruházatra csíptethető
- Szín: sárga
- **FIXIT-O:** narancs
- **FIXIT-B:** fekete

Méretek: egy méret

Csomagolás:

▪	□	☐☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK

Figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Többször használható, nem öntapadós
- Szélesség: 75 mm
- Hossz: 100 m/tekerccs

- Szín: sárga-fekete
- SIGTAPE-R:** piros-fehér

Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	1 db/csom.	45 db/karton



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH

WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH

Öntapadós figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Szélesség: 48 mm
- Hossz: 20 m/tekerccs
- Szín: piros-fehér
- WARNTAPE-Y:** sárga-fekete

Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	6 db/csom.	96 db/karton



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK

WIZBAND = HV-PANT

Jól-láthatósági boka/csulkló pánt




- Fényvisszaverő pánt
- Gyorszáródású
- Bokára vagy csuklóra helyezhető
- Sportoláshoz, kerékpározáshoz is használható

- Szín: sárga
- Méret:** 4x25 cm

Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	100 db/csom.	2000 db/karton



INDEX


ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL	ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL
KÉZVÉDELEM					
AGOUTI	6020	68	GAUR	1015N-M	53
AKEPA	MKNDP	48	GAZELLE	RL	66
ALPACA	P3-14	61	GLASSFROG	9101	85
ALPACA-FL	UNP3	61	GNU	1015N-SZ	54
ALPACA-LO	P3-H	61	GORAL	C8-BD	67
ALPACA-PL	P3C-14	62	GRASSHOPPER	7045	89
ALPACA-PL-DOT	POP3/C	72	GUANACO-PL	P2C-14	62
ALPACA-PL-LO	P3C-14-H	62	HIPPO	CUTESD	30
ANOLIS	8011	74	HUNTHERO	LOV-B	89
ANTIST	ANTIST	34	IMPALA	C2	65
ARMADILLO	K8081-18	37	IMPALA-DOT	POC2	71
BEESAFE	DRIVER-M	89	IMPALA-DOT-ECO	POC2 I	71
BLACKGRIP	–	20	IMPALA-FL	UNC2	65
BLACKTERN	MKF	48	IMPALA-LO	C2-H	65
BLUEBIRD	1001	77	KANGA	AV-3	88
BLUERACER	N231021	84	KUDU	5051DXY	70
BLUEWOLF	3110-K	50	LEOPARD-1	DRIVER-2	49
BONGO	C3	63	LEOPARD-2	DRIVER-3	49
BONGO-LIN	C3-BK	64	LEOPARD-3	DRIVER-4	50
BONGO-LIN-AC	AC3-BK-SZ	64	LOBSTER	7031-7G	38
BONGO-S	C3-SZ	63	LOCUST	N1567	25
BONGO-S-LIN	C3-BK-SZ	64	MAMMOTH-1T	KEVLAR1	39
BUFFALO(W)-R	1015WRF	93	MAMMOTH-1T-DOT	POKEV1	41
BUFFALO-A	1015N	53	MAMMOTH-1T-DOT-LO	POKEV1-H	42
BUFFALO-O	1015N-O	53	MAMMOTH-1T-LO	KEVLAR1-H	40
BUFFALO-R	1015N-RED	53	MAMMOTH-2T	KEVLAR2	39
BUFFALO-Y	1015N-YE	53	MAMMOTH-2T-DOT	POKEV2	41
BUG	LRS3033	28	MAMMOTH-2T-DOT-LO	POKEV2-H	42
BULL-GA	603P/A/A	52	MAMMOTH-2T-FL	UNKEV2	44
BULL-GB	603P/A/B	52	MAMMOTH-2T-LO	KEVLAR2-H	40
BUTTERFLY	PU20.05E	24	MAMMOTH-4T	KEVLAR4	39
BUTTERFLY-ECO	PU20.05-ECO	24	MAMMOTH-4T-COW	KEV4-LP	44
BUZZARD	GFN+NP	25	MAMMOTH-4T-DLIN	KEVLAR4-DBK	43
CARACAL	3210E	58	MAMMOTH-4T-DOT	POKEV4	41
CARACAL-LO	3210	58	MAMMOTH-4T-DOT-LO	POKEV4-H	42
CARACARA	NF1001	26	MAMMOTH-4T-LIN	KEVLAR4-BK	43
CARDINAL-35	6035	80	MAMMOTH-4T-LIN-LO	KEVLAR4-BK-H	43
CARDINAL-45	6035/45	81	MAMMOTH-4T-LO	KEVLAR4-H	40
CICADA	N1551	25	MANTELLA-1	7011	78
CORNSNAKE	S450	81	MANTELLA-2	7021	78
CROCODILE	PD8026	37	MANTIS	L3020F	27
CUTVIS	–	36	MARA	FENYEZO	68
DINGO	E35=E35/A	57	MARABOU-A	9013/B	76
DINGO-DLX	E35/A-MOL	58	MARABOU-Y	9013-YE/B	77
DRAGONFLY	PU20.01EA	21	MEDUSA	9201	85
DRAGONFLY-ECO	PU20.01-ECO	21	MOUSE	BOY	68
DRAGONFLY-ECO-V	PU20.01-ECO-F	21	ORIBI	704	60
DRAGONFLY-V	PU20.01EA-F	21	OXEN-S	88/CBSA-G/B	53
DRONGO	NG	82	OXEN-Y	88/CBSA/B	53
DUCKBILL-DEN	ANT SURU	34	PANTHER	4515	46
ELEPHANT	KKV	38	PANTHER(W)	4515-W	93
ELK(W)	LY2029	94	PANTHER(W)-TAP	–	93
FIREANT	GLK+NP	28	PANTHER-DLX	4515-DLX	47
FLAMEFOX-R-GA	WELDER	56	PANTHER-TAP	–	47
FLAMEFOX-R-GB	WELDER B RED	57	PARULA	9041	77
FLAMEFOX-S-GB	WELDER B	57	PENGUIN(W)	LY2035-Y	94
FLEXVIS	–	27	PUKU	5051 I-X	66
FROSTBEAR(W)	L3036	92	ROADRUNNER	MOTOROSNYARI	90
GARDENER	GARDENER	78	ROADRUNNER(W)	MOTOROSTELI	90

ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL	ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL
RUBBERFINGER	GUMIUJJ	86	MASTER-SA-O	–	126
SALAMANDER	7275	74	MICPRO-HS-G	SS2010-MICPRO	105
SCARAB	PN8003	22	POLAR(W)-KB-G	POLAR-Z	134
SCARAB-ECO	PN8003-ECO	22	PROTOE	RVT	136
SCARAB-ECO-V	PN8003-ECO-F	22	PROTOE-BELT	RVTB	136
SCARAB-V	PN8003-F	22	RSGI	RSGI	138
SHEEP(W)	SZ-N	94	RULER-HS-R	–	101
SKIPPER	NP3018	26	SAFETY-KB-G	SAFETYW-Z	132
SQUID	9301	86	SHOECOVER1	2230108	137
STONEFLY	PU20.02E	23	SHOECOVER2	CVE	137
STONEFLY-ECO	PU20.02-ECO	23	SS2010-COM	SS2010-COM	112
STONEFLY-ECO-V	PU20.02-ECO-F	23	SS2020-COM	SS2020-COM	122
TABBY	CR	67	STOPRAIN-AB-B	STOPRAIN-FK	123
TABBY-DOT	POK9-CR	73	STOPRAIN-AB-W	STOPRAIN-FH	124
TANG-40	HG-ZY	82	WALKER(W)-AB-O	SS2020-W1	117
TANG-60	HG-60	82	WALKER-AB-O	SS2020-ROCK	116
TATTOO	TATTOO	85	WALKER-HS-O	SS2010-ROCK	108
TERMITE	HJ02-2E	23	WALKER-SA-O	SS1010-ROCK	128
TERRAPIN	ND8027	37	WARRIOR-HS-A	–	104
TOUCAN	3202	81			
VICUNA	K9C	67			
VICUNA-DOT	POK9/C	73			
WASP	LR3018F	27			
YAK	1015YR	54			
ZEBRA	CARBON	31			
ZEBRA-1	CARBON-1	32			
ZEBRA-1-ECO	CARBON-1-ECO	32			
ZEBRA-1-V	CARBON-1-F	32			
ZEBRA-2	CARBON-2	33			
ZEBRA-2-ECO	CARBON-2-ECO	33			
ZEBRA-ECO	CARBON-ECO	31			
ZEBRA-STR-2	CARBON-ST-2	33			
ZEBRA-V	CARBON-F	31			
ZEBU	2055K DW	54			

MUNKARUHÁZAT

LÁBVÉDELEM					
BOOTLINER	BELES	138	ARMFOIL	236011	185
BUILDER(W)-KB-B	BUILDER-B-W	134	BDU	BDU	154
BUILDER-O	BUILDER-O	132	BLINKIT-O	HV014-O	159
CHALLENGER-HS-O	–	100	BLINKIT-Y	HV014Y	159
CITY-AB-S	SS2020-CITY	121	CHEMIC-BP	RVMN	171
CITY-HS-S	SS2010-CITY	111	CHEMIC-CT	RVK	172
CITY-SA-S	SS1010-CITY	130	CHEMIC-JT	RVDZS	170
DEFENDER-HS-G	–	103	CHEMIC-TR	RVDN	172
DEVELOPER-HS-O	–	102	COVERON-MAX	–	184
DYABLO-Y	DYABLO-Y	132	CRAFTER-BP	RMN	151
EXPERT-AB-R	–	115	CRAFTER-JT	RDZS	151
EXPERT-HS-R	–	107	CRAFTER-TR	RDN	151
EXPERT-SA-R	–	127	CRAFTER-WJT	RTDZS	162
FARMER-KB-G	FARMER-Z	133	DASH	V.KOTENY	182
GINOC-KB-B	GINOC-FK	134	DISCOVER-O	RPIHV-O	157
GINOC-KB-W	GINOC-FH	134	DISCOVER-Y	RPIHV-Y	157
GO-SA-R	SS1010-GO	129	DRIP	FOLIA	185
HAMMER(W)-AB-O	SS2020-W2	119	ECOBBLUE-BP	EBMN	153
HAMMER-AB-O	DIVERPRO-B	118	ECOBBLUE-JT	EBDZS	153
HAMMER-HS-O	DIVER-C	109	ECOBBLUE-TR	EBDN	153
HERCULES-KB-W	HERCULES-FH	133	ECOGREEN-BP	EGMN	153
INSOLE-MICPRO	INSOLE-MICPRO	138	ECOGREEN-JT	EGDZS	153
JAZZ-AB-G	SS2020-JAZZ	120	ECOGREEN-TR	EGDN	153
JAZZ-HS-G	SS2010-JAZZ	110	ESKIMO-B	ESKIMO-B	164
JAZZ-SA-G	SS1010-JAZZ	130	ESKIMO-N	ESKIMO-N	164
MASTER-AB-O	–	114	ESKIMO-R	ESKIMO-R	164
MASTER-HS-O	–	106	EWDN	EWDN	153
			EWDZS	EWDZS	153
			EWMN	EWMN	153
			FLASHBACK-O	TR466-O	158
			FLASHBACK-Y	TR466-Y	158
			FLOOD-A	OEKK	168
			FLOOD-G	OEKZ	168
			FORCE-BP-G	RPMN-O	148
			FORCE-BP-S	RPMN-SZ	148
			FORCE-JT-G	RPDZS-O	147
			FORCE-JT-S	RPDZS-SZ	147
			FORCE-SH-G	RPRN-O	148
			FORCE-SH-S	RPRN-SZ	148
			FORCE-TR-G	RPDN-O	148
			FORCE-TR-S	RPDN-SZ	148
			FORCE-VT-G	RPME-O	147

ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL	ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL
FORCE-VT-S	RPME-SZ	147	BASEB.MV-Y	BASEB.MV-Y	196
FORCE-WJT-G	RPTDZS-O	162	FIXIT-B	RSGC-B	214
FORCE-WJT-S	RPTDZS-SZ	162	FIXIT-O	RSGC-O	214
HAIRCOVER	HAJHALO	186	FIXIT-Y	RSGC-Y	214
HAIRNET-A	N234020/K	186	HYGY-MAX	HIGI MASZK	205
HAIRNET-G	N234020/Z	186	KNEE-HERO	SE2850	214
HAIRNET-R	N234020/P	186	RESPI-ACE-V2	RSHMV-FFP2	207
HAIRNET-W	N234020/FH	186	RESPI-MAX-1	ZH3031-FFP1	205
HAIRNET-Y	N234020/S	186	RESPI-MAX-2	ZH3031-FFP2	205
HAMMER-BP	HMN	152	RESPI-MAX-V1	ZH3031V-FFP1	206
HAMMER-JT	HDZS	152	RESPI-MAX-V2	ZH3031V-FFP2	206
HAMMER-TR	HDN	152	RESPI-MAX-V3	ZH3031V-FFP3	207
HUNTER	HUNTER	164	SE1116	SE1116	201
INUIT-A	RPIVK	162	SE1120	SE1120	201
INUIT-B	RPIFK	162	SE1152	SE1152	201
INUIT-G	RPIZO	162	SE1310	SE1310	212
INUIT-N	RPISK	162	SE1340	SE1340	211
MONSOON-A	OEOK	166	SE1344	SE1344	211
MONSOON-G	OEOZ	166	SE1374	SE1374	212
PUTON-A	PPKOPENY-K	185	SE1542	SE1542	208
PUTON-W	PPKOPENY	185	SE154A	SE154A	208
RAINFALL-G	RLCG	168	SE154P	SE154P	208
RAINFALL-Y	RLCY	168	SE1701F	SE1701F	193
REFLECTIT-Y	RSV001	159	SE1701K	SE1701K	193
REFLECTKID-Y	RSV006-Y	160	SE1701N	SE1701N	193
ROTDZS	ROTDZS	163	SE1701P	SE1701P	193
ROTMN	ROTMN	163	SE1701S	SE1701S	193
RSV006-O	RSV006-O	160	SE1709	SE1709	194
SHELTER-BP	–	146	SE170K	SE170K	193
SHELTER-JT	–	146	SE170T	SE170T	193
SHELTER-TR	–	146	SE172B	SE172B	194
SPARKIT-AG-DLX	HKV-MOL	180	SE173A	SE173A	194
SPARKIT-AP-70-1P-DLX	HKE-MOL110X70	179	SE175A	SE175A	194
SPARKIT-AP-70-DLX	HKD-MOL110X70	179	SE176B	SE176B	195
SPARKIT-AP-90-1P-DLX	HKE-MOL110X90	179	SE176D	SE176D	195
SPARKIT-AP-90-DLX	HKD-MOL110X90	179	SE176E	SE176E	195
SPARKIT-CT	HKABAT	178	SE176G	SE176G	195
SPARKIT-CT-DLX	HKABAT-MOL	178	SE2105	SE2105	200
SPARKIT-HD-DLX	KAMZSA-MOL	180	SE2106	SE2106	200
SPARKIT-LG-DLX	HLVG-MOL	180	SE2160	SE2160	200
SPARKIT-TR-DLX	HN-MOL	178	SE2172	SE2172	200
SPLASH-G	AG	182	SE2266	SE2266	199
SPLASH-W	AW	182	SE2275	SE2275	199
STORM-G	RG	167	SE2713	SE2713	202
STORM-Y	RY	167	SE2724	SE2724	202
STRAPIT-O	RSV008-O	160	SE2737	SE2737	202
STRAPIT-Y	RSV008-Y	160	SE2830	SE2830	202
WARD	N231570	184	SE2831	SE2831	202
WIZARD-O	HV4IN1-O	156	SIGTAPE-R	SE2500-PI/FH	215
WIZARD-Y	HV4IN1-Y	156	SIGTAPE-Y	SE2500-SA/FK	215
WOODCUTTER-BP	T002-C	176	VISU-ACE-S	90960/SZ	199
WOODCUTTER-JT	T010	174	VISU-ACE-T	90960/VT	199
WOODCUTTER-TR	TG001	175	VISU-ACE-Y	90960/SA	199
WORKER-BP	RWMN	150	VISU-MAX-S	91708/SZ	199
WORKER-JT	RWDZS	149	VISU-MAX-T	91708/VT	199
WORKER-SH	RWRN	150	VISU-MAX-Y	91708/SA	199
WORKER-TR	RWDN	150	WARNTAPE-R	SE2620-PI/FH	215
WORKER-VT	RWME	149	WARNTAPE-Y	SE2620-SA/FK	215
EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK			WINCAP-B	WCAP-B	196
BACKUP	SE2910	214	WINCAP-N	WCAP-N	196
BASEB.MV	BASEB.MV	196	WINCAP-O	WCAP-O	196
BASEB.MV-O	BASEB.MV-O	196	WINCAP-S	WCAP-G	196
			WIZBAND	HV-PANT	215



rocksafety.com