

Árlista

Érvényes: 2023. március 20-tól



Ezzel egyidejűleg, a korábbi 2023. január 1-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!



FENNTARTHATÓ JÖVŐT ÉPÍTÜNK!

Felelős gyártóként a vásárlók elégedettségén túl a Terrán mindig is szem előtt tartotta a környezetbarát gondolkodást. Cserépgyártó üzemeinket folyamatosan fejlesztjük a fenntarthatóság jegyében, bolyi gyárunknál például napenergiából biztosítjuk az üzem teljes villamosenergia-ellátását, emellett fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy az anyagmozgatáshoz elektromos targoncákat használunk. Környezettudatos szemléletünk gyümölcse a Generon napelemes tetőcserép is, amely kompromisszumok nélkül csökkenti az ingatlan villanyszámláját és ökológiai lábnyomát, és azzal, hogy a fenntarthatóságot a család mindennapjainak részévé teszi, szemléletformáló hatása sem elhanyagolható.

Mostantól pedig még többet igyekszünk tenni a zöldebb jövő érdekében: nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakosság, az alkalmazottaink, valamint a teljes iparág edukációjára. Példát mutatva elindulunk a papírmertesség útján – már 2021-ben 2 tonnával csökkent a nyomtatott kiadványaink mennyisége – és bízunk benne, hogy egyre többen követnek majd minket, hogy együtt lehessünk otthon a jövőben.

Ha elkerülhetetlen a papírhasználat, akkor is a környezettudatosság a fő szempont számunkra: a Terrán kizárólag olyan nyomdákkal áll kapcsolatban, amelyek kiadványaink nyomtatásakor FSC minősítésű papírt használnak, ami a felelős erdőgazdálkodás védjegye.



Tegyen Ön is Földünk jövőjéért és olvassa kiadványainkat online.

FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



Olvassa be a QR-kódot,
és hasonlítsa össze
felületkezeléseinket!



ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.



Elegant

A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek, hisz a név kötelez!




ColorSystem

A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemeket is kínálunk, amelyek a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, funkcióját és színét tekintve is.

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítíválaszték
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszer
14. GENERON, napelemes tetőcserep



Olvassa be a QR-kódot,
és tudjon meg többet a
tetőrendszer-elemekről!

MODERN VONALÚ ZENIT



MOON

MARS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit, téglá

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 763,78 | 970 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 905,51 | 1.150 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 4.251,97 | 5.400 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 4.251,97 | 5.400 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 3.307,09 | 4.200 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.456,69 | 1.850 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 4.409,45 | 5.600 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 4.409,45 | 5.600 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 18.503,94 | 23.500 |



CARBON

GRAFIT

GRÁNIT

ONIX



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 724,41 | 920 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 834,65 | 1.060 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 3.858,27 | 4.900 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 3.858,27 | 4.900 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.874,02 | 3.650 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.338,58 | 1.700 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.858,27 | 4.900 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.858,27 | 4.900 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

MODERN VONALÚ ZENIT



ANTRACIT

GESZTENYEBARNA

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit és barna

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 574,80 | 730 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 834,65 | 1.060 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 3.858,27 | 4.900 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 3.858,27 | 4.900 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.338,58 | 1.700 |
| Kezdő élgerinc*cserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.307,09 | 4.200 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.307,09 | 4.200 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |



NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



KORALL



MOCCA



CARBON

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 724,41 | 920 |
| Félcserép | max. 144 | szükség szerint | 834,65 | 1.060 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 2.874,02 | 3.650 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 2.874,02 | 3.650 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.874,02 | 3.650 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.196,85 | 1.520 |
| Kezdő élgerinc cserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.858,27 | 4.900 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.858,27 | 4.900 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 574,80 | 730 |
| Félcserép | max. 144 | szükség szerint | 787,40 | 1.000 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 2.519,69 | 3.200 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.102,36 | 1.400 |
| Kezdő élgerinc cserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.307,09 | 4.200 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.307,09 | 4.200 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörgzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



MOON MATT



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 559,06 | 710 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 905,51 | 1.150 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 3.070,87 | 3.900 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 3.307,09 | 4.200 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 1.338,58 | 1.700 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 4.409,45 | 5.600 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 4.409,45 | 5.600 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 18.503,94 | 23.500 |

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserepeink csak matt felülettel rendelhető.



KORALL



MOCCA



CARBON



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 551,18 | 700 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 834,65 | 1.060 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 2.874,02 | 3.650 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.874,02 | 3.650 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 1.196,85 | 1.520 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.858,27 | 4.900 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.858,27 | 4.900 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörgzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 440,94 | 560 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 787,40 | 1.000 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Kúpcserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 1.102,36 | 1.400 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.307,09 | 4.200 |
| 3-as elosztó kúpcserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.307,09 | 4.200 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNA

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
bordó/meggypiros, tégla/mogyoróbarna

| Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet | Ft/db | |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 377,95 | 480 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 787,40 | 1.000 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 2.125,98 | 2.700 |
| Kúpcserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 905,51 | 1.150 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.307,09 | 4.200 |
| 3-as elosztó kúpcserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.307,09 | 4.200 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 17.401,57 | 22.100 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



FERRARA




ÓDON

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna, barna

| Megnevezés | db/raklap | Elemsszükséglet | Ft/db | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Ferrara | | Ódon | |
| | | | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 724,41 | 920 | 724,41 | 920 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 834,65 | 1.060 | 834,65 | 1.060 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 4.015,75 | 5.100 | 3.110,24 | 3.950 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 4.488,19 | 5.700 | 3.110,24 | 3.950 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 1.377,95 | 1.750 | 1.259,84 | 1.600 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 4.094,49 | 5.200 | 3.858,27 | 4.900 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 4.094,49 | 5.200 | 3.858,27 | 4.900 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 17.401,57 | 22.100 | 17.401,57 | 22.100 |
| Félnyeregterítő cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 4.724,41 | 6.000 | 4.724,41 | 6.000 |
| Félnyeregterítő szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 8.267,72 | 10.500 | 8.267,72 | 10.500 |

A GAZDASÁGOS TETŐCSERÉP RENOVA PLUS



TÉGLA



BARNA



FEKETE



NATÚR

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete, barna és/vagy fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemsszükséglet | Ft/db | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 377,95 | 480 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 787,40 | 1.000 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 2.125,98 | 2.700 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 905,51 | 1.150 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.307,09 | 4.200 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 3.307,09 | 4.200 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 17.401,57 | 22.100 |
| Félnyeregterítő cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 3.228,35 | 4.100 |
| Félnyeregterítő szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 6.299,21 | 8.000 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögztítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

KIVITELEZÉSI ADATOK


RUNDO, ZENIT

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Tetőlécméret: | min. 30/50 mm | Átfedés egymás felett: | min. 110 mm (hajlásszögtől függően) |
| Fedési hossz, tetőléctávolság: | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) | Ereszléctávolság: | 30 cm |
| Átfedés oldalirányban: | 30 mm | Gerincléctávolság: | 5 cm |


| Tető-hajlásszög | Legkisebb átfedés | Legnagyobb léctávolság | Cserépszükséglet |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 25-30° | 14 cm | 28 cm | 11,90 db/m ² |
| 30-35° | 13 cm | 29 cm | 11,49 db/m ² |
| 35-45° | 12 cm | 30 cm | 11,11 db/m ² |
| 45° felett | 11 cm | 31 cm | 10,75 db/m ² |

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO



ZENIT



KIVITELEZÉSI ADATOK

COPPO, RENOVA PLUS, SYNUS


Tetőlécméret: min. 30/50 mm
 Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm
 Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
 Ereszléctávolság: 33 cm



| Tető-hajlásszög | Legkisebb átfedés | Legnagyobb léctávolság | Gerincléc-távolság | Cserépszükséglet |
|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 16–22° | 10 cm | 32 cm | 5 cm | 10,42 db/m ² |
| 22–30° | 9 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 db/m ² |
| 30° felett | 8 cm | 34 cm | 4 cm | 9,80 db/m ² |

A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű zínkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.

COPPO, RENOVA PLUS




SYNUS



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Nettó | Bruttó |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Gerincképzés | | | | | |
| 1. MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 8.110,24/tek. | 10.300/tek. |
| 2. MediRoll GRAT kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.842,52/tek. | 12.500/tek. |
| 3. MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 8.425,20/tek. | 10.700/tek. |
| 4. Kúpcerép lezáró | 1 db/taréjgerincvég | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 658,27/db | 836/db |
| 5. Gerincléstartó szeg Hossz: 205 mm | 1 db/szarufaállás | □ | R-C-Z-Sy-Re | 397,64/db | 505/db |
| 6. Gerincléstartó csavar (torx) Hossz: 205 mm | 1 db/szarufaállás | □ | R-C-Z-Sy-Re | 429,13/db | 545/db |
| 7. Kúpcerép rögzítő Alumínium | 1 db/kúpcerép | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 141,73/db | 180/db |
| 8. Rögzítőcsavar | 1 db/kezdő- vagy elosztókúp | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 181,10/db | 230/db |
| Ereszképzés | | | | | |
| 9. Ereszszellőző-elem | 1 db/eresz fm | ■ ■ | R Z | 511,81/db | 650/db |
| 10. Fésűs ereszszellőző-elem | 1 db/eresz fm | ■ ■ | C Sy-Re | 692,91/db | 880/db |
| 11. Lezárófésű | 1 db/eresz fm | ■ ■ ■ | C Sy-Re | 440,94/db | 560/db |
| 12. Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs) | 1 tekercs/5 eresz fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 1.677,17/tek. | 2.130/tek. |
| 13. Alumínium szellőzőszalag (10 cm széles, 10 m/tekercs) | 1 tekercs/10 eresz fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.055,12/tek. | 11.500/tek. |
| 14. Alumínium szellőzőszalag (12 cm széles, 10 m/tekercs) | 1 tekercs/10 eresz fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 10.866,14/tek. | 13.800/tek. |
| 15. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,55 mm) | 1 db/2 eresz fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R-C-Z-Sy-Re | 3.692,91/db | 4.690/db |
| 16. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm) | 1 db/2 eresz fm | □ | R-C-Z-Sy-Re | 3.535,43/db | 4.490/db |
| Hajlatképzés | | | | | |
| 17. Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,55 mm) | 1 db/1,8 vápa fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R-C-Z-Sy-Re | 8.622,05/db | 10.950/db |
| 18. Vápaszegély (60 mm-es) | 2 db/vápa fm | ■ ■ | C Sy-Re | 417,32/db | 530/db |
| 19. Vápaszegély (30 mm-es) | 2 db/vápa fm | ■ | R Z | 417,32/db | 530/db |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Szegélyképzés | | | | | |
| 20. Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m) | 1 tekercs/5 fm | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 27.559,06/tek. | 35.000/tek. |
| 21. Kémény és falszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,55 mm | 1 db/2 fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R-C-Z-Sy-Re | 2.850,39/db | 3.620/db |
| 22. Acél oromszegély 16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm | 1 db/ 1,8 oromszegély fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R Z | 6.472,44/db | 8.220/db |
| Átvezetések | | | | | |
| 23. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Coppo, Renova Plus | 1 db/antenna v. csatornaszellőző | ■ ■ ■ | C Re | 6.062,99/db | 7.700/db |
| 24. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Synus | 1 db/antenna v. csatornaszellőző | ■ ■ ■ | Sy | 7.244,09/db | 9.200/db |
| 25. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) 40 cm x 40 cm | 1 db/antenna v. csatornaszellőző | ■ ■ ■ | R Z | 7.795,28/db | 9.900/db |
| 26. Univerzális átvezető alapcserép (DN 125) | 1 db/antenna v. csatornaszellőző | ■ ■ ■ antracit | R-C-Z-Sy-Re | 12.519,69/db | 15.900/db |
| 27. Füstgázcső-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/égéstermék- elvezetés | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.055,12/db | 11.500/db |
| 28. Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcseréphez) | 1 db/égéstermék- elvezetés | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 11.574,80/db | 14.700/db |
| 29. Antennakivezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/ antennakivezetés | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 8.149,61/db | 10.350/db |
| 30. Helyiség- és csatornaszellőző-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/ csatornaszellőző | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.055,12/db | 11.500/db |
| 31. Helyiségzellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcseréphez) | 1 db/kiszellőztetendő helyiség | ■ ■ ■ antracit | R-C-Z-Sy-Re | 14.291,34/db | 18.150/db |
| 32. Szolárátvezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/szolárkivezetés | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 15.590,55/db | 19.800/db |
| 33. Csatornaszellőző egység Rundo HV 110 | 1 db/ csatornaszellőző | Korall, Mocca, Carbon | R | 16.377,95/db | 20.800/db |
| 34. Csatornaszellőző egység Zenit HV 110 | 1 db/ csatornaszellőző | Carbon, Grafit, Gránit | Z | 16.377,95/db | 20.800/db |
| 35. Csatornaszellőző egység Coppo HV 110 | 1 db/ csatornaszellőző | Ferrara, Ódon | C | 18.346,46/db | 23.300/db |
| 36. Csatornaszellőző egység Renova Plus HV 110 | 1 db/ csatornaszellőző | Korall, Mocca, Carbon, Natúr | Re | 15.590,55/db | 19.800/db |
| 37. Csatornaszellőző egység Synus HV 110 | 1 db/ csatornaszellőző | Meggyp., Mogyorób., Tégla, Sötétbarna, Korall, Mocca, Carbon | Sy | 15.590,55/db | 19.800/db |
| 38. Helyiségzellőző egység HV 160 Zenit | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Carbon | Z | 34.251,97/db | 43.500/db |
| 39. Helyiségzellőző egység HV 160 Coppo, Renova Plus | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Korall, Carbon | C Re | 34.251,97/db | 43.500/db |
| 40. Helyiségzellőző egység HV 160 Synus | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Tégla, Korall, Mocca, Carbon | Sy | 34.251,97/db | 43.500/db |
| 41. Helyiségzellőző egység HV 160 Rundo (kép nélküli) | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Tégla, Carbon | R | 34.251,97/db | 43.500/db |
| 42. Gégecső DN 110 | 1 db/csatorna- szellőző-kivezetés | | R-C-Z-Sy-Re | 6.291,34/db | 7.990/db |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Átvezetések | | | | | |
| 43. Gégecső DN 125 | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | | R-C-Z-Sy-Re | 10.866,14/db | 13.800/db |
| 44. Vihargallér (DN 110-125) | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | ■ | R-C-Z-Sy-Re | 2.173,23/db | 2.760/db |
| 45. Univerzális tömítőgyűrű (DN110-180) | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | ■ | R-C-Z-Sy-Re | 7.795,28/db | 9.900/db |
| Tetőbevilágítás | | | | | |
| 46. Átvilágítócserep (plexi) | 1 db/megvilágítóhely | | C Re | 5.511,81/db | 7.000/db |
| 47. Univerzális tetőkibúvó ablak (Primax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm | igény szerint | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 54.724,41/db | 69.500/db |
| 48. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm | igény szerint | barnásszürke | R-C-Z-Sy-Re | 36.141,73/db | 45.900/db |
| 49. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm | igény szerint | barnásszürke | R-C-Z-Sy-Re | 55.039,37/db | 69.900/db |
| Rögzítések, viharállóság | | | | | |
| 50. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,3-10 db/m ² | □ | C Sy-Re | 92,91/db | 118/db |
| 51. Viharkapocs „S” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,7-12 db/m ² | □ | R Z | 96,06/db | 122/db |
| 52. Viharkapocs „GZR” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,7-12 db/m ² | □ | R Z | 99,21/db | 126/db |
| 53. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet) | igény szerint | □ | R-C-Z-Sy-Re | 118,11/db | 150/db |
| 54. Vágottcserép-rögzítő karom „H” (rozsdamentes acél) | igény szerint | □ | C Sy-Re | 294,49/db | 374/db |
| 55. Vágottcserép-rögzítő karom „S” (rozsdamentes acél) | igény szerint | □ | R Z | 294,49/db | 374/db |
| 56. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 140 mm x 250 mm | igény szerint | □ | R-C-Z-Sy-Re | 18.740,16/db | 23.800/db |
| 57. Biztonságirács-tartó | 2 db/bizt. rács | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.842,52/db | 12.500/db |
| 58. Biztonságirács-tartó | 2 db/bizt. rács | □ | R-C-Z-Sy-Re | 9.370,08/db | 11.900/db |
| 59. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm) | igény szerint | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 15.275,59/db | 19.400/db |
| 60. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm) | igény szerint | □ | R-C-Z-Sy-Re | 14.488,19/db | 18.400/db |
| 61. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm) | igény szerint | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 9.291,34/db | 11.800/db |
| 62. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm) | igény szerint | □ | R-C-Z-Sy-Re | 8.661,42/db | 11.000/db |
| 63. Korlát szett, biztonsági rácshoz | igény szerint | ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 23.385,83/db | 29.700/db |




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemzsükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Hófogás | | | | | |
| 64. Fém hófogó (27 x 380 mm) | 1,5–2,5 db/m ² | ■ ■ ■ Meggy., Mogyorób. | Sy | 396,85/db | 504/db |
| 65. Fém hófogó (34 x 380 mm) | 1,5–2,5 db/m ² | ■ ■ ■ ■ antracit | R-C-Z Re | 396,85/db | 504/db |
| 66. Hófogórács | 0,67 db/fm | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 1 1.653,54/db | 14.800/db |
| 67. Hófogórács-tartó | 1,33 db/fm | ■ ■ ■ ■ | R-C-Z-Sy-Re | 4.685,04/db | 5.950/db |
| Alátét héjazatok | | | | | |
| 68. MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 370,08/m ² | 470/m ² |
| 69. MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 500,00/m ² | 635/m ² |
| 70. MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 531,50/m ² | 675/m ² |
| 71. MediFol 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 566,93/m ² | 720/m ² |
| 72. MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 633,86/m ² | 805/m ² |
| 73. MediFol Wind Plus Black (135 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 633,86/m ² | 805/m ² |
| 74. MediFol Wind Plus 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 669,29/m ² | 850/m ² |
| 75. MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálóerősítéssel, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 720,47/m ² | 915/m ² |
| 76. MediFol GENERON LONGLIFE 75 m ² /tekercs páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósáv nélkül | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 850,39/m ² | 1.080/m ² |
| 77. MediFol GENERON LONGLIFE PLUS 75 m ² /tekercs, páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 937,01/m ² | 1.190/m ² |
| 78. MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 1.929,13/m ² | 2.450/m ² |
| 79. MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 1.559,06/m ² | 1.980/m ² |
| 80. MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez | tető m ² + 15% | | R-C-Z-Sy-Re | 2.751,97/m ² | 3.495/m ² |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|--|------------------------------|--------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Alátét héjazatok | | | | | |
| 81. MediFol EXTREME hegesztősáv (30 cm x 20 m) | 1 tekercs/ 20 ellenléc fm | | R-C-Z-Sy-Re | 18.622,05/tekercs | 23.650/tekercs |
| 82. Egyoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m) | | | R-C-Z-Sy-Re | 5.433,07/tekercs | 6.900/tekercs |
| 83. Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m) | | | R-C-Z-Sy-Re | 7.507,87/tekercs | 9.535/tekercs |
| 84. Tubusos ragasztó 310 ml/tubus | | | R-C-Z-Sy-Re | 4.377,95/tubus | 5.560/tubus |
| 85. Szegtömítő szalag (50 mm x 15 m) | | | R-C-Z-Sy-Re | 5.346,46/tekercs | 6.790/tekercs |
| 86. Kábelátvezető gallér | | | R Z | 4.251,97/db | 5.400/db |
| Egyéb kiegészítők | | | | | |
| 87. MediFol STOP (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd=180 m) 2 ragasztósávval | tető m ² +15% | | R-C-Z-Sy-Re | 633,86/m ² | 805/m ² |
| 88. Egyoldalas alu ragasztószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 m) | | | R-C-Z-Sy-Re | 2.771,65/tekercs | 3.520/tekercs |
| 89. Biztonsági tetőhorog | igény szerint | | R-C-Z-Sy-Re | 44.015,75/db | 55.900/db |
| 90. Villámhárító vezeték tartó alapcserepéhez (rozsdamentes acél) | 1,5 db/folyó- méter | | R-C-Z-Sy-Re | 1.400/db | 1.778/db |
| 91. Villámhárító vezeték tartó kúpcserpéhez (rozsdamentes acél) | 1,5 db/folyó- méter | | R-C-Z-Sy-Re | 2.500/db | 3.175/db |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus



SZOLGÁLTATÁSAINK

Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet.

A számításhoz szükséges rajzok:

- alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- valamennyi homlokzati rajz,
- összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szaru-fahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat.

Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és kivitelező szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen vagy a 06-69/569-950-es telefonon.

Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat.

A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonala esetében 40-nel, a COPPO és a RENOVA PLUS termékvonalak esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



Építési helyszínre szállítás

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén).

A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknel.

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

GARANCIA



Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet a garanciális feltételeinkről.

Színek

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban a rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

50 év garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- ➔ méretpontosságára,
- ➔ vízzáróságára,
- ➔ fagyállóságára.



Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

Életre Szóló Garancia

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt, és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja.

A hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül egyedül a Terrán kínál ilyen hosszú garanciát termékeire, amely a vásárlók

számára is azt üzeni, hogy a márka bármely tagja kitűnő választást jelent. **Terrán Tetőspecialista** programunkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.



A QR-kód beolvasásával további részleteket tudhat meg Általános Szereződési Feltételeinkről.

TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízelvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartóságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek.



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.



... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.



Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartóságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk!





Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet ereszcatorna-rendszerünkről!

Méretek

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

Kapacitás

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMÉK ÉS ÁRAK

- Téglavörös (RAL 8004)
- Gesztenyebarna (RAL 8017)

- Antracitszürke (RAL 7016)
- Ébenfekete (RAL 9005)


- Sötétbarna (RAL 8014)

| Termék megnevezése | Ár* (Ft) | |
|---|--------------|-----------|
| | Nettó | Bruttó |
| 1. Ereszcsatorna (4 m) | 12.992,13/db | 16.500/db |
| 2. Csatornatoldó-elem, gumis (vulcnitoldóval) | 3.228,35/db | 4.100/db |
| 3. Levélrács (2 m, alumínium) | 12.858,27/db | 16.330/db |
| 4. Csatornatartó-kampó, hosszú | 2.165,35/db | 2.750/db |
| 5. Szár nélküli csatornatartó- kampó | 1.889,76/db | 2.400/db |
| 6. Ereszcsatorna szöglet, belső (90 fokos) | 7.236,22/db | 9.190/db |
| 7. Ereszcsatorna szöglet, külső (90 fokos) | 7.236,22/db | 9.190/db |
| 8. Véglemez, gumis | 1.740,16/db | 2.210/db |
| 9. Lefolyócső (1 m) | 3.818,90/db | 4.850/db |
| 10. Lefolyócső (3 m) | 11.456,69/db | 14.550/db |
| 11. Lefolyócső toldóelem | 3.307,09/db | 4.200/db |
| 12. Betorkolócsonk | 3.165,35/db | 4.020/db |
| 13. Bilincsfej M10 menettel | 1.968,50/db | 2.500/db |
| 14. M10 menetes szár 140 mm (kép nélkül) | 267,72/db | 340/db |
| 15. M10 menetes szár 200 mm (kép nélkül) | 338,58/db | 430/db |
| 16. M10 menetes szár 250 mm (kép nélkül) | 511,81/db | 650/db |
| 17. M10 menetes szár 300 mm (kép nélkül) | 720,47/db | 915/db |
| 18. Fali tartó | 1.141,73/db | 1.450/db |

| Termék megnevezése | Ár* (Ft) | |
|---|-------------------------|----------------------|
| | Nettó | Bruttó |
| 19. Kifolyó könyökcső | 2.913,39/db | 3.700/db |
| 20. Lefolyócső könyök (72°) | 2.913,39/db | 3.700/db |
| 21. Lefolyócső Y-bekötő | 12.952,76/db | 16.450/db |
| 22. Lombkosár | 1.496,06/db | 1.900/db |
| 23. Lábazati elem | 5.433,07/db | 6.900/db |
| 24. Vízfogó zárható fedéllel (kép nélkül) | 32.779,53/db | 41.630/db |
| 25. Lefolyócső-bővítő | 3.346,46/db | 4.250/db |
| 26. Lombfogó lefolyócsőhöz (kép nélkül) | 8.960,63/db | 11.380/db |
| 27. Vízlöpő, szűrő nélkül | 13.582,68/db | 17.250/db |
| 28. Vízfogó zárható fedéllel, tömlőcsatlakozással | 28.897,64/db | 36.700/db |
| 29. Javítófesték (0,5 kg/db) (kép nélkül) | 6.968,50/db | 8.850/db |
| 30. Univerzális ragasztó- és tömítőanyag (310 ml/tubus) (kép nélkül) | 13.149,61/tubus | 16.700/tubus |
| 31. Popszegecs (kép nélkül) | 25,98/db | 33/db |
| 32. Színes acéllemez 0,55 mm – táblában (2 m ² /db) (kép nélkül) | 7.716,54/m ² | 9.800/m ² |

* Bruttó 250.000 Ft feletti ereszcatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a szállítási díj alkalmanként 12.000 Ft+ÁFA.

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.



MEDICOMFORT TETŐ-HŐSZIGETELÉS

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátéthéjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátétfedés.

Mi az a PIR?

MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga, a PIR, a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165). A hab szerkezetét több milliárd zárt cella képezi. Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagsától és kasírozástól függően. Messze kedvezőbb, mint az ásványi szálás vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).



A szarufák fölé épített MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazása esetén kiküszöbölhető a szarufák vonalában a hőhídhatás, a PIR hőszigetelő anyag pedig a sokkal kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően kisebb rétegvastagságban is teljesíti a követelményértéket.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelés kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően – más hőszigetelő anyaggal összehasonlítva – közel 10 cm-rel kisebb rétegvastagság mellett teljesíti a követelményértéket. Ez kevesebb anyagfelhasználást és kedvezőbb térkihasználást eredményez!



Gyors kivitelezés a nagytáblás rendszernek köszönhetően.



Kedvezőbb belsőtér kihasználás, a szarufa feletti elhelyezés miatt.



Kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően csökken az otthon energiafelhasználása.



Hőhídmentes tetőhőszigetelési rendszer.


Milyen vastagságú MediCOMFORT tetőhőszigetelő rendszert válasszon?

- **A 16–24 cm vastagságú hőszigetelés már közel nulla energiaigényű épület vagy akár passzívház építésére is alkalmas** az épület egyéb energetikai adottságaitól függően.

- **A 14 cm vastagságú hőszigetelést** azon építkezőknek ajánljuk, akik az épület értékállóságára is gondolnak. **E termékünkkel a lakóépületekre 2018-ban életbe lépett költségoptimalizált követelményeknek is megfelelő szerkezet építhető.**

- **8 cm vastagságú hőszigetelést** a tető kiegészítő hőszigeteléseként, **a tetőfelújítások alkalmával** történő beépítéskor javasolunk beépíteni, amellyel átlagos esetben kevesebb, mint **felére csökkenhet a tető hővesztesége.** Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.

AMIT A MEDICOMFORT BEÉPÍTÉSÉVEL NYER



Épületenergetika, hőtechnika

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek. A jelenleg érvényben lévő, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet legutóbbi módosítása szerint **2020. december 31. után csak a közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt.** Ezt több lépésben szigorodó és többszintű épületenergetikai szabályozással biztosítják.

A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőinek követelményértékei 2018. január 1-től tovább szigorodtak. A fűtött tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőteret határoló szerkezeteknél legalább 25–35 cm-es – a szarufák közé és alá épített – szálás hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálás hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhíd, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.

MediCOMFORT:

Az optimális tető-hőszigetelő anyag

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

Díjmentes ereszcatorna- és tetőhőszigetelő-rendszer anyagszükséglet-számítás és szaktanácsadás

Bővebb információkért és anyagszükséglet-számítással kapcsolatban írjanak szaktanácsadó kollégáinknak a kiszamoljuk@terranteto.hu email címre.

MEDICOMFORT RENDSZERELEMEK ÁRAI

| Vastagság | Hővezetési tényező (λ) | MediCOMFORT NATÚR PIR MV | | MediCOMFORT HD | |
|-----------|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | mindkét oldalon üvegfátyol, csaphornyos élképzéssel (tetőfelújításhoz) | | mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható páraáteresztő speciális fólia (tetőfelújításhoz) | |
| | | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| 80 mm | 0,025 W/mK | 9.920,00 Ft/m ² | 12.598,40 Ft/m ² | 14.120,00 Ft/m ² | 17.932,40 Ft/m ² |
| 100 mm | 0,025 W/mK | 11.800,00 Ft/m ² | 14.986,00 Ft/m ² | 16.000,00 Ft/m ² | 20.320,00 Ft/m ² |
| 120 mm | 0,024 W/mK | 13.700,00 Ft/m ² | 17.399,00 Ft/m ² | 17.900,00 Ft/m ² | 22.733,00 Ft/m ² |
| 140 mm | 0,024 W/mK | 16.020,00 Ft/m ² | 20.345,40 Ft/m ² | 20.220,00 Ft/m ² | 25.679,40 Ft/m ² |
| 160 mm | 0,024 W/mK | 17.810,00 Ft/m ² | 22.618,70 Ft/m ² | 22.010,00 Ft/m ² | 27.952,70 Ft/m ² |
| 180 mm | 0,024 W/mK | 19.610,00 Ft/m ² | 24.904,70 Ft/m ² | 23.810,00 Ft/m ² | 30.238,70 Ft/m ² |
| 200 mm | 0,024 W/mK | 23.250,00 Ft/m ² | 29.527,50 Ft/m ² | 27.450,00 Ft/m ² | 34.861,50 Ft/m ² |
| 220 mm | 0,024 W/mK | 25.230,00 Ft/m ² | 32.042,10 Ft/m ² | 29.430,00 Ft/m ² | 37.376,10 Ft/m ² |
| 240 mm | 0,024 W/mK | 27.180,00 Ft/m ² | 34.518,60 Ft/m ² | 31.380,00 Ft/m ² | 39.852,60 Ft/m ² |

| Vastagság | Hővezetési tényező (λ) | MediCOMFORT NATÚR PIR ALU | | MediCOMFORT O22 | |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | | mindkét oldalon alufólia kasírozás, csaphornyos élképzéssel | | mindkét oldalon alufólia kasírozás, felső oldalon átlapolható fólia borítás | |
| | | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| 80 mm | 0,022 W/mK | 10.190,00 Ft/m ² | 12.941,30 Ft/m ² | 14.390,00 Ft/m ² | 18.275,30 Ft/m ² |
| 100 mm | 0,022 W/mK | 12.110,00 Ft/m ² | 15.379,70 Ft/m ² | 16.310,00 Ft/m ² | 20.713,70 Ft/m ² |
| 120 mm | 0,022 W/mK | 14.040,00 Ft/m ² | 17.830,80 Ft/m ² | 18.240,00 Ft/m ² | 23.164,80 Ft/m ² |
| 140 mm | 0,022 W/mK | 16.450,00 Ft/m ² | 20.891,50 Ft/m ² | 20.650,00 Ft/m ² | 26.225,50 Ft/m ² |
| 160 mm | 0,022 W/mK | 18.270,00 Ft/m ² | 23.202,90 Ft/m ² | 22.470,00 Ft/m ² | 28.536,90 Ft/m ² |
| 180 mm | 0,022 W/mK | 20.120,00 Ft/m ² | 25.552,40 Ft/m ² | 24.320,00 Ft/m ² | 30.886,40 Ft/m ² |
| 200 mm | 0,022 W/mK | 23.790,00 Ft/m ² | 30.213,30 Ft/m ² | 27.990,00 Ft/m ² | 35.547,30 Ft/m ² |
| 220 mm | 0,022 W/mK | 25.810,00 Ft/m ² | 32.778,70 Ft/m ² | 30.010,00 Ft/m ² | 38.112,70 Ft/m ² |
| 240 mm | 0,022 W/mK | 27.790,00 Ft/m ² | 35.293,30 Ft/m ² | 31.990,00 Ft/m ² | 40.627,30 Ft/m ² |

| Vastagság | Hővezetési tényező (λ) | MediCOMFORT Polimer | |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható polimerbitumenes fólia borítás (alacsony hajlásszögű tetőhöz. Lásd 8. oldal, alkalmazási terület) | |
| | | nettó | bruttó |
| 80 mm | 0,022 W/mK | 15.370,00 Ft/m ² | 19.519,90 Ft/m ² |
| 100 mm | 0,022 W/mK | 17.280,00 Ft/m ² | 21.945,60 Ft/m ² |
| 120 mm | 0,022 W/mK | 19.250,00 Ft/m ² | 24.447,50 Ft/m ² |
| 140 mm | 0,022 W/mK | 21.670,00 Ft/m ² | 27.520,90 Ft/m ² |
| 160 mm | 0,022 W/mK | 23.490,00 Ft/m ² | 29.832,30 Ft/m ² |
| 180 mm | 0,022 W/mK | 25.250,00 Ft/m ² | 32.067,50 Ft/m ² |
| 200 mm | 0,022 W/mK | 29.050,00 Ft/m ² | 36.893,50 Ft/m ² |
| 220 mm | 0,022 W/mK | 31.080,00 Ft/m ² | 39.471,60 Ft/m ² |
| 240 mm | 0,022 W/mK | 33.060,00 Ft/m ² | 41.986,20 Ft/m ² |

MEDICOMFORT RENDSZERELEMEK ÁRAI

| Termék | Méret | Kiszereles db/doboz | Ár | |
|---|------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | nettó | bruttó |
| Rendszercsavar 1,2-2 db/m ² Tartószerkezeti méretezés alapján | 8 x 165 mm | 50 db | 26.430 Ft/doboz | 33.566,10 Ft/doboz |
| | 8 x 225 mm | 50 db | 29.320 Ft/doboz | 37.236,40 Ft/doboz |
| | 8 x 255 mm | 50 db | 34.240 Ft/doboz | 43.484,80 Ft/doboz |
| | 8 x 275 mm | 50 db | 36.700 Ft/doboz | 46.609,00 Ft/doboz |
| | 8 x 302 mm | 50 db | 46.120 Ft/doboz | 58.572,40 Ft/doboz |
| | 8 x 335 mm | 50 db | 47.940 Ft/doboz | 60.883,80 Ft/doboz |
| | 8 x 365 mm | 50 db | 51.790 Ft/doboz | 65.773,30 Ft/doboz |
| | 8 x 397 mm | 50 db | 56.600 Ft/doboz | 71.882,00 Ft/doboz |
| | 8 x 435 mm | 50 db | 60.560 Ft/doboz | 76.911,20 Ft/doboz |

| Termék | Méret | Felhasználási terület | Ár | |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| | | | nettó | bruttó |
| 1. Bitumenes tömítőszalag | 30 cm x 10 m | Tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa víz elleni lezárásához. | 2.810 Ft/fm | 3.568,70 Ft/fm |
| 2. Páraáteresztő tömítőszalag | 30 cm x 50 m /doboz | Tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa víz elleni lezárásához. | 2.820 Ft/fm | 3.581,40 Ft/fm |
| 3. Szegettömítő szalag | 75 mm x 15 m | Szegeles és csavarozási helyek vízzárására. | 600 Ft/fm | 762,00 Ft/fm |
| 4. PU-Tec airfol | 150 cm x 50 m | Párazáró fólia, minden MEDICOMFORT magastető hőszigetelő rendszerhez. | 960 Ft/m ² | 1.219,20 Ft/m ² |
| 5. PE ragasztótekerics | 50 mm x 25 m | Csatlakozások, lezárások, átlapolások felületeinek, tetőáttörések, tetőablakok széleinél történő rögzítéséhez. | 250 Ft/fm | 317,50 Ft/fm |
| 6. Csavarszárvezető | | | 46.330 Ft/db | 58.839,10 Ft/db |

A MEDICOMFORT tető-hőszigetelő táblák csak egész tábla méretben (2,904 m²/tábla) rendelhetők. A rendszerkiegészítő termékek csak egész tekerics, illetve egész doboz mennyiségben rendelhetők. Szállítási díj: 20,0 m³-nél kisebb mennyiség esetében 18.000 Ft+ÁFA/szállítási cím.

A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget! A további feltételeket a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. által kiadott ÁSZF tartalmazza.



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



Balogh Ádám
06-20/2395-385
zalavas@terranteto.hu



Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



Kun Zoltán
06-20/3506-219
kunuz@terranteto.hu



Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



Kovács Csaba
06-20/2517-524
kovacs@terranteto.hu



Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert

06-20/5276-916

filusr@terranteto.hu

(Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye)



Csáfordi Béla

06-20/4163-775

csafordib@terranteto.hu

(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye)



Drong György

06-20/2468-570

dronggy@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye dél, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye)



Tuli Szilárd

06-20/2630-219

tulisz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Fejér vármegye)



Nagy József

06-20/3845-409

nagyjosef@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye észak, Nógrád, Heves és Komárom-Esztergom vármegye)



Balogh András

06-20/3851-292

baloghandras@terranteto.hu

(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegye)

ÉPÍTÉSZLÁTOGATÓ ÉS PROJEKTTÁMOGATÓ MUNKATÁRSAINK

Ha ön tervező vagy építész, és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, keresse építészlátogató és projekt támogató munkatársainkat.



Ferenczy András

06-20/3348-429

ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka

06-20/3284-625

nagyignaczsz@terranteto.hu

GENERON KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓNK

Amennyiben a Generon, napelemes tetőcserép beépítésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse szaktanácsadó kollégánkat.



László Miklós

06-20/4404-055

laszlom@terranteto.hu

SZÁLLÍTÁSI-, CSOMAGOLÁSI- ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK

Szállítási költségek

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 12.000 Ft + ÁFA.

Terrán Futár

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarországon belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásuktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

Nettó 50.000 Ft feletti önálló rendszertartozék megrendelése esetén - a csomagolási vagy logisztikai díj mellé - a futárszolgáltatás díja nem kerül felszámításra.

| A Terrán Futár szolgáltatás díjai | | Ft/csomag | |
|--|------------------|-----------|--------|
| | | Nettó | Bruttó |
| 800 mm-ig | 30 kg-ig | 4.300 | 5.461 |
| | 30–199 kg között | 7.700 | 9.779 |
| 800 mm fölötti vagy 200 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva (max. 1 tonnáig) | | 13.900 | 17.653 |

Általános logisztikai díj, raklap betétdíj

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőtől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

| Megnevezés | Ár (Ft) | |
|---|---------|--------|
| | Nettó | Bruttó |
| Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is) | 7.000 | 8.890 |
| Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva) | 2.000 | 2.540 |
| Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva) | 2.100 | 2.667 |
| Csomagolási és raklapbontási díj | 5.000 | 6.350 |



OTTHON A JÖV



Elemünk a fejlesztés

Ha színek és formák tökéletes elegye közel évszázados tapasztalattal és vezető technológiával vegyül, abból idő és értékálló tetőrendszerek születnek. Generációk óta fejlődő vállalkozásunkat az innováció iránti elkötelezettség és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése jellemzi.