




VELUX®

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2023. március 28-tól



Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az Ön egyéni igényeit figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak Önnek.

Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.

+ 36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat

Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezi, keresse a közelében található kereskedő partnereinket, tekintse meg a termékeket és kérjen árajánlatot vagy foglaljon időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe: VELUX Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.

+36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat

Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók.

Partnereink elérhetőségeit itt találja: www.velux.hu/kereskedok

Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheti – vásároljon online a www.veluxshop.hu weboldalunkon.



Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekciók
- 8 Nature kollekció
- 10 Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért
- 12 Működtetés – Válassza ki, mi a kényelmes Önnek
- 14 Intelligens Home Control megoldások
- 17 VELUX árnyékolók felszerelése
- 18 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók

20 Termékcsomagok 10%-kal olcsóbban

Külső kiegészítők – kültéri védelem

- 24 Redőny
- 26 Fényzáró roló
- 27 Hővédő roló

Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás

- 31 Fényáteresztő roló

Belső kiegészítők – fényzárás

- 33 Fényzáró roló
- 34 Duo fényzáró roló
- 35 Colour by You kollekció
- 36 Nature kollekció
- 38 Gyerek kollekció

Belső kiegészítők – fényszabályozás

- 41 Fényáteresztő pliszé
- 43 Fényzáró dupla pliszé
- 45 Reluxa

- 47 Szúnyogháló
- 49 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 52 Hogyan rendelheti meg új VELUX árnyékolóit?
- 53 Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 53 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízva szakemberre. www.velux.hu/beepitok

Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő rolókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a www.velux.hu/garancia oldalon található. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával Önnek nem lesz semmilyen problémája. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű javítását. +36 1 436 0601 www.velux.hu/szerviz


Miért VELUX®?

VELUX tetőtéri ablakai megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lássa el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

1

A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfényel, esővel, széllel és hóval vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a minőséggel, európai gyáraink megkezdik a termelést.



2

Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő rolókat kimondottan az Ön VELUX tetőtéri ablakaira készítjük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékony sínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használja.

3

Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek tetőtéri ablakokhoz, így a lehető legjobb fényzárást és fényszabályozást biztosítják otthona számára, és egyben kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen. VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresse meg a tetőtéri ablak modellazonosítóját.



4



Az Ön színei az Ön otthonában

Akár saját igényeire szabott rolót is létrehozhat a Colour by You kollekciónal. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatja. Élvezze az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



5

A biztonságért és fenntarthatóságért

VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonában. Minden belső árnyékolónk OEKO-TEX® minősítésű szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, de a betörők dolgát is megnehezítik.



STANDARD
100

1076-184
DTI

www.oeko-tex.com



Fedezze fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciónjában a klasszikustól a divatosig, a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolóit vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válasszon a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.


Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus relaxát. Mindegyik típust többféle színben kínáljuk, így helyiségek vagy terméktípusok szerint Ön különböző vagy hasonló színeket is választhat.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben az Ön személyes stílusától és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényzárást vagy sötétítést szeretne elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

Válasszon egyedi színt az árnyékolójához

Ha nem találja meg az ízlésének vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekción révén több ezer további szín közül választhat.

További részletek a 33. oldalon vagy a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok weboldalon.



Alumínium vagy fehér sín – Ön dönt

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezetősínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakkozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná

válnak, ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem befolyásolja.

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálósobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, otthoni irodába és játszósobába is alkalmasak.



Új

Kevesebb CO₂
kibocsátás
újrahasznosított
anyagokkal

Összhangban a természettel

Árnyékolók, amelyek a természet érzetét varázsolják otthonába


Megérkezett az új Nature Kollekción, mellyel megteremtheti a természet nyugalmát és békéjét tetőterében.

Az árnyékolók maximális fény szabályozást biztosítanak, tartósak és tökéletesen illeszkednek VELUX tetőtéri ablakára. Hozza ki kiegészítőinkkel a legtöbb tetőtéri ablakaiból!


OEKO-TEX® Standard 100 minősítéssel rendelkeznek és elsősorban újrahasznosított anyagból készülnek - mely más kollekciókhoz képest felére csökkenti a ökológiai lábnyomukat.

Csatlakozzon hozzánk a fenntartható jövő felé vezető utunkon. A kollekcióról bővebben az 36. oldalon olvashat.

Fényzáró roló (DKY)



Fényáteresztő roló (RFY)





**A hővédelem érdekében
válasszon a külső
termékek közül**

További információ a 22. oldalon



**Válassza ki a belső
árnyékolót a
fényszabályozáshoz**

További információ a 28. oldalon



**Szereljen fel belső
szúnyoghálót, hogy tovább
javítsa a beltéri komfortot**

További információ a 47. oldalon

Ha az árnyékolót
és a hővédő rolót
együtt vásárolja meg,


**10%-ot
takaríthat meg**

További információ
a 21. oldalon

**Több termék
kombinált
felhasználása a
kellő kényelemért**
Párosítsa belső
árnyékolóját
külső redőnnyel
vagy hővédő rolóval!



Válassza ki, mi a
kényelmes Önnek!
A kézi működtetéstől
a teljesen
automatizált
árnyékolókéig és
redőnyökig



Kézi működtetésű

Egyszerű gyakorlatias megoldás

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogó tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatja a rolót. A roló akadálymentesen fut, így bármilyen magasságban beállítható az ablakon belül. A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.



Élvezze a zökkenőmentes távvezérlést a VELUX **elektromos vagy napelemes** rolókkal és redőnyökkel



Az elektromos vagy napenergiával működő rolóit és redőnyeit korszerűsítheti VELUX **Smart Home** megoldásokkal az okostelefonos vezérlés és a teljesen automatizált hővédelem érdekében



Távvezérelt

Intelligensebb vezérlés a VELUX elektromos árnyékolókkal és redőnyökkel

Válasszon elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítse az életét az otthonában. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas fali kapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válasszon napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakához.

A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válasszon elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



Intelligens Otthonvezérlés

Engedje, hogy Smart Home megoldásával gondoskodjon beltéri klímájáról

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásaival, amelyekkel könnyedén kezébe veheti a beltéri komfort szabályozását. A VELUX APP Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonjáról vezérelheti VELUX elektromos vagy napelemes termékeit akár otthon van, akár utazik.

A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal tökéletes vezérlést biztosít az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékekhez. Ha szeretné otthonát megóvni a túlzott hőszétől, egyszerűen engedje, hogy a rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő rolókat és redőnyöket.

Komfortos mindennapok a VELUX Smart Home megoldásokkal

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök minden előnyét a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásokkal, hogy könnyedén szabályozza a beltéri klímát, és egyben élvezze a természetes fény és friss levegő minden előnyét.

Bővebb információ: www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home

VELUX APP Control

Otthona beltéri klímáját immár bárhol szabályozhatja

A VELUX APP Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatja és zárhatja tetőtéri ablakait, árnyékolóit, hővédő rolóit és redőnyeit. Több elektromos vagy napelemes VELUX termékek csoportba rendezve egyszerre vezérelhetők.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

KIG 300 – 48 799 Ft



VELUX APP Control

VELUX ACTIVE with NETATMO

Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítse otthonát a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárhol, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelje elektromos és napelemes VELUX termékeit. A rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva Önnek és családjának.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

KIX 300 – 89 698 Ft



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás

VELUX ACTIVE with Netatmo



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Időnk

90%-át
a négy fal között töltjük

A VELUX külső hővédő
termékek akár

95%-kal
csökkentik a beérkező hőt

A természetes fény akár

15%-kal
növeli gyermekei
tanulási képességét



Frissítse fel belső tereit egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheti a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

Eredeti VELUX árnyékolóit könnyebb felszerelni, mint gondolná



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bízta szakemberre: www.velux.hu/beepitok

Szerelje fel eredeti VELUX rolóit akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szüksége lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találja (lásd a 52. oldalt).

Vásároljon ez alapján és biztos lehet benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélnie sem.

Nem kell vágni – csak pattintsa fel

A VELUX ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsa rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítse az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheti a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szüksége lesz, a csomagolásba beletettünk.





Hővédelem és biztonság?

Teljes körű védelem redőnyökkel egész évben.



Redőny
25. oldal



Hőszabályozásra van szüksége?

Védje otthonát a túlmelegedéstől külső hővédő rolóval vagy hővédő fényzáró rolóval.



Hővédő fényzáró roló
26. oldal




Hővédő roló
27. oldal




Be akar sötétíteni?


A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában .



Fényzáró roló
Fényzáró kampós roló
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és 10%-ot megtakaríthat
33. oldal



Duo fényzáró roló
34. oldal




Fényzáró dupla pliszé
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és 10%-ot megtakaríthat
43. oldal



Szabályozni akarja a fény mennyiségét?


Védje a magánszféráját és szabályozza a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy relaxa megoldásainkkal.



Fényáteresztő roló

Fényáteresztő kampós roló

10%-ot megtakaríthat, ha a kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. 31. oldal



Fényáteresztő pliszé

39. oldal



Relaxa

45. oldal



Kívül szeretné tartani a rovarokat?

Élvezze a friss, rovaroktól mentes levegőt.



Szúnyogháló

47. oldal



Szüksége van árnyékolóra lapostetős felülvilágító ablakához?

Válasszon árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.



Árnyékoló lapostetős felülvilágító ablakokhoz

48. oldal

10%
megtakarítás

Kombináálja az
előnyöket és
takarítson meg
pénzt





A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: Egy belső árnyékoló a fény szabályozásra vagy fényzárásra, egy külső hővédő rolóval kombinálva, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



-10%

Hővédelem és fény szabályozás (kampókkal)

MHL hővédő roló + RHL fényáteresztő kampós roló



-10%

Hővédelem és fényzárás (kampókkal)

MHL hővédő roló + RHZ fényzáró kampós roló



-10%

Hővédelem és fényzárás

MHL hővédő roló + DKL fényzáró roló




-10%

Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés

MHL hővédő roló + FHC fényzáró dupla pliszé





Állítsa meg a hőséget
ablakainak külső
oldalán a VELUX
hővédelmi termékek
segítségével és tartsa
otthonát hűvösen a
forró napokon

Kültéri védelem

Beltéri kényelem

A VELUX hővédő termékek széles választéka hatékonyan segít megóvni otthonát a túlmelegedéstől, így még a legmelegebb napokon is élvezheti a kellemes belső hőmérsékletet.

A redőny és a hővédő fényzáró roló felszerelését bízza szakemberrel!

www.velux.hu/beepitok



Redőny

Teljes körű megoldás egész évben:
Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.

További információ a 25. oldalon.


 Hővédelem	●	●	●	●
 Fényzárás	●	●	●	●
 Hőszigetelés	●	●		
 Zajcsökkentés	●	●	●	
 Betörés elleni védelem	●	●	●	



Hővédő fényzáró roló

2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással.

További információ a 26. oldalon.

 Hővédelem	●	●	●	
 Fényzárás	●	●	●	
 Hőszigetelés	●			
 Zajcsökkentés	●	●	●	
 Betörés elleni védelem	●			








Nézz meg a beépítési bemutató videót




Hővédő roló

Nyári megoldás, amely amellett, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem.

További információ a 27. oldalon.

 Hővédelem	●	●	●	
 Fényzárás				
 Hőszigetelés				
 Zajcsökkentés				
 Betörés elleni védelem	●	●	●	



0000



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



**Dekoratív belső
árnyékolóval
és szúnyoghálóval
kombinálható.**


Lásd a 19. oldalt

Redőny

Teljeskörű védelem egész évben.

Az erős páncél megvéd a zord időjárástól és szigetel a téli hideg ellen.

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás*
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról vagy napelemes változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



* A lamellák fényzáróak, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Ablak méretkódja

Működtetési módok	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Elektromos SML	126 554	134 087	138 607	144 633	150 660	143 127	150 660	158 193	165 726	162 712	171 752	180 792	174 765	186 818	195 858	201 884	216 950
Napelemes SSL	188 527	199 750	206 482	215 460	224 438	213 216	224 438	235 659	246 881	242 393	255 859	269 326	260 348	278 303	291 769	300 747	323 190

Az SML redőnyökhöz KUX 110 szükséges, ha nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.

Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK-- és FK-- VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 53. oldalon.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható. Az árról érdeklődjön a vevőszolgálatnál.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



0000



Figyelem!
Az anyagszíne, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



**Dekoratív belső
árnyékolóval
és szúnyoghálóval
kombinálható.**

Lásd a 19. oldalt

Hővédő fényzáró roló

Győzze le a hőséget a kettő az egyben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Kiváló hővédelem
- Fényzárás nappal és este
- Szívós és tartós szövet
- Felszerelését bízza szakemberrel!
www.velux.hu/beepitok
- Távirányítóval együtt kapható, napelemes változatban, valamint mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



Ablak méretkódja

Működtetési mód





Napelemes
SSS

CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 U10	UK08 U08	UK10 U10
90 170	95 537	98 757	103 051	107 345	101 978	107 345	112 712	118 079	115 933	122 373	128 814	124 520	133 108	139 548	143 842	154 576

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. ZOZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 53. oldalon. ZOZ 246 szükséges a CK-, C-, FK- és F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár a 53. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



5060



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szűnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 19. oldalt

Hővédő roló

Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Az elektromos és napelemes hővédő roló felszerelését bízva szakemberrel!



Kézi működtetésű, MHL

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



Kézi működtetésű, MHL

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza az árnyékolót a rolódobozába.

-10%

Vásároljon egy hővédő rolót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás.
Lásd a 21. oldalt.

Ablak méretkódja

Működtetési módok	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 U10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi MHL	17 401	17 401	20 339	20 339	20 339	22 599	22 599	22 599	22 599	26 215	26 215	26 215	29 152	29 152	29 152	31 638	31 638
Elektromos MML	78 464	83 134	85 937	89 673	93 409	88 738	93 409	98 079	102 750	100 882	106 486	112 091	108 355	115 827	121 432	125 168	134 509
Napelemes MSL	110 102	116 655	120 587	125 831	131 074	124 520	131 074	137 628	144 181	141 560	149 424	157 289	152 045	162 532	170 397	175 639	188 747

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.
KUX 110 szükséges, ha az MML-t nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 55. oldalon.
ZO2 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 53. oldalon.
ZO2 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992-2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 53. oldalon.
ZO2 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 53. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásároljon online!
 www.veluxshop.hu

Teremtsen ideális
körülményeket
a kellemes
nappalokhoz
és a pihentető
éjszakákhoz
egyaránt a
**VELUX belső
árnyékolók**
segítségével!









Megtakaríthat 10% ot,
ha a fényáró rolót
hővédő rolóval együtt
vásárolja meg.


Lásd a 21. oldalt



Kombinálja külső
redőnnyel vagy hővédő
rolóval a hatékony
hővédelem érdekében.


Lásd a 24. oldalt

Standard színek




1086 9050 4161 1028


Trend színek



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényáteresztő roló

**Tompítja a fényt és biztosítja a magánszférát.
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű változatokban vagy távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)

Oldalsó
vezetősínek



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi RHL (kampókkal)	Standard	11 823	11 823	13 825	13 825	13 825	15 396	15 396	15 396	15 396	17 860	17 860	17 860	19 829	19 829	19 829	21 523	21 523
	Kézi működtetésű RFL	Standard	23 735	25 019	26 943	28 547	32 075	31 433	32 075	32 716	35 924	33 679	37 207	38 489	39 452	40 415	43 301	44 584
Elektromos RML	Standard	56 734	58 018	59 942	61 546	65 074	64 433	65 074	65 716	68 924	66 678	70 206	71 489	72 452	73 414	76 301	77 584	79 508
	Trend	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
Napelemes RSL	Standard	59 034	60 318	62 242	63 846	67 374	66 733	67 374	68 016	71 224	68 978	72 506	73 789	74 752	75 714	78 601	79 884	81 808
	Trend	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523

-10%



ROP
(MHL + RHL)

Standard 26 303 26 303 30 748 30 748 30 748 34 196 34 196 34 196 34 196 39 668 39 668 39 668 44 084 44 084 44 084 47 846 47 846


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.
Az RML fényáteresztő rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.
Ha az RML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.
Ha az RML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásároljon online!
www.veluxshop.hu








Megtakaríthat 10% ot, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.
 Lásd a 21. oldalt


Kombináálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.
 Lásd a 24. oldalt


Standard színek



Trend színek



RHZ



Oлдalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér



Figyelem!
 Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Fényzáró roló

Megfelelő fényzárás, nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, 4 Standard színárnyalatban (RHZ)



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.






OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot




Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Ablak méretkódja

Működtetési módok	Standard	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi RHZ (kampókkal)	Standard	15 273	15 273	17 858	17 858	17 858	19 886	19 886	19 886	19 886	23 068	23 068	23 068	25 613	25 613	25 613	27 801	27 801
	Trend	23 735	25 019	26 943	28 547	32 075	31 433	32 075	32 716	35 924	33 679	37 207	38 489	39 452	40 415	43 301	44 584	46 508
 Kézi DKL	Standard	56 734	58 018	59 942	61 546	65 074	64 433	65 074	65 716	68 924	66 678	70 206	71 489	72 452	73 414	76 301	77 584	79 508
	Trend	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
 Elektromos DML	Standard	59 034	60 318	62 242	63 846	67 374	66 733	67 374	68 016	71 224	68 978	72 506	73 789	74 752	75 714	78 601	79 884	81 808
	Trend	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523

VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel

 ROZ (MHL + RHZ)	RHZ Standard	29 407	29 407	34 378	34 378	34 378	38 238	38 238	38 238	38 238	44 355	44 355	44 355	49 290	49 290	49 290	53 496	53 496
	Standard	37 023	38 178	42 554	43 998	47 173	48 630	49 207	49 785	52 672	53 905	57 080	58 235	61 745	62 611	65 209	68 601	70 332


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az DML fényzáró rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon. Ha a DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon. Ha a DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges. Ár az 55. oldalon.

-10%


Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Standard színek



Trend színek



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás. Tökéletes hálószobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló* színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható



* Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



Figyelem!
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Kombinálgja külső redőnyvel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.

Lásd a 24. oldalt

Ablak méretkódja

Működtetési mód	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi DFD	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
	Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.




Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Merítsen némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok oldalon.




A Colour by You színekollekción fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.



-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
-  OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Ablak méretkódja

Működtetési módok	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi	Fényáteresztő roló RFL	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	Fényzáró roló DKL	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	Duo Fényzáró roló DFD	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
 Elektromos	Fényáteresztő roló RML	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
	Fényzáró roló DML	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
 Napelemes	Fényáteresztő roló RSL	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523
	Fényzáró roló DSL	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Ha az RML/DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon. Ha az RML/DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu




Új

Kevesebb CO₂
kibocsátás
újrahasznosított
anyagokkal



Fényáteresztő roló RFY



Fényzáró roló DKY

Színválaszték


Fényzáró roló DKY



Erdő
4901



Mező
4902



Tó
4903



Barlang
4904

Fényáteresztő RFY



Felhő
4951




Dűne
4952



Fatörzs
4953



Szikla
4954


Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.

Lásd a 24. oldalt

Nature Kollekción

A lakberendezés iránt érdeklődő és környezettudatos vásárlók számára terveztük az új Nature Kollekción, melynek széles választéka lehetővé teszi, hogy elhozza otthonába a természet békéjét és nyugalját. Elsősorban újrahasznosított anyagból készül, ami a termékek ökológia lábnyomát felére csökkenti a többi kollekciónkhoz képest. Természetes választás, hogy a legtöbbet hozza ki VELUX tetőtéri ablakaiból.

Fényzáró roló DKY

- Teljes fényzárás a zavartalan pihenés érdekében

Fényáteresztő roló RFY

- Tompítja a beáramló fényt és megőrzi a magánszférát

Fényzáró roló DKY és Fényáteresztő roló RFY

- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban elérhető
- Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Tudjon meg többet az 8. oldalon!



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősinék




Alumínium





Fehér

Ablak méretkódja

Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi működtetés	RFY	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	DKY	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223

A szállítási idővel kapcsolatos információért kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Gyerek Kollekción

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek. Fényzáró rolók és duo fényzáró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekszobákba.

Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban
- megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett
- alumínium sínekkel kapható

Duo fényzáró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyermek kollekcióban minden fényzáró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.



Oldalsó vezetősnék



Alumínium



Fehér



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.




OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Ablak méretkódja


Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi működtetésű	Fényzáró roló DKL	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	Duo fényzáró roló DFD	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu




Csillagfűzér
4665




Hőléggballonok
4666



Papírsárkányok
4667



Univerzum
4653



Versenyautók
4654




Utak
4655



Rózsaszín csillagok
4659



Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661



Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

A modern interior scene featuring a window with a VELUX internal blind, a bookshelf, and a green armchair. The window is partially open, showing a view of trees outside. The bookshelf is filled with books, and the green armchair is positioned in front of it. A small table with a plant and glasses is in the foreground.


VELUX **belső árnyékoló**,
mely tompítja a fényt,
stílusos megoldás a
magánszféra védelmére



Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.

Lásd a 24. oldalt

Standard színek




1016 1274 1259 1282


Trend színek



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényáteresztő pliszé

Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot.



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi FHL	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
	Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
Elektromos FML	Standard	63 855	65 524	68 026	70 110	74 697	73 863	74 697	75 530	79 701	76 781	81 368	83 036	84 287	85 538	89 291	90 959	93 461
	Trend	69 570	71 239	73 741	75 825	80 412	79 578	80 412	81 245	85 416	82 496	87 083	88 751	90 002	91 253	95 006	96 674	99 176
Napelemes FSL	Standard	66 155	67 824	70 326	72 410	76 997	76 163	76 997	77 830	82 001	79 081	83 668	85 336	86 587	87 838	91 591	93 259	95 761
	Trend	71 870	73 539	76 041	78 125	82 712	81 878	82 712	83 545	87 716	84 796	89 383	91 051	92 302	93 553	97 306	98 974	101 476

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

* Csak kézi működtetésű változatban kapható

Az FML fényáteresztő pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.

Ha az FML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Ha az FML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.


Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!
www.veluxshop.hu







**Megtakaríthat 10% ot,
 ha a fényzáró rolót
 hővédő rolóval együtt
 vásárolja meg.**
 Lásd a 21. oldalt


**Kombinálja külső
 redőnyvel vagy hővédő
 rolóval a hatékony
 hővédelem érdekében.**
 Lásd a 24. oldalt

Standard színek



Trend színek



Figyelem!
 Az anyag színe, mintázata, a minták
 mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényzáró dupla pliszé

**Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre.
 Tökéletes választás hálószobákhoz.**

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztához
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval

Oldalsó
 vezetősínek



Gyorsan és könnyen
 felszerelhetők a VELUX
 tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem
 tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság
 növelése érdekében lógó
 zsinórok nélkül készül.






Alumínium



Fehér

Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi FHC	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
	Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
 Elektromos FMC	Standard	63 855	65 524	68 026	70 110	74 697	73 863	74 697	75 530	79 701	76 781	81 368	83 036	84 287	85 538	89 291	90 959	93 461
	Trend	69 570	71 239	73 741	75 825	80 412	79 578	80 412	81 245	85 416	82 496	87 083	88 751	90 002	91 253	95 006	96 674	99 176
 Napelemes FSC	Standard	66 155	67 824	70 326	72 410	76 997	76 163	76 997	77 830	82 001	79 081	83 668	85 336	86 587	87 838	91 591	93 259	95 761
	Trend	71 870	73 539	76 041	78 125	82 712	81 878	82 712	83 545	87 716	84 796	89 383	91 051	92 302	93 553	97 306	98 974	101 476

VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé FHC + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel

-10%

 FOP (MHL + FHC)	Standard	43 432	44 934	49 829	51 705	55 833	57 117	57 868	58 618	62 371	62 998	67 126	68 627	72 396	73 522	76 900	80 639	82 890
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.
 Az FMC fényzáró pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 55. oldalon.
 Ha az FMC-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.
 Ha az FMC-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



VELUX **reluxák** – okos
választás konyhába
és fürdőszobába



Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.

Lásd a 24. oldalt

Reluxa

Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Standard szín



7001

Trend színek



7057



7062



7063



7064



7065



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium




Fehér




A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

Ablak méretkódja


Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi PAL	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
	Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Engedje be a természetes
fényt, de közben tartsa
távol a rovarokat a VELUX
szúnyogháló segítségével




0000



Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Szúnyogháló

Friss levegő hívatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható.

Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek



A szúnyogháló felszerelését bízza szakemberre!
www.velux.hu/beepitok

Határozza meg a pontos méretet

- Mérje le tetősíkon az ablaknyílás szélességét (A) és magasságát (B), majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági mérete van (B) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szüksége.
- A pontos árért forduljon a vevőszolgálathoz.
- Nézze meg a www.velux.hu oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek a ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt, kérjük, mérje meg (A) és (B) méreteket, és keresse meg a megfelelő méretkódot az alábbi táblázatban.

Ablakkáva szélességi mérete

A

Működtetési mód

0-438 mm 439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

Szúnyogháló méretkódja

ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04	0-1600 mm
35 243	31 805	42 980	42 980	44 269	52 866	55 015	

Szúnyogháló méretkódja



Kézi ZIL

	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10	1601-2000 mm
Special	38 682	42 980	42 980	45 129	52 866	62 321	

Szúnyogháló méretkódja

		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10	2001-2400 mm
Special	Special	42 980	48 138	51 577	58 023	62 321	

B

Ablakkáva magassági mérete

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőjéhez.


Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásároljon online!
www.veluxshop.hu



Árnyékolók
kupolával szerelt
felülvilágító ablakokhoz



Hővédő roló
(MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé
(FMG)




1016

1259



Fényzáró dupla pliszé
(FMK/FSK)



1045

1047



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz*

Hővédő roló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való hővédő roló fény szabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet mindig hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig átlátszó szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fény szabályozást biztosít dekoratív kivitelben.





- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval is elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Ablak (födémnyílás) mérete

Működtetési módok			60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
 Napelemes MSG**	Hővédő roló		94 175	96 170	98 318	100 314	102 320	104 457	106 464	108 469	-
 Elektromos FMG	Fényáteresztő pliszé		85 318	87 125	89 072	90 879	92 697	94 634	96 451	98 268	-
 Elektromos FMK	Fényzáró dupla pliszé		88 565	90 441	92 462	94 339	96 225	98 237	100 122	102 008	120 281
 Napelemes FSK	Fényzáró dupla pliszé		95 945	97 979	100 168	102 200	104 244	106 423	108 465	110 509	130 305

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 14. oldalon olvashat.

* Alkalmas CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz.

** Kompatibilis ISD kupola, valamint az ISD 1093 íves üveg felszerelése esetén.

Az ISD 2093 sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

Áfás fogyasztói ár (27%)
 Vásároljon online!
www.veluxshop.hu

Rendelje meg új VELUX árnyékolóját 5 egyszerű lépésben

1

Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló-választékot.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.

2

Válasszon árnyékoló- vagy redőnytípust, szúnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

Lapozzon a 18. oldalra az áttekintéshez.

3

Válasszon működtetési módot

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

4

Válasszon színt

Minden árnyékolószínünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon talál.

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

5

Adja le a rendelését

Rendeljen webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb található VELUX forgalmazóhoz.



2014-től



Típus Méret

2003–2014




Típus Méret

1992–2003



Típus Méret

Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák



Távnnyitórúd

ZCZ 080 K
80 cm **7 951 Ft**

ZCT 200 K teleszkópos
108-188 cm **14 112 Ft**
A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhöz

ZOZ 085 **4 479 Ft**

A sínes belső rolókhöz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolókhöz

ZOZ 040 **5 935 Ft**


A kampós rolókhöz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.



Rolótartó

ZOZ 230 **1 680 Ft**

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakáról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szüksége lesz.



Felszerelő csomag

ZOZ 238 **8 063 Ft**

A hővédő fényzáró rolók és elektromos hővédő rolók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Adapter

ZOZ 213/213K **16 099 Ft**

A napelemes redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.



Felszerelő csomag

ZOZ 229S **23 519 Ft**

A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) VELUX INTEGRA® GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Dupla napelem elosztó

ZOZ 246 **18 199 Ft**

A hővédő fényzáró rolók és napelemes hővédő rolók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vevőszolgálat

Hasznát venné néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdése van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdése, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

velux.hu

+36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat

A 2014-től gyártott ablakok esetében



Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

2003-2014 között gyártott ablakokhoz



Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

1992-2003 között gyártott ablakokhoz



Ablak méretkódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

Működötetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)																
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x140	134x160

HŐVÉDELEM Redőnyök

Elektromos	SML	0000	126 554	134 087	138 607	144 633	150 660	143 127	150 660	158 193	165 726	162 712	171 752	180 792	174 765	186 818	195 858	201 884	216 950
Napelemes	SSL	0000	188 527	199 750	206 482	215 460	224 438	213 216	224 438	235 659	246 881	242 393	255 859	269 326	260 348	278 303	291 769	300 747	323 190

Hővédő fényzáró rolók

Napelemes	SSS	0000	90 170	95 537	98 757	103 051	107 345	101 978	107 345	112 712	118 079	115 933	122 373	128 814	124 520	133 108	139 548	143 842	154 576
-----------	-----	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Hővédő rolók

Kézi	MHL	5060	17 401		20 339		22 599			26 215			29 152		31 638				
Elektromos	MML	5060	78 464	83 134	85 937	89 673	93 409	88 738	93 409	98 079	102 750	100 882	106 486	112 091	108 355	115 827	121 432	125 168	134 509
Napelemes	MSL	5060	110 102	116 655	120 587	125 831	131 074	124 520	131 074	137 628	144 181	141 560	149 424	157 289	152 045	162 532	170 397	175 639	188 747

FÉNYZÁRÁS Fényzáró rolók

Kampókkal	RHZ	Standard	15 273		17 858		19 886			23 068			25 613		27 801				
Kézi	DKL	Standard	23 735	25 019	26 943	28 547	32 075	31 433	32 075	32 716	35 924	33 679	37 207	38 489	39 452	40 415	43 301	44 584	46 508
		Trend	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
		Gyerek kollekció	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
		Colour by You	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	DKY	Nature kollekció	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
Elektromos	DML	Standard	56 734	58 018	59 942	61 546	65 074	64 433	65 074	65 716	68 924	66 678	70 206	71 489	72 452	73 414	76 301	77 584	79 508
		Trend	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
		Colour by You	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
Napelemes	DSL	Standard	59 034	60 318	62 242	63 846	67 374	66 733	67 374	68 016	71 224	68 978	72 506	73 789	74 752	75 714	78 601	79 884	81 808
		Trend	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523
		Colour by You	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523

Duo fényzáró roló




Kézi	DFD	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
		Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
		Gyerek kollekció	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
		Colour by You	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177

Fényzáró dupla pliszé

Kézi	FHC	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
		Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
Elektromos	FMC	Standard	63 855	65 524	68 026	70 110	74 697	73 863	74 697	75 530	79 701	76 781	81 368	83 036	84 287	85 538	89 291	90 959	93 461
		Trend	69 570	71 239	73 741	75 825	80 412	79 578	80 412	81 245	85 416	82 496	87 083	88 751	90 002	91 253	95 006	96 674	99 176
Napelemes	FSC	Standard	66 155	67 824	70 326	72 410	76 997	76 163	76 997	77 830	82 001	79 081	83 668	85 336	86 587	87 838	91 591	93 259	95 761
		Trend	71 870	73 539	76 041	78 125	82 712	81 878	82 712	83 545	87 716	84 796	89 383	91 051	92 302	93 553	97 306	98 974	101 476

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)

A 2014-től gyártott ablakok esetében																			
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
2003–2014 között gyártott ablakokhoz																			
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
1992–2003 között gyártott ablakokhoz																			
Ablak méretkódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810		
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)																
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×140	134×160

A FÉNY SZABÁLYOZÁSA Fényáteresztő roló

Kampókkal	RHL	Standard	11 823	13 825	15 396	17 860	19 829	21 523											
Kézi	RFL	Standard	23 735	25 019	26 943	28 547	32 075	31 433	32 075	32 716	35 924	33 679	37 207	38 489	39 452	40 415	43 301	44 584	46 508
		Trend	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
		Colour by You	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
	DKY	Nature kollekció	29 450	30 734	32 658	34 262	37 790	37 148	37 790	38 431	41 639	39 394	42 922	44 204	45 167	46 130	49 016	50 299	52 223
Elektromos	RML	Standard	56 734	58 018	59 942	61 546	65 074	64 433	65 074	65 716	68 924	66 678	70 206	71 489	72 452	73 414	76 301	77 584	79 508
		Trend	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
		Colour by You	62 449	63 733	65 657	67 261	70 789	70 148	70 789	71 431	74 639	72 393	75 921	77 204	78 167	79 129	82 016	83 299	85 223
Napelemes	RSL	Standard	59 034	60 318	62 242	63 846	67 374	66 733	67 374	68 016	71 224	68 978	72 506	73 789	74 752	75 714	78 601	79 884	81 808
		Trend	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523
		Colour by You	64 749	66 033	67 957	69 561	73 089	72 448	73 089	73 731	76 939	74 693	78 221	79 504	80 467	81 429	84 316	85 599	87 523

Fényáteresztő pliszé

Kézi	FHL	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
		Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177
Elektromos	FML	Standard	63 855	65 524	68 026	70 110	74 697	73 863	74 697	75 530	79 701	76 781	81 368	83 036	84 287	85 538	89 291	90 959	93 461
		Trend	69 570	71 239	73 741	75 825	80 412	79 578	80 412	81 245	85 416	82 496	87 083	88 751	90 002	91 253	95 006	96 674	99 176
Napelemes	FSL	Standard	66 155	67 824	70 326	72 410	76 997	76 163	76 997	77 830	82 001	79 081	83 668	85 336	86 587	87 838	91 591	93 259	95 761
		Trend	71 870	73 539	76 041	78 125	82 712	81 878	82 712	83 545	87 716	84 796	89 383	91 051	92 302	93 553	97 306	98 974	101 476

Reluxa

Kézi	PAL	Standard	30 855	32 524	35 026	37 110	41 697	40 863	41 697	42 531	46 701	43 781	48 369	50 036	51 287	52 538	56 291	57 960	60 462
		Trend	36 570	38 239	40 741	42 825	47 412	46 578	47 412	48 246	52 416	49 496	54 084	55 751	57 002	58 253	62 006	63 675	66 177

Működtetés	Kód	Szín	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
max. belső káva szélesség × max. belső káva hosszúság (cm)										
			53×160	64×200	76×200	76×240	92,2×200	92,2×240	112×200	112×240

Szűnyoghálók

Kézi	ZIL	0000	38 682	42 980	42 980	48 138	45 129	51 577	52 866	58 023
------	-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOVÁBBI TERMÉKEK

Távnyitórud	ZCZ 080K	Távnyitórud 80 cm	7 951
Távnyitórud	ZCT 200K	Teleszkópos távnyitórud 108-188 cm	14 112
adapter	ZOZ 040	Adapter kampós rolókhoz	5 935
adapter	ZOZ 085	Adapter sínes rolókhoz	4 479
adapter	ZOZ 095	ZCT 200 GZL, GLL, GLU ablakokkal történő használatához	3 582
adapter	ZOZ 157 SWL	Csatlakozókészlet VELUX szűnyoghálóhoz ZIL	7 212
adapter	ZOZ 241	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott ablakokhoz	3 695
adapter	ZOZ 242	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott PK25 méretű ablakokhoz	3 919
adapter	ZOZ 243	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott ablakokhoz	4 366
adapter	ZOZ 244	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott P25 és 425 méretű ablakokhoz	4 704

ELEKTROMOS VEZÉRLÉS

Vezérlőegység	KUX 110	45 299
VELUX ACTIVE	KIX 300	89 698
VELUX App Control	KIG 300	48 799

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.velux.hu oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%.

A tényleges eladási árakról érdeklődjön a kereskedőjénél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A szállítási határidőkről érdeklődjön a VELUX Vevőszolgálatnál vagy kereskedő partnerénél.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét szállítási határidőről érdeklődjön kereskedőjénél.



**VÉDJE A TERMÉSZETET,
HASZNÁLJA DIGITÁLIS
KATALÓGUSUNKAT!**

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat
www.velux.hu

www.veluxshop.hu
www.alkatresz.veluxshop.hu
www.facebook.com/VELUXmagyarorszag
www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag

